

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

20 17 жылғы 26 маусыр

№ 105-ПР

от 26 маусыр 20 17 года

Қарағанды қаласы

город Караганда

В соответствии с пунктом 51 Правил закупок субъектами естественных монополий работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18, в связи с тем, что открытый тендер по закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики, Предприятия электрических сетей, Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети», Цеха электрических сетей и подстанций Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» и Карагандинского энергоцеха Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Қазақмыс Дистрибьюшн), проведенный 02 мая 2017 года в 10.30 часов, признан несостоявшимся (протокол итогов № 09 от 16 мая 2017 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тендерную документацию (прилагается) для подготовки тендерных заявок и участия в повторном открытом тендере по закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики, Предприятия электрических сетей, Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети», Цеха электрических сетей и подстанций Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» и Карагандинского энергоцеха Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Қазақмыс Дистрибьюшн) по следующим лотам:

- Лот № 1: Выполнение ремонтно-строительных работ (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 2: Выполнение ремонтно-строительных работ (ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 3: Очистка трансформаторного масла (ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 4: Очистка трансформаторного масла (КЭЦ БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 5: Услуги по наладке основного оборудования (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 6: Услуги по наладке основного оборудования (ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 7: Выполнение ремонтно-строительных работ (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 8: Услуги ремонта санитарно-бытовых помещений (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 9: Очистка трансформаторного масла (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 10: Текущий ремонт стационарного освещения тепловой станций №1 (котлы ПТВП-100 ст.№1,2) (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 11: Обследование эл.тельферов, кранов (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 12: Проведение экспертизы промышленной безопасности ГПМ (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 13: Услуга по проведению экспертизы по промышленной безопасности ЗиС (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 14: Услуги по ремонту электродвигателей (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 15: Услуги монтажных работ (запорная арматура, трубопроводы и т.д.) на Тепловых станциях №1 и №2 (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 16: Выполнение ремонтно-строительных работ (ПЭС г. Сатпаев);
- Лот № 17: Очистка трансформаторного масла (ПЭС г. Сатпаев);
- Лот № 18: Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 1 «Ц» (ПЭС г. Сатпаев);
- Лот № 19: Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 3 «Ц» (ПЭС г. Сатпаев);
- Лот № 20: Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн);
- Лот № 21: ИНГИБИТОР ИОМС-1. Объем – 11,924 тн. Место поставки – ПТЭ г. Сатпаев.

2. Произвести закупку способом из одного источника следующих товаров, работ и услуг:

- Услуги покрытия асфальтом (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);
- Подводно-технические работы по обследованию трубопровода дюкерного перехода Ду 630мм и устранение существующих протечек (ПТЭ г. Сатпаев);
- Услуги охраны объектов (ПТЭ г. Сатпаев);
- Услуги автотранспорта (ПТЭ г. Сатпаев);
- Услуги покрытия асфальтом (ПЭС г. Сатпаев);
- Лабораторный анализ проб оборудования группы-2 (оборудование потенциально содержащее ПХД) (ПЭС г. Сатпаев);
- Услуги охраны объектов (ПЭС г. Сатпаев);
- УГОЛЬ МАРКА Д. Объем – 6 419,653 тн. Место поставки – ПТЭ г. Сатпаев;
- УГОЛЬ СТ РК 1688-2011. Объем – 202 218,66 тн. Место поставки – ПТЭ г. Сатпаев.

Генеральный директор



В.Б. Сибагатулин

Утверждено приказом
Генерального директора
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)
от 16 сентября 2017 г.
№ 105-пр

Тендерная документация
для подготовки тендерных заявок и участия в повторном открытом тендере по
закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев,
Предприятия электрических сетей г. Сатпаев, Цеха тепловодоснабжения
Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети», Цеха электрических сетей
и подстанций Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» и
Карагандинского энергоцеха Балхашского регионального предприятия
«ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), затраты на
которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги

г. Караганда, 2017 г.

**Тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам для подготовки тендерных
заявок и участия в открытом тендере**

Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам, для подготовки тендерных заявок и участия в повторном открытом тендере по закупке товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги (далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правилами закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18 (далее – Правила).

Глава 1. Введение

I. Предмет тендера

II. Базовые условия платежа

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам

Глава 2. Тендерная документация

I. Содержание тендерной документации

II. Разъяснения тендерной документации

III. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию

Глава 3. Содержание тендерной заявки

I. Форма заявки на участие в тендере

II. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика, предъявляемым квалификационным требованиям.

III. Таблица цен тендерной заявки

IV. Валюта тендерной заявки и платежа

V. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие их тендерной документации

VI. Обеспечение тендерной заявки

VII. Срок действия тендерной заявки

VIII. Язык составления и представления тендерной заявки

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

I. Оформление и визирование тендерной заявки

II. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками

III. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

V. Изменение тендерных заявок и их отзыв

VI. Представление тендерных заявок

Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок

I. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками

II. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок

III. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям

IV. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту

V. Оценка и сопоставление тендерных заявок

VI. Условия предоставления приоритета

Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора

I. Определение выигравшей тендерной заявки

II. Заключение договора о закупках

Приложения

Глава I. Введение

I. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению повторного открытого тендера по закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев, Предприятия электрических сетей г. Сатпаев, Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети», Цеха электрических сетей и подстанций Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» и Карагандинского энергоцеха Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибушн) по следующим лотам:

№№	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Предприятие-заказчик
1	Выполнение ремонтно-строительных работ			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
2	Выполнение ремонтно-строительных работ			ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
3	Очистка трансформаторного масла			ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
4	Очистка трансформаторного масла			КЭЦ БРП «ЭнергоСети»
5	Услуги по наладке основного оборудования			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
6	Услуги по наладке основного оборудования			ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
7	Выполнение ремонтно-строительных работ			ПТЭ г. Сатпаев
8	Услуги ремонта санитарно-бытовых помещений			ПТЭ г. Сатпаев
9	Очистка трансформаторного масла			ПТЭ г. Сатпаев
10	Текущий ремонт стационарного освещения тепловой станции №1 (котлы ПТВП-100 ст.№1,2)			ПТЭ г. Сатпаев
11	Обследование эл.тельферов, кранов			ПТЭ г. Сатпаев
12	Проведение экспертизы промышленной безопасности ГПМ			ПТЭ г. Сатпаев
13	Услуга по проведению экспертизы по промышленной безопасности ЗИС			ПТЭ г. Сатпаев
14	Услуги по ремонту электродвигателей			ПТЭ г. Сатпаев
15	Услуги монтажных работ (запорная арматура, трубопроводы и т.д.) на Тепловых станциях №1 и №2			ПТЭ г. Сатпаев
16	Выполнение ремонтно-строительных работ			ПЭС г. Сатпаев
17	Очистка трансформаторного масла			ПЭС г. Сатпаев
18	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 1 «Ц»			ПЭС г. Сатпаев
19	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 3 «Ц»			ПЭС г. Сатпаев
20	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей			ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибушн)

21	ИНГИБИТОР ИОМС-1	тн	11,924	ПТЭ г. Сатпаев
----	------------------	----	--------	----------------

разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков товаров, работ и услуг для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибушн). Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг приведен в Приложении № 1 к настоящей Тендерной документации.

3. Заказчиком, осуществляющим закупку в соответствии с условиями настоящей Тендерной документации выступает ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибушн).

II. Базовые условия платежа

4. Базовые условия платежа:

Поставка ТМЦ – оплата Оплате по факту поставки товаров – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству, на выполнения работ и оказание услуг – в течение 15 банковских дней с момента подписания сторонами соответствующего акта оказанных услуг (выполненных услуг) и предоставления счет-фактуры.

5. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам.

6. К тендеру допускаются потенциальные поставщики, гарантирующие качество товаров (работ, услуг), соответствующих требованиям, указанным в спецификациях (Приложение № 1 к настоящей Тендерной документации).

7. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 7 Правил, в том числе:

1) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не менее одного года;

2) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках;

3) обладать правоспособностью для заключения договора о закупках;

4) являться платежеспособным, на момент проведения закупки не подлежат ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет заказчику нотариально засвидетельствованные копии аттестатов, свидетельств, лицензий, сертификатов, дипломов, справок и иных документов.

9. Работы должны быть выполнены согласно представленным объемам работ.

10. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по ремонту, изготовлению, монтажу, демонтажу оборудования, строительным работам:

1) Производственного здания или помещения (завод, цех, мастерская) на праве собственности или на иных законных основаниях (подтверждаются копиями документов на право собственности или иных форм управления);

2) Предоставление документов, на ответственных лиц или служб, обеспечивающих:

- внутрипроизводственный контроль качества работ;
- контроль безопасности труда;
- метрологический контроль при использовании в работах инструментов, подлежащих аттестации, аккредитации и/или поверки.

В качестве подтверждающих сведений и документов заявителем представляются копии приказов о создании данных служб и (или) назначении ответственных лиц;

3) Предоставление документов, подтверждающих наличие производственного оборудования (автотехника, инструменты, контрольно-измерительные приборы) на праве собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров, расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг.

4) Обладать квалифицированным персоналом в объеме, достаточном для выполнения работ (в качестве подтверждения представляется таблица с указанием фамилии и инициалов работника, его должности, стажа работы и образования, с приложением копий дипломов учебных учреждений и удостоверений (сертификатов);

5) предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по заявленным видам работ.

11. На поставку товаров, либо в случае выполнения работ из материалов поставщика, применяются следующие требования. Для подтверждения соответствия предлагаемых материалов требованиям технической спецификации потенциальный поставщик/подрядчик должен представить в составе технической спецификации документы, подтверждающие соответствие нижеуказанным требованиям:

11.1) Используемые в работе материалы подрядчика должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации, в том числе межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному подрядчику необходимо предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно графика выполнения работ и/или сметной документации.

Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ КЗ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно графика выполнения работ и/или сметной документации.

Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать, предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупленный Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.2) Гарантия на выполняемые работы и применяемые материалы по строительным работам должна составлять не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в

эксплуатацию либо с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), по остальным видам работ должна составлять 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). В подтверждение поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.3). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.

11.4) Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации следующие документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям:

Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара.

Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ КЗ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.

11.5) Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать, предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупленный Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.6) В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.

12. Два и более аффилированных лица заказчика не имеют права участвовать в тендере (лоте), проводимом указанным Заказчиком, за исключением случаев, установленных Правительством Республики Казахстан.

Работник Заказчика не может выполнять обязанности, связанные с процедурами закупок, если он является близким родственником (родители, супруг(а), братья, сестры, дети) должностного или доверенного лица потенциального поставщика либо иным образом лично заинтересован в результатах тендера.

Потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном тендере (лоте).

13. Требования о необходимости обладания опытом работы на рынке закупок товаров, работ и услуг не распространяются на субъектов малого предпринимательства и организации общественных объединений инвалидов.

14. Потенциальные поставщики, либо их представители могут присутствовать при вскрытии тендерных заявок. Полномочия представителей потенциальных поставщиков должны быть подтверждены письменно в виде доверенностей, которые представляются данными представителями при (перед) вскрытии (вскрытием) конвертов с тендерными заявками.

Глава 2. Тендерная документация

1. Содержание тендерной документации

15. Тендерная документация, предоставляемая заказчиком потенциальным поставщикам, содержит информацию, указанную в пункте 24 Правил:

1) информацию, указанную в подпунктах 6) - 19) пункта 25 Правил.

2) перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям;

3) перечень и описание закупок товаров, работ и услуг с указанием наименования и количества лотов (лоты – однородные товары, работы и услуги определяются в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 Правил); их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, планы, чертежи, эскизы; место, условия поставки, требуемые сроки поставки закупок товаров, работ и услуг (Приложение 1 к Тендерной документации).

4) формы заявок на участие в тендере для юридических лиц (Приложение 2 к Тендерной документации или Приложение 3 к Правилам), индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Приложение 3 к Тендерной документации или Приложение 5 к Правилам);

5) форму таблицы цен (Приложение 4 к Тендерной документации или Приложение 4 к Правилам);

6) проект договора закупки товаров (работ, услуг) (Приложение 5 к Тендерной документации).

16. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его тендерной заявки.

17. При закупках работ потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть участок (объект) предполагаемых работ и прилегающую территорию. Вся информация, полученная потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении участка, используется им для подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на посещение участка потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача потенциальным поставщиком тендерной заявки свидетельствует о том, что проверка участка будущих работ произведена и существующие условия приняты им.

18. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а заказчик и тендерная комиссия не отвечают и не несут обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера.

19. Тендерная документация в печатном варианте и в электронном виде предоставляется потенциальным поставщикам безвозмездно.

Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемым общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан тендерная документация предоставляется на безвозмездной основе.

20. Тендерная документация запрашивается потенциальным поставщиком путем оформления запроса, за подписью первого руководителя потенциального поставщика и

направляется на адрес, указанный в объявлении СМИ по проведению тендера. Не осуществление запроса тендерной документации, но предоставление заявки на участие в тендере является основанием для отклонения данной заявки.

II. Разъяснения тендерной документации

21. Потенциальный поставщик может запросить у заказчика разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен ответить на такой запрос и направить такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена тендерная документация.

III. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию

22. Заказчик должен в срок не позднее семи рабочих дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию путем принятия решения первого руководителя заказчика или лица, исполняющего его обязанности.

23. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым предоставлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается заказчиком на срок не менее, чем на десять календарных дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

Глава 3. Содержание тендерной заявки

24. Тендерная заявка, предоставляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере в соответствии с Приложением 2 или 3 к Тендерной документации;

2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику;

3) предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические его затраты, составляющие конечную цену предоставляемых товаров, выполняемых работ и предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного размера скидки, при ее наличии, сведенных в таблицу цен по форме согласно Приложению 4 к Тендерной документации;

4) копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие тендерной документации;

5) технические спецификации;

6) предлагаемые сопутствующие услуги;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение потенциальным поставщиком обеспечения тендерной заявки;

8) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика и оригинал или нотариально засвидетельствованную копию приказа о вступлении в должность;

9) оригинал документа, подтверждающего полномочия на право подписания тендерной заявки и на участие в заседаниях тендерной комиссии.

1. Форма заявки на участие в тендере

25. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 2 к Тендерной документации.

26. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или дееспособным физическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 3 к Тендерной документации.

II. Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику.

27. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:

1) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

2) в случае, если закупаемые товары, работы и услуги не лицензируемые, то необходимо предоставить нотариально засвидетельствованную копию устава юридического лица в полном объеме со всеми изменениями и дополнениями и нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);

3) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанный первым руководителем или лицом, его заменяющим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);

4) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита;

5) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

6) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или устава о составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов;

7) справку об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан, то представляется справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика в государстве, зарегистрировавшем его в качестве юридического лица;

8) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт по налогу на добавленную стоимость;

9) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, действующей более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

10) В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик резидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете. Справка должна быть выдана не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками;

11) в случае, если тендер объявлен на закуп стратегического товара - нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара.

В остальных случаях, если потенциальному поставщику, не являющемуся резидентом Республики Казахстан, не представляется возможным представить документы, предусмотренные Правилами и Тендерной документацией, то данный поставщик представляет документы, подтверждающие вышеуказанные требования.

28. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или дееспособным физическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:

1) копию удостоверения личности или паспорта, или справки органов юстиции о принятии на замену документов, удостоверяющих личность;

2) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

3) нотариально засвидетельствованные копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, и документов, подтверждающих право собственности или право владения потенциального поставщика на предлагаемый товар, услуги;

4) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, действующей более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

5) справку установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданная не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

III. Таблица цен тендерной заявки

29. Потенциальный поставщик указывает в таблице цен по форме согласно приложению 4 к Тендерной документации, цену единицы товара, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, которые он предлагает поставить/выполнить/оказать согласно своей тендерной заявки.

30. Цены товаров, работ, услуг кроме стоимости самих товаров, работ, услуг должны включать в себя:

1) расходы по транспортировке товара до пункта назначения, оговоренного в приложении 1 к настоящей Тендерной документации;

2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) страховую сумму, стоимость монтажа, пуска в эксплуатацию, услуг по оказанию технического содействия, обучению специалистов и других подобного рода услуг, подлежащих выполнению потенциальным поставщиком;

4) всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования, инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, строительных машин и механизмов и прочих услуг, которые необходимы в процессе и для завершения работ;

5) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании предлагаемых цен на приобретаемые товары, работы, услуги.

31. В случае, если в таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.

32. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока исполнения Сторонами договора о закупках и не должны меняться, за исключением уменьшения цены по обоюдному согласию Сторон.

IV. Валюта тендерной заявки и платежа

33. Цены тендерных заявок отечественных потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

Цены тендерных заявок иностранных потенциальных поставщиков могут быть выражены в российских рублях, долларах США или ЕВРО, которые, в целях сопоставления и оценки тендерных заявок, должны быть переведены в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.

34. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге.

Фактическая оплата иностранным поставщикам производится в российских рублях, долларах США или ЕВРО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

V. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие их тендерной документации.

35. Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки, копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающие приемлемость товаров, работ для закупки и соответствие их тендерной документации.

36. Документальное подтверждение соответствия товаров тендерной документации в обязательном порядке должно включать:

1) описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров. Данная информация предоставляется в виде отдельного документа в текстовой форме при необходимости с приложением чертежей;

3) письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество предлагаемых товаров, работ и услуг.

4) комментарии к техническим спецификациям, демонстрирующие достаточное соответствие товаров этим спецификациям, или же документ, отражающий отклонения и исключения от требований, установленных в спецификации, предоставленной заказчиком. Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации указанной в тендерной документации, если предлагаются товары и работы с более лучшими функциональными и другими характеристиками. При этом, заказчик в праве не принять предлагаемые товары, спецификации которых отличаются от заявленных.

37. Документы, подтверждающие приемлемость выполняемых работ для закупки и соответствие их тендерной документации:

1) техническая спецификация предлагаемых к выполнению работ, включающая описание материалов, которые должны соответствовать стандартам, действующим на территории Республики Казахстан, технологических решений, инженерного обеспечения, организации строительства, расчеты стоимости, технико-экономическую часть, сметную документацию на выполняемые работы, обеспечение защиты окружающей среды. Техническая спецификация, предоставляемая потенциальным поставщиком, должна соответствовать спецификации, указанной в тендерной документации заказчика и

предоставляемой потенциальным поставщикам, кроме случаев, когда предлагаются более лучшие технологические решения и/или выполнение работ из лучших материалов, чем предусмотрено тендерной документацией.

VI. Обеспечение тендерной заявки

38. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ и услуг, предложенной в его тендерной заявке в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

Потенциальные поставщики вносят обеспечение в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров (работ, услуг) на которые они подают свою тендерную заявку. При этом банковская гарантия, может представляться одним документом, обеспечение выражается суммой размеров обеспечения всех лотов, срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой тендерной заявки.

Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства и организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемые общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров, на которые они подают свою тендерную заявку.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечения тендерной заявки, если:

1) они являются субъектами малого предпринимательства, и в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает шестисоткратного размера месячного расчетного показателя;

2) они являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, и в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает восемнадцатикратного размера месячного расчетного показателя;

3) они участвуют на первом этапе тендера с использованием двухэтапных процедур.

39. Внесение обеспечения тендерной заявки в виде залога денег, размещаемых в банке, может осуществляться безналичным расчетом (перечислением) и внесением наличных денег на расчетный счет заказчика:

KZT

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибушн)

Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2

Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г

РПН: 302000366528

БИН: 151040011641

ИИК: KZ356010191000243171

БИК: HSBKZZKX

АО «Народный Банк Казахстана»

RUB

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибушн)

Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2

Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г

БИН: 151040011641

ИИК/ расчетный счет RUB: KZ226010191000243211

БИК: HSBKZZKX

АО «Народный Банк Казахстана»

56: Корреспондентский счет: 30111810900000000067

Банк корреспондент:

ОАО «Сбербанк России», г. Москва Россия

БИК : 044525225
К/С : 30101810400000000225
SWIFT BIC : SABRRUMM012

USD

Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ446010191000243203
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKZZKX
Correspondent account: № 8900372605
Correspondent Bank:
THE BANK OF NEW YORK MELLON
NEW YORK, NY
US
SWIFT BIC: IRVTUS3NXXX

EUR

Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ176010191000243204
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKZZKX
Correspondent account: 100 9472176 1000
Correspondent Bank:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
DE
SWIFT BIC: DEUTDEFFXXX
Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

40. Потенциальный поставщик представляет как часть своей тендерной заявки оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение, документ, подтверждающий внесение обеспечения тендерной заявки, если потенциальный поставщик вносит обеспечение тендерной заявки наличными деньгами) или оригинал банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные заявки, не имеющие обеспечения тендерной заявки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 44 Правил, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации.

41. Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в пункте 41 Правил.

42. Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте 42 Правил.

VII. Срок действия тендерной заявки

43. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее 35 календарных дней.

44. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в пункте 40 Тендерной документации, отклоняется.

VIII. Язык составления и представления тендерной заявки.

45. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на русском языке.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на язык тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на русском языке.

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

I. Оформление и визирование тендерной заявки

46. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью печатью. Техническая часть тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, печатью потенциального поставщика) и оригинал банковской гарантии прикладываются к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и/или банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику.

47. Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну копию тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

48. Оригиналы и копии тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.

49. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

II. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками

50. Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в разные конверты, поместив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты запечатываются во внешний конверт.

51. Внутренний (оригинал и копия) и паружный (внешний) конверты должны:

1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2. Тендерная комиссия;

2) содержать слова «ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ (указать название тендера/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10.30 часов 06 июня 2017 года».

3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.

III. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

52. Тендерные заявки представляются заказчику лично или по почте по адресу: Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2. Тендерная комиссия, и в срок до 08.30 часов 06 июня 2017 года включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.

IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока представления тендерных заявок

53. Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.

V. Изменение тендерных заявок и их отзыв

54. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на возврат внесенного им гарантийное обеспечение своей тендерной заявки. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка.

Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

55. Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

VI. Представление тендерных заявок

56. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок

I. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками

57. Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии тендерных заявок.

58. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших в 10.30 часов 06 июня 2017 года по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2. В случае если на тендер (лот) представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

59. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку.

60. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил, который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и секретарем тендерной комиссии.

61. Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них запроса.

II. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок

62. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

63. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и настоящей Тендерной документацией.

64. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.

III. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям

65. Заказчик указывает квалификационные требования, предусмотренные пунктом 7 Правил.

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым требованиям, а также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящей Тендерной документации.

IV. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту

66. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная комиссия переводит все цены тендерных заявок, выраженные в различных валютах, в валюту Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.

V. Оценка и сопоставление тендерных заявок

67. Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные тендерной комиссией, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;

2) сроки поставки товаров, работ и услуг;

3) функциональные, технические и качественные характеристики материальных ресурсов;

4) условия платежа;

5) условия гарантий на товары, работы и услуги;

6) поддержка потенциальных поставщиков - отечественных товаропроизводителей;

7) квалификационные данные потенциального поставщика.

VI. Условия предоставления приоритета

68. Тендерная комиссия при определении выигравшей тендерной заявки условно уменьшает цену тендерных заявок потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями на 20 %.

Отечественный товаропроизводитель – юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Республики Казахстан и производящее на территории Республики Казахстан товары, готовые к употреблению (применению), использующее не менее 85 процентов местных трудовых ресурсов.

Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора

I. Определение выигравшей тендерной заявки

69. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку, определяемой с учетом критериев, указанных в тендерной документации. В случае равенства суммарных условных цен двух или нескольких тендерных заявок предпочтение отдается тендерной заявке, предлагающей более лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

70. При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера тендерная комиссия помимо победителя тендера определяет не менее двух потенциальных поставщиков, предложения которых были наиболее предпочтительными.

71. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более 20 дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

72. Итоги тендера оформляются в соответствии с требованиями Правил.

73. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня подведения итогов тендера извещает всех принявших участие потенциальных поставщиков путем опубликования в периодической печати результатов тендера с указанием его названия, победителя и его адреса, наименования и цены единицы товара, работ, услуг, предложенных победителем тендера.

II. Заключение договора о закупках.

74. Договор о закупках заключается в порядке и в сроки, оговоренные в Правилах.

Договор о закупках должен предусматривать штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее его исполнение сторонами.

75. В течение пяти дней со дня подведения итогов тендера Заказчик письменно уведомляет победившего потенциального поставщика о том, что его тендерная заявка признана выигравшей.

76. Заказчик подписывает и направляет с уведомлением потенциальному поставщику – победителю тендера – договор о закупках, составленный в соответствии с проектом, приложенным к Тендерной документации (Приложение № 5), и отвечающем требованиям законодательства Республики Казахстан.

77. Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей и проекта договора закупки подписывает договор или письменно уведомляет заказчика об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.

78. Договор о закупках вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями сторон.

79. Стороны, подписывающие договор о закупках, не вправе вносить какие-либо изменения и новые условия в проект договора или в подписанный договор о закупках, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

Допускается внесение изменений в проект договора о закупках или в подписанный договор о закупках в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора поставщика.

Заказчик до подписания договора о закупках вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера с целью уменьшения цены договора. При этом потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, что не предоставляет заказчику право на уклонение от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупке товаров, работ, услуг.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупках товаров, работ, услуг цены на аналогичные закупаемым товарам, работам, услугам изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию заказчика и поставщика в договор о закупках могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений пункта 67 Правил.

80. Потенциальный поставщик вправе обжаловать в уполномоченный орган неправомерные действия заказчика тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии (секретариата) и технических экспертов.

81. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при проведении тендера:

Сибгатуллин В.Б. – генеральный директор ТОО «Kazakhmys Distribution», председатель комиссии;

Акопов Б.Б. – начальник службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution», заместитель председателя;

Гарифуллин Р.И. – директор по производству ТОО «Kazakhmys Distribution», член комиссии;

Айтмагамбетова А.К. – юрист юридического отдела ТОО «Kazakhmys Distribution», член комиссии;

Усачев С.А. – начальник группы обеспечения работами и услугами службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution» (Kazakhmys Дистрибушн), член комиссии.

Желаем успеха!

Тендерная комиссия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Kazakhmys Дистрибушн)

(Кому) _____
(наименование заказчика)

(От кого) _____
(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере
(для юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера _____, получение которой настоящим _____ (название тендера) удостоверяется,

_____ предлагает осуществить _____ (наименование потенциального поставщика) поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:

(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в соответствии с тендерной документацией на общую сумму _____

(цифрами и прописью)
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

10. _____

Мы обязуемся, в случае признания нашей тендерной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение _____ дней и завершить поставку всех

(прописью)
материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей тендерной заявке, в течение _____ дней

(прописью)
с момента получения от Вас уведомления о признании нашей тендерной заявки выигравшей.

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия (перечислить: _____) при этом предоставляем ценовую скидку в размере _____

(указать в денежном выражении, прописью)
Настоящая тендерная заявка действует в течение _____ дней со дня _____ (проп

исью)
вскрытия конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

(Подпись, дата) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

(наименование потенциального поставщика)

Приложение №3 к тендерной документации

(Кому) _____
(наименование Заказчика)

(От кого) _____
(Фамилия, имя, отчество потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере
(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера

_____,
получение которой настоящим удостоверяется,
(название тендера)

предлагаю осуществить поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:

(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в соответствии с тендерной документацией на общую сумму

(цифрами и прописью)
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Я обязуюсь, в случае признания моей тендерной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение _____ дней и завершить поставку всех (прописью)

материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей тендерной заявке, в течение _____ дней (прописью)

с момента получения от Вас уведомления о признании моей тендерной заявки выигравшей.

Я согласен(-на) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаю следующие альтернативные условия платежа

_____ или другие условия
(перечисляются альтернативные условия платежа, если
таковые имеются)
(перечислить: _____) и при этом
предоставляю ценовую скидку в размере _____

_____ (указать в денежном выражении, прописью)
Настоящая тендерная заявка действует в течение _____ дней со дня
(прописью)

вскрытия конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

(Подпись, дата) (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Тендерной документации

Таблица цен
тендерной заявки потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)

(заполняется отдельно на каждый лот)

Наименование
товаров, работ и услуг

1. Краткое описание
2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)
3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)
4. Единица измерения
5. Цена за единицу в _____ на условиях _____ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010

6. Количество (объем)
7. Всего цена = стр.5 x стр.6, в _____
8. Общая цена, в _____ на условиях _____ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

- 8.1.
- 8.2.
9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.
- 9.2.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5 к Тендерной документации
ДОГОВОР № _____
на поставку товара (лот № 21)

г. Караганда

«___» _____ 2017 г.

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, с одной стороны, и ТОО «_____» именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) о следующем ниже:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется по письменным заказам Покупателя продать (поставить) в пользу Покупателя товар (далее по тексту договора «товар»), в количестве и ассортименте, определенными в Приложении №1, которое составляет неотъемлемую часть Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Если иное не предусмотрено условиями Приложения №1 к настоящему Договору, товар поставляется в собранном виде, позволяющем Покупателю использовать товар по целевому назначению. Если в силу габаритных размеров товара, поставка товара возможна лишь в разобранном виде, Продавец обязан в счет общей стоимости настоящего Договора произвести монтаж разобранного товара на объекте, указанном Покупателем в течение 15 календарных дней с даты его поставки.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма Договора составляет _____ тенге с учетом НДС и других обязательных платежей в бюджет.

2.2. Детально в соответствии с ассортиментом поставляемого товара цена за каждую единицу ассортимента указана в Приложении №1 к Договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после ее приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя).

Основанием для оплаты Покупателем стоимости партии товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также передача Продавцом Покупателю по акту оригинала счета-фактуры Продавца на поставленную партию товара. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Покупателя в пользу Продавца.

3.2. Оплата производится в тенге на банковские реквизиты Продавца, указанные в настоящем Договоре.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара по настоящему Договору должна быть осуществлена Продавцом на условиях **DDP** склад Покупателя указанный в приложении №1 к настоящему Договору, в редакции Incoterms 2010 г.

4.2. Поставка Товара производится Продавцом только после получения Продавцом соответствующего заказа Покупателя на поставку Товара, в котором указываются: наименование, количество и стоимость партии товара.

В случае не направления Покупателем Продавцу заказа на поставку Товара, Продавец не вправе требовать от Покупателя направления такого заказа и не вправе поставлять Товар

без получения соответствующего заказа Покупателя. Не направление Покупателем заказа на поставку Товара в адрес Продавца не является нарушением со стороны Покупателя обязательств по Договору и Продавец не вправе требовать у Покупателя возмещения любых причиненных этим убытков.

4.3. Ответ, подтверждающий получение заказа, Продавец обязан направить Покупателю в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего заказа.

4.4. В случае непредоставления Продавцом письменного ответа в указанный срок, Покупатель вправе считать заказ аннулированным, без обязательств по приемке и оплате поставленного Продавцом по данному заказу товара. В указанном случае за Покупателем также сохраняется право принять поставленный Продавцом впоследствии товар на ответственное хранение с отнесением на Продавца всех расходов, связанным с хранением товара, его возвратом Продавцу либо реализацией третьим лицам.

4.5. Заказы на поставку и ответы, подтверждающие возможность их выполнения направляются Сторонами в письменной форме, посредством оперативной связи (факс, e-mail) и только по адресам, телефонам (факсам), указанным в настоящем Договоре.

4.6. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом по отгрузочным реквизитам, указанным в Приложении №1 к Договору.

4.7. Поставка товара должна быть произведена Продавцом в течение _____ (_____) календарных дней с момента получения Продавцом заказа Покупателя на поставку.

4.8. Продавец должен согласовать с Грузополучателем момент доставки товара. Для железнодорожного транспорта моментом доставки является день доставки, для авиа и автотранспорта моментом доставки является день и час доставки. Если момент доставки товара не согласован с Грузополучателем или не соблюден Продавцом (или Грузоотправителем), то все расходы по простоям транспортных средств, задействованных в доставке товара, относятся на Продавца.

4.9. Согласование момента доставки товара (запрос момента доставки, подтверждение или корректировка момента доставки) между Продавцом и Грузополучателем может быть организовано следующими способами: по электронной почте и по факсу.

Контакты Покупателя (Грузополучателя):

телефон: _____

электронная почта: _____

4.10. Продавец обязан в день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух) календарных дней до планируемой даты прибытия Товара на склад Покупателя, уведомить Покупателя посредством электронной почты либо факсимильной связи по реквизитам указанным в настоящем Договоре о произведенной отгрузке Товара путем предоставления следующих данных: даты отправления; станции/пункта отправления; направления отгрузки; номера товарно-транспортной накладной; номера транспортного средства.

В случае отсутствия такого уведомления, Покупатель вправе отказать в приемке Товара на складе Покупателя в день прибытия Товара.

4.11. В день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух) календарных дней с даты отгрузки Товара либо его партии, Продавец передает Покупателю посредством оперативной связи (факс, e-mail) следующие документы:

(А) товарно-транспортную накладную;

(В) счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

(С) документ, подтверждающий качество Товара, выданный производителем и/или уполномоченным органом (*сертификат соответствия, сертификат качества, декларация соответствия, свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.*)

(D) сертификат СТ КЗ (если Товар казахстанского происхождения);

(Е) документ, подтверждающий соответствующее дилерство Завода-изготовителя выданный на Продавца (*при необходимости, по запросу*).

Оригиналы вышеуказанных документов предоставляются Продавцом Покупателю вместе с поставляемым Товаром за исключением документов, предусмотренных подпунктами С), D)

и Е) настоящего пункта которые могут быть предоставленные с учётом особенностей, предусмотренных пунктом 4.12., 4.13. и 4.14. настоящего Договора.

4.12. Для категории товаров местного (казахстанского) происхождения Продавец обязуется предоставить Покупателю вместе с поставляемым по настоящему Договору Товаром оригинал или нотариально заверенную копию сертификата о происхождении Товара для внутреннего обращения формы «СТ-KZ», утверждённой соответствующим уполномоченным органом РК, за исключением товаров, приобретение которых у резидентов Республики Казахстан не требует подтверждения сертификатом формы «СТ-KZ» согласно законодательству Республики Казахстан. При этом не допускается, чтобы объём Товара, указанный в вышеуказанном сертификате, был менее объёма Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора.

В случае если срок действия сертификата о происхождении Товара истекает в период срока действия настоящего Договора, Продавец обязуется предоставить заверенную копию нового сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ» не позднее срока истечения предыдущего сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ».

4.13. В случаях многократной (неоднократной) поставки Продавцом Товара в рамках настоящего Договора, допускается предоставление Продавцом копии сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ», заверенной подписью и печатью уполномоченного лица Продавца при условии, если на дату первой поставки Товара Продавцом был предоставлен Покупателю оригинал или нотариально заверенная копия вышеуказанного сертификата.

4.14. В случаях, затрудняющих предоставление Продавцом оригиналов документов предусмотренных подпунктами С) и Е) пункта 4.11. настоящего Договора допускается предоставление Продавцом копий документов, при условии, если они заверены нотариально либо заверены печатью и подписью уполномоченного лица Продавца. В случае заверения подписью и печатью Продавца также необходимо приложить соответствующее письмо Продавца с указанием аргументированных причин невозможности предоставления оригиналов или нотариально заверенных копий вышеуказанных документов, в противном случае Покупатель вправе отказать в приёмке Товара.

4.15. Продавец гарантирует подлинность предоставляемой документации заверенной собственной подписью и печатью. В случае выявления фактов предоставления Продавцом поддельных (фиктивных) документов он несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

4.16. Продавец обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом вышеуказанного условия, Продавец обязан возместить Покупателю все причиненные этим убытки.

4.17. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Продавцом не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 4.16. настоящего Договора, Покупатель по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего исполнения Продавцом налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Покупателем договорных обязательств по оплате со стороны Покупателя и Продавцом не вправе требовать от Покупателя оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Продавцом Покупателю соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет. При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Продавца вышеуказанного Акта.

5. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Качество товара, его комплектность и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТ для такого вида товара и/или техническим условиям, указанным в приложении к настоящему Договору и удостоверяются соответствующими документами завода-изготовителя (сертификат соответствия, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.). При необходимости, Продавец обязуется предоставить Покупателю государственные стандарты, технические условия поставляемых товаров.

5.2. Приемка товара по количеству и качеству производит Покупателем на складе Грузополучателя, в течение 5 рабочих дней с даты прибытия партии товара на склад Грузополучателя. В случаях, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора, приемка товара производится по завершении Продавцом монтажных и пуско-наладочных работ. При выявлении несоответствия по количеству и/или качеству поставленного товара против данных, указанных в товаросопроводительных документах, Покупатель приостанавливает приемку товара и извещает об этом Продавца в течение 24 часов с момента выявления несоответствия.

5.3. Продавец в течение 24 часов с момента получения извещения обязан посредством факсимильной либо иной оперативной связи уведомить Покупателя о направлении своего представителя для составления двустороннего акта приемки. Продавец вправе уполномочить на участие в приемке товара любое лицо, находящееся в месте получения товара. Уполномоченный надлежащим образом представитель Продавца обязан прибыть для участия в приемке товара не позднее 3-х дней с даты получения извещения, не считая времени, затраченного на проезд до места приемки.

5.4. Если Покупателем в течение 24 часов с момента направления извещения не получено уведомление Продавца о направлении своего представителя, либо представитель Продавца в трехдневный срок, не считая времени затраченного на проезд, не явился в место приемки товара, Покупатель вправе завершить приемку товара в одностороннем порядке либо с участием незаинтересованного лица. При этом, односторонний акт Покупателя либо акт составленный с участием незаинтересованного лица являются достаточным основанием для последующего предъявления претензии Продавцу по количеству либо качеству поставленного товара.

5.5. Покупатель в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента составления акта об отказе в приемке Товара по количеству и/или качеству уведомляет в письменной форме Продавца о необходимости вывоза (замены) Товара в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления Продавцом.

5.6. В случае непринятия Продавцом мер по вывозу (замене) Товара в установленный пунктом 5.5. Договора срок, Покупатель обеспечивает последующую сохранность непринятого Товара путём его принятия на безвозмездное ответственное хранение на срок 30 (тридцать) календарных дней, если в вышеуказанный срок Поставщиком также не будет принято мер по вывозу (замене) Товара, Покупатель принимает этот Товар, начиная с 31 дня хранения на возмездное ответственное хранение сроком на 30 календарных дней при этом стоимость услуг такого хранения будет составлять 0,5% от стоимости хранимого Товара за каждый день хранения, которую Поставщик обязуется оплатить на банковские реквизиты Покупателя в соответствии с выставленным Покупателем расчётом.

5.7. В случае неоплаты стоимости услуг хранения и/или не вывоза Товара по истечении сроков, предусмотренных в пункте 12.5. Договора, Покупатель по своему выбору производит одно из нижеследующих действий путём направления в адрес Продавца

письменного уведомления следующего содержания: 1) либо о возврате Продавцу не принятого Покупателем Товара с отнесением связанных с этим расходов на Продавца; 2) либо о реализации такого Товара с последующим возмещением расходов понесенных им за ответственное хранение и реализацию Товара из суммы, вырученной от реализации Товара; 3) либо о переводе такого Товара в собственность Покупателя, на что Продавец путем подписания настоящего Договора даёт свое безоговорочное согласие и в последующем ни каких претензий имущественного характера к Покупателю, связанных с переходом права собственности в пользу последнего, предъявлять не будет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков поставки товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю неустойку в размере 1% от стоимости не поставленной в срок партии товара за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.

6.2. В случае несвоевременной оплаты по вине Покупателя, Продавец вправе предъявить, а Покупатель обязан оплатить Продавцу неустойку но не убытки в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.

6.3. За не поставку Товара, поставку некачественного товара и/или некомплектного товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 20 % от установленной Договором стоимости не поставленного товара, товара оказавшегося дефектным и/или некомплектным, а также обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.

6.4. В случае поставки Продавцом Товара, несоответствующего условиям, определенным п. 10.3. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия товара и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Продавцу каких-либо убытков.

6.5. В случае поставки Продавцом товара в нарушение собственного обязательства, предусмотренного пунктом 4.3. Договора, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости поставленной, но не согласованной партии товара.

6.6. В случае поставки Продавцом товара в нарушение собственного обязательства, предусмотренного пунктом 4.11. Договора, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 20% от стоимости поставленной партии товара, по которой отсутствует оригинал одного или нескольких (всех) документов, предусмотренных пунктом 4.11. настоящего Договора.

6.7. Предусмотренные настоящим разделом штрафные санкции носят претензионный характер и начисляются с момента возникновения неисполненных обязательств по момент их исполнения исключительно в случае предъявления соответствующей из Сторон к другой соответствующей письменной претензии вне зависимости от даты предъявления такой претензии; в бухгалтерском учете штрафные санкции отражаются после добровольного их погашения второй Стороной либо после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, также отражаются они и в целях исчисления налоговой базы.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного п.7.1. Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим убытки.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее получения.

8.2. В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления после заключения Сторонами настоящего Договора обстоятельств, при которых объективно невозможно для Стороны исполнить настоящий Договор по независящим от ее воли причинам (обстоятельства форс-мажор), срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства действуют, но не более 45 дней. В противном случае любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, предварительно письменно уведомив об этом другую сторону.

9.2. Документами, подтверждающими факт свершения обстоятельств форс-мажор, являются соответствующие документы (свидетельства, справки и т.п.), выданные уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. Сторона, исполнение обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажор, обязана в течение 10 календарных дней с момента свершения таких обстоятельств предоставить такие документы другой стороне. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора и/или несвоевременное предоставление (непредоставление) документа, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан и подтверждающего факт наступления форс-мажора, лишает сторону права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажор как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все дополнения и приложения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями обеих Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

10.3. Продавец гарантирует, что поставляемый по договору товар:

- является новым, (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находясь на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара;

- свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит. В случае наличия указанных обременений, Продавец урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного характера самостоятельно и за свой счет.

10.4. С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего договора теряют свою силу.

10.5. Факсимильные (сканированные) копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют юридическую силу. Сторона, направившая по факсу какой-либо из вышеуказанных документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) дней направить оригинал соответствующего документа другой стороне.

10.6. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар, если он произведен за пределами Республики Казахстан, надлежащим образом оформлен в

таможенных органах, и в отношении него уплачены все таможенные платежи и налоги, взимаемые по законодательству Республики Казахстан при импорте.

10.7. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар, надлежащим образом допущен уполномоченным органом Республики Казахстан к применению на территории Республики Казахстан и в отношении Товара у Продавца имеется необходимый документ, разрешающий его применение на территории Республики Казахстан.

Покупатель вправе требовать от Продавца вышеуказанный документ (если такой документ не был представлен вместе с поставляемым Товаром) в любое время вне зависимости от действия настоящего Договора, а Продавец обязуется представить такой документ в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления вышеуказанного документа, Продавец возмещает Покупателю все причиненные этим убытки.

10.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регламентируются законодательством Республики Казахстан.

10.9. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Покупателю, один – Продавцу. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.

10.10. Продавец предоставляет Покупателю гарантию на поставляемый товар. Гарантийный срок эксплуатации товара один год с момента приемки товара Покупателем.

В случае выявления дефектов качества товара и/или его части в течение гарантийного срока, Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет устранить такие дефекты в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не устранения выявленных дефектов в товаре в срок, Покупатель вправе привлечь третью сторону для устранения таких недостатков, при этом Продавец возмещает все расходы Покупателя, связанные с привлечением третьей стороны в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

10.11. В случае ненадлежащего исполнения Продавцом любого из обязательств по настоящему Договору (нарушение срока поставки и/или поставки некачественного Товара) и/или по другим, заключенным между Сторонами Договорам, Продавец предоставляет право Покупателю произвести зачет начисленной неустойки (пеня, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Продавцом не начисляется. При этом Покупатель незамедлительно направляет Продавцу уведомление (заявление) о нарушении обязательства Продавцом и произведенном зачете начисленной неустойки (пени, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар. Зачет производится до истечения срока указанного в пункте 8.1. настоящего Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), предоставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

11.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью

установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

11.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

11.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

11.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

11.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предполагаемом нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

11.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взятки.

11.8. Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взятки компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии. 11.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

11.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2017 г. В части не исполненных обязательств Сторонами по Договору - до полного их исполнения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

(м.п.)

(м.п.)

Договор № _____
на выполнение ремонтно-строительных работ (лот №№ 1, 2)
г. Караганда « _____ » _____ 201__ г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибуция)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (указать должностное лицо), действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (указать юридическое лицо), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (указать должность), действующего на основании (указать документа) с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее - Работы) на объекте Заказчика - ЦТВС и ЦЭСиП, согласно спецификации оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору, и сдать их результат Заказчику а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Результатом выполнения работ является надлежащее выполнение работ по Договору, принятое Заказчиком по Акту выполненных работ (оказанных услуг).

1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. (необходимо лицензию на строительно-монтажные работы)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК.

2.1.2. Выполнить работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;

2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании выполнения работ;

2.1.5. Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных услуг);

2.1.6. Своими силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в двустороннем акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе оказания допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество Работ;

2.1.7. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причиненный жизни, здоровью своих работников.

2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

2.1.12. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования:

- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кп/133-ПД,

- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,

- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,

- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,

- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).

Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением № 3 к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».

2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.1.17. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика;

2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, произошедшие при выполнении Работ.

2.1.20. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

2.1.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, плечевыми или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкцией ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

2.1.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

2.1.23. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
- о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

2.1.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.

2.1.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

2.1.26. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных

производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

2.1.27. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ а также иные места дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.5. настоящего Договора.

2.1.28. предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

2.1.29. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;

2.2.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно Акту выполненных работ (оказанных услуг).

2.2.3. *(при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).*

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Допустить Подрядчика на территорию, отведенную для выполнения работ;

2.3.2. Оплатить результат Работ в сроки и на условиях предусмотренные Договором;

2.3.3. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;

2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество выполненных работ, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.3. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату расторжения Договора.

2.4.5. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик:

- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора.

2.4.6. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

2.4.7. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков

2.4.8. *(при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).*

2.5. Гарантии качества:

2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5.2. Подрядчик гарантирует:

- 1) надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;
- 2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями;
- 3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации;
- 4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС.

3.2. Стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

3.3. Оплата стоимости Работ осуществляется за фактически выполненные работы на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение _____ (_____) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

3.4. Датой оплаты стоимости работ по настоящему Договору является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ Подрядчиком по _____ 2017 года, с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

4.2. Подрядчик обязан по окончании выполнения работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных работ по форме Р-1.

4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида работ.

5.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

5.3. За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.

5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.5. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

5.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушении

обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.

5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10. В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.11. В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчиком уполномоченными государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые позволяют Заказчику усомниться в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика (парочно, почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Подрядчику, связанных с данным расторжением Договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дать взятку.

8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дать взятку компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.

8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

11.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.

11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.

11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Договор № _____
на выполнение работ (лоты №№ 3, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19)

г. Караганда « _____ » _____ 201__ г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибушн)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (указать должностное лицо), действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (указать юридическое лицо), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____ (указать должность), действующего на основании _____ (указать документ) с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее - Работы) на объекте Заказчика – ЦТВС и ЦЭСиП, согласно спецификации оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору, и сдать их результат Заказчику а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Результатом выполнения работ является подлежащее выполнению работ по Договору, принятое Заказчиком по Акту выполненных работ (оказанных услуг).

1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. (необходимо лицензию на строительно-монтажные работы)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.2. Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК.

2.1.2. Выполнить работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;

2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании выполнения работ;

2.1.5. Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных услуг);

2.1.6. Своими силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в двустороннем акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе оказания допущен отступлением от условий настоящего договора, ухудшившее качество Работ;

2.1.7. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,

встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядником Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причиненный жизни, здоровью своих работников.

2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственным, надзорными органами;

2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

2.1.12. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования:

- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).

Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением № 3 к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».

2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядником, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.1.17. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведение обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика;

2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

2.1.20. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

2.1.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

2.1.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

2.1.23. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;

- о соответствующей квалификации работников;

- о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

2.1.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядником выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.

2.1.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

2.1.26. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам,

техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

2.1.27. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ а также иные места дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.5. настоящего Договора.

2.1.28. предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

2.1.29. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;

2.2.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно Акту выполненных работ (оказанных услуг).

2.2.3. *(при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).*

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Допустить Подрядчика на территорию, отведенную для выполнения работ;

2.3.2. Оплатить результат Работ в сроки и на условиях предусмотренные Договором;

2.3.3. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;

2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество выполненных работ, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.3. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату расторжения Договора.

2.4.5. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причины остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик:

- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

- не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора.

2.4.6. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

2.4.7. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков

2.4.8. *(при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).*

2.5. Гарантии качества:

2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5.2. Подрядчик гарантирует:

1) надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями;

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации;

4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС.

3.2. Стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

3.3. Оплата стоимости Работ осуществляется за фактически выполненные работы на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение ____ (_____) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

3.4. Датой оплаты стоимости работ по настоящему Договору является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ Подрядчиком по _____ 2017 года, с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

4.2. Подрядчик обязан по окончании выполнения работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных работ по форме Р-1.

4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида работ.

5.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

5.3. За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.

5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.5. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядником законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

5.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядником любого из обязательств по Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штрафа, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушении

обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пени, штрафа) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.

5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10. В случае разглашения или передачи Подрядником третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.11. В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчиком уполномоченными государственными органами ликвидировавшимся, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые позволяют Заказчику усомниться в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика (парочно, почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Подрядчику, связанных с данным расторжением Договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взятки.

8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взятки компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.

8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллесторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

11.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.

11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.

11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Договор № _____
на оказание услуг (лоты №№ 5, 6, 8, 11-15)

г. Караганда

«___» _____ 201_ г.

ООО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибушн)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (указать должностное лицо), действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (указать юридическое лицо), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____ (указать должность), действующего на основании _____ (указать документ) с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», на основании протокола (способом из одного источника) № _____ от 2017 года, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика услуги _____ (далее - Услуги), согласно спецификации, оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору.

1.2. Результатом оказания всех Услуг является надлежащее оказание услуг по Договору, принятое Заказчиком по Акту оказанных услуг.

1.3. Исполнитель гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для оказания Услуг по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Услуг. Технические и иные требования к оказываемым Услугам предусмотрены действующим законодательством РК.

2.1.2. Оказать Услуги в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;

2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании оказания услуг;

2.1.5. Передать результат услуг Заказчику по Акту приемки оказанных услуг;

2.1.6. Своими силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в срок, согласованные Сторонами в двустороннем акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе оказания допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество Услуг;

2.1.7. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,

встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанную услугу до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за оказанную услугу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Исполнителя вышеуказанного Акта.

2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе оказания Услуг, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причиненный жизни, здоровью своих работников;

2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг. Весь персонал Исполнителя при оказании услуг обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при оказании услуг и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.

2.1.12. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования:

- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ООО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,

- Стандарта организации СТ ООО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,

- Стандарта СТ ООО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,

- Стандарта организации СТ ООО 050140000656-01-20.1.04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,

- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»)

- Регламента «Проверок Заказчиком соблюдения контрагентами стандартов, положений и локальных актов ООО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» утвержденного приказом Председателя Совета директоров ООО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 04 ноября 2016 года №01-кн/188-ПР.

Исполнитель подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.14. Нессти все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением № 3 к настоящему Договору, Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».

2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при оказании услуг Исполнителем, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.1.17. Исполнитель гарантирует, что в оказании услуг по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее оказываемой услуге образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;

2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика;

2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при оказании услуг.

2.1.20. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания услуг, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

2.1.21. До начала оказания услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;

- о соответствующей квалификации работников;

- о прохождении работниками, привлекаемыми к оказанию Услуг, соответствующих инструктажей.

2.1.22. Допускать работников к оказанию услуг только после проверки Исполнителем выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.

2.1.23. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

2.1.24. Все оборудование, используемое Исполнителем при оказании услуг по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствующим стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для оказания услуг.

2.1.25. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию оказания услуг, а также иные

места дислокации Исполнителя для проведения контроля за исполнением Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.5. настоящего Договора.

2.1.26. Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки оказанных услуг по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

2.1.27. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Оказать услуги по согласованию с Заказчиком досрочно;

2.2.2. На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно Акту оказанных услуг.

2.2.3. *(при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).*

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Допустить Исполнителя на территорию, отведенную для оказания услуг;

2.3.2. Оплатить результат Услуг в сроки и на условиях предусмотренных Договором;

2.3.3. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество и количество оказанных услуг, соблюдение технологии производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на неиспользуемые материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;

2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.3. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренным настоящим Договором.

2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Услуг, унятив Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг, принятых Заказчиком на дату расторжения Договора.

2.4.5. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке услуг в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки услуг и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Исполнитель:

- не выполняет свои обязательства по исправлению услуг, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

- не оказывает услуги в соответствии с Технической спецификацией;

- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора.

2.4.6. Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Исполнителя их замены.

2.4.7. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте

2.4.8. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС.

3.2. Стоимость услуг, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

3.3. Оплата стоимости Услуг осуществляется на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

3.4. Датой оплаты стоимости Услуг по настоящему Договору является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЁМКИ УСЛУГ

4.1. Срок оказания Исполнителем услуг _____ с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

4.2. Исполнитель обязан по окончании оказания Услуг, направить Заказчику акт приемки оказанных Услуг.

4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта приемки оказанных Услуг, направить Исполнителю утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки Услуг с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от приемки Услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида услуг.

5.2. Исполнитель обязуется при оказании Услуг по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

5.3. За несвоевременное оказание услуг по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.

5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.5. В случае выявления дефектов качества оказанных услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Услуг, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора

5.7. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по Договору Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Исполнителем не начисляется. При этом Заказчик направляет Исполнителю Уведомление о нарушении обязательства Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пени, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.

5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10. В случае разглашения или передачи Исполнителем третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по

настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предполагаемом нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взятки.

8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взятки компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.

8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать каких-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии

взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___» _____ 201__ года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Исполнителю в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Исполнителя.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.

11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Исполнителя.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ДОГОВОР обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (лот № 20)			
г. Караганда		2017г.	
1	Настоящим _____ (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица _____, Лицензия на право осуществления страховой деятельности по отрасли «страхование жизни» _____), далее именуемое «Страховщик», в лице _____, действующего от имени и по поручению Страховщика на основании _____, и лицо указанное ниже - в пункте 2 настоящего раздела, далее именуемое «Страхователь», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее – Договор) о нижеследующем:		
2	СТРАХОВАТЕЛЬ	Наименование: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибушн)» в лице директор Сибгатуллин В.Б. действующего на основании Устав	
3	ЗАСТРАХОВАННЫЕ РАБОТНИКИ	Общее количество работников Страхователя	Годовой фонд оплаты труда всех работников Страхователя, Класс профессионального риска
4	ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ	Пострадавший работник (в случае его смерти – лицо, имеющее согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника), а также страхователь или иное лицо, возместившее Выгодоприобретателю причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, и получившие право на страховую выплату.	
5	ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ	Объектом обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее - «обязательное страхование работника от несчастных случаев») является имущественный интерес работника, жизни и здоровью которого причинен вред в результате несчастного случая, приведшего к установлению ему степени утраты профессиональной трудоспособности либо его смерти.	
6	СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ	Факт наступления несчастного случая при исполнении трудовых (служебных) обязанностей (несчастный случай), произошедший с работником (работниками) при исполнении им (ими) трудовых служебных обязанностей в результате воздействия вредного и (или) опасного производственного фактора, вследствие которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшее к установлению ему степени утраты профессиональной трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти, при обстоятельствах, статей 186 Трудового кодекса Республики Казахстан.	
7	ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА	(цифрами) _____ (прописью)	
8	ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ	Размер страховой премии (цифрами) _____ (прописью)	Страховой тариф

	ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ	
9	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ	Единовременно, в течение _____ (_____) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Страховая премия по настоящему Договору подлежит оплате Страхователем безналичным платежом, путем перечисления денег на банковский счет Страховщика, указанный в настоящем Договоре/или путем внесения наличных денег в кассу Страховщика и в срок, установленный настоящим Договором. Осуществление оплаты страховой премии наличным платежом осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
10	ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ	Территория исполнения работником Страхователя своих трудовых (служебных) обязанностей.
11	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	с _____, _____, 2017 по 31.12.2017г

РАЗДЕЛ II 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в связи с чем, Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик при наступлении страхового случая обязуется осуществить страховую выплату в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (далее - «Закон»), Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», Правилами обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей Страховщика и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2.2. Настоящий Договор заключен в пользу Работников Страхователя (согласно Заявлению-анкетe), жизни или здоровью, которых может быть причинен вред, при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей.

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

3.1. Страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая по настоящему Договору.

3.2. Страховая сумма по настоящему Договору не должна быть менее годового фонда оплаты труда всех работников на момент заключения настоящего Договора.

При определении Страхователем фонда оплаты труда принимается ежемесячный доход каждого работника не более десятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, умноженный на двенадцать.

3.3. Страховая сумма уменьшается на сумму размера страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

3.4. Страховая сумма может изменяться в случае изменения годового фонда оплаты труда работников.

3.5. Страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательства произвести страховую выплату Выгодоприобретателю, в размере, определенном настоящим Договором.

3.6. Страховая премия по настоящему Договору определяется соглашением Сторон на основе страхового тарифа, установленного в соответствии с Законом, умноженного на страховую сумму по Договору.

3.7. Если в течение срока действия настоящего Договора изменяется фонд оплаты труда и (или) штатная численность работников, то по соглашению Сторон в настоящий Договор вносятся изменения (в части размера страховой суммы и страховой премии) путем заключения дополнительного соглашения на период действия настоящего Договора. Страховая премия рассчитывается, исходя из суммы изменения фонда оплаты труда и срока, оставшегося до окончания настоящего Договора. Страховой тариф рассчитывается пропорционально оставшемуся периоду страхования от тарифа, по которому был заключен настоящий Договор.

3.8. В случае изменения класса профессионального риска работника в течение действия настоящего Договора страховая премия подлежит перерасчету пропорционально сроку, оставшемуся до истечения срока действия настоящего Договора.

3.9. В случае, если размер страховой премии, менее минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то размер страховой премии по Договору составляет минимальный размер заработной платы. При этом, страховая сумма увеличивается пропорционально увеличению размера страховой премии.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ.

4.1. Вред, причиненный жизни и здоровью работника, включает в себя материальное выражение вреда, связанного с его смертью или с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности, за исключением вреда, связанного с временной нетрудоспособностью работника. Размер вреда, причиненного жизни и здоровью работника, а также расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности определяется на основании документов, представленных в соответствии с настоящим Договором.

4.2. Размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в связи со смертью работника или установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности, определяется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан. Возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 5 (пяти) до 29 (двадцати девяти) процентов включительно, осуществляется Страхователем согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся работнику в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 (тридцати) до 100 (ста) процентов включительно, осуществляется Страховщиком.

4.3. Размер среднего месячного заработка (дохода), учитываемый для расчета подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода), не превышает десятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на дату заключения настоящего Договора.

Размер страховой выплаты осуществляется за минусом социальной выплаты на случай утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования.

4.4. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок менее одного года, Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работника, осуществляется Страховщиком ежемесячно на основании договора аннуитета в размере, определяемом в соответствии с

Гражданским кодексом Республики Казахстан, при этом, первая выплата осуществляется в течение семи рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных статьей 6 настоящего Договора.

4.5. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок один год и более, Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работника, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу работника в течение срока, равного сроку установления либо продления (переоформления) степени утраты профессиональной трудоспособности работника в соответствии с договором аннуитета, заключенным Страхователем со Страховщиком по настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего Договора, но не более срока достижения работником пенсионного возраста, установленного законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

4.6. Из страховых выплат, осуществляемых Страховщиком в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) удерживаются и перечисляются обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.

4.7. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к смерти работника, в т.ч. по причине ухудшения его здоровья вследствие произошедшего несчастного случая, Страховая выплата, по возмещению вреда в связи со смертью работника, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу лиц, имеющих согласно нормативным правовым актам Республики Казахстан право на возмещение вреда, в соответствии с договором аннуитета, заключенным Страхователем со Страховщиком по настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего Договора. В данном случае, страховая выплата согласно договору аннуитета осуществляется в течение срока, установленного договором аннуитета в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

4.8. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности, осуществляется Страховщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы, представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом, возмещению Страховщиком не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, не может превышать следующие размеры (в месячных расчетных показателях, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете):

- 1) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 59 процентов включительно - 500;
- 2) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 60 до 89 процентов включительно - 750;
- 3) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 90 до 100 процентов включительно - 1 000.

4.9. Страховая выплата по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, производится Страховщиком в пределах размеров, установленных пунктом 4.8. настоящей статьи, в течение семи рабочих дней с момента предоставления работником, либо лицом, понесшим данные расходы документов, подтверждающих данные расходы.

Совокупные страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, осуществляются Страховщиком по соответствующей первично установленной степени утраты профессиональной трудоспособности в пределах размеров, определенных пунктом 4.8. настоящей статьи.

4.10. В случае смерти пострадавшего работника лицом, осуществившему его погребение,

Страховщик возмещаются расходы на погребение в размере ста месячных расчетных показателей.

4.11. В случае, если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных настоящей статьёй, превышает размер страховой суммы, установленной настоящим Договором, разница уплачивается Страховщику за счет Страхователя.

4.12. Расходы, связанные с переводом страховой выплаты, производятся за счет Страховщика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Страхователь имеет право:

- 1) при наступлении страхового случая присутствовать при освидетельствовании работника территориальным подразделением уполномоченного государственного органа по труду - государственного органа Республики Казахстан, осуществляющего реализацию государственной политики в сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган);
- 2) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы Выгодоприобретателей в судебном порядке;
- 3) требовать от Страховщика разъяснения условий обязательного страхования, прав и обязанностей по настоящему Договору;
- 4) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
- 5) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера.

5.2. Страхователь обязан:

- 1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором, и обеспечить сохранность всех имеющихся у него документов по страхованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) в течение десяти рабочих дней с момента изменения класса профессионального риска работника (работников) уведомить об этом Страховщика;
- 3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев;
- 4) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении несчастного случая, уведомить об этом Страховщика;
- 5) обеспечить расследование обстоятельств наступления страховых случаев с обязательным участием представителей Уполномоченного органа и Страховщика;
- 6) доказывать наступление страхового случая, а также причиненных им убытков;
- 7) представлять Страховщику в установленные Договором страхования сроки документы, необходимые для расчета страховой выплаты;
- 8) обеспечить своевременное проведение обязательных медицинских осмотров работников в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 9) представлять в Уполномоченный орган и организации здравоохранения документы об условиях труда работников, предшествовавших страховым случаям;
- 10) обучать работников без отрыва от производства безопасным методам и приемам труда;
- 11) исполнять решения Уполномоченного органа по вопросам профилактики, предупреждения и расследования несчастных случаев;
- 12) своевременно сообщать Страховщику о своей реорганизации или ликвидации;
- 13) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
- 14) обеспечить переход к страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;
- 15) при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктами 4.4., 4.5. и 4.7. настоящего Договора, заключить со Страховщиком договор аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего, согласно законодательным актам Республики Казахстан, право на возмещение вреда в связи со смертью работника в пределах страховой суммы, установленной настоящим Договором;
- 16) надлежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим

Договором.

5.3. Страховщик имеет право:

- 1) участвовать в расследовании страховых случаев;
- 2) присутствовать при освидетельствовании работника территориальным подразделением Уполномоченного органа;
- 3) проверять информацию по страховым случаям и при необходимости направлять запросы в соответствующие уполномоченные органы;
- 4) производить обследования объектов Страхователя для оценки страхового риска;
- 5) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан;
- 6) давать рекомендации по предупреждению страховых случаев;
- 7) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
- 8) обратного требования к лицу, причинившему вред.

5.4. Страховщик обязан:

- 1) ознакомить Страхователя с условиями настоящего Договора и разъяснить его права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора;
- 2) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату и возмещение расходов на погребение в соответствии с Законом и настоящим Договором;
- 3) обеспечить конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений о Страхователе и Выгодоприобретателе;
- 4) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить Выгодоприобретателю в течение семи рабочих дней со дня получения заявления и всех документов, предусмотренных статьёй 6 настоящего Договора, в письменной форме мотивированное обоснование причин отказа;
- 5) возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае;
- 6) при несвоевременном осуществлении страховых выплат, предусмотренных пунктами 4.4., 4.5. и 4.7. настоящего Договора, уплатить Выгодоприобретателю пеню в размере 1,5 % (процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;
- 7) заключить со Страхователем договор аннуитета в пользу работника или лица, имеющего право на возмещение вреда в связи со смертью работника в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Договором;
- 8) надлежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим Договором.

5.5. Выгодоприобретатель имеет право:

- 1) на получение страховой выплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;
- 2) бесплатно получать от Страхователя и Страховщика информацию об условиях страхования по настоящему Договору;
- 3) обжаловать решения по вопросам расследования страхового случая в Уполномоченный орган или суд;
- 4) обращаться по вопросам медико-социальной экспертизы в территориальное подразделение Уполномоченного органа;
- 5) информировать Страховщика о наступлении страхового случая;
- 6) на участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием представителей работников либо своего доверенного лица.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем или иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, в письменной форме с указанием места жительства, контактных телефонов Выгодоприобретателя, банковских реквизитов (при необходимости), порядка получения страховой выплаты – наличными деньгами либо

путем перечисления на банковский счет с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты.

6.2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:

1) в случае установления степени утраты профессиональной трудоспособности:

- копия договора страхования;
- акт о несчастном случае;
- копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего работника;
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа об установлении утраты профессиональной трудоспособности;
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода;
- документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на лечение (счет-фактура, кассовый чек и другие);
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о размере назначенной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности либо отказе в ее назначении;
- копия документа, подтверждающего наличие профессионального заболевания, выданная организацией здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской и экспертной помощи в области профессиональной патологии;
- копия документа, подтверждающего размер заработной платы пострадавшего работника за проработанный им период, но не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;

2) в случае смерти работника:

- копия договора страхования;
- акт о несчастном случае;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти работника;
- нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право выгодоприобретателя на возмещение вреда в случае смерти работника;
- копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя;
- копия документа, подтверждающего размер заработной платы за проработанный погибшим работником период, но не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;

3) документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков при наступлении страхового случая, при их наличии.

6.3. Истребование Страховщиком дополнительно других документов от Страхователя либо Выгодоприобретателя не допускается.

6.4. Страховщик, принявший документы, обязан составить в двух экземплярах справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия. Один экземпляр справки выдается заявителю, второй экземпляр с отметкой заявителя в ее получении остается у Страховщика.

6.5. В случае непредставления Страхователем или иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, всех документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Договора, Страховщик обязан в течение трех рабочих дней письменно уведомить их о недостающих документах.

6.6. При осуществлении страховой выплаты Страховщик не вправе требовать от Выгодоприобретателя принятия условий, ограничивающих его право требования к Страховщику.

6.7. В случае смерти или установления пострадавшему работнику степени утраты профессиональной трудоспособности страховая выплата осуществляется страховщиком, заключившим договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого произошел несчастный случай.

При этом, датой несчастного случая является:

- при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной

трудоспособности в результате трудового увечья – дата несчастного случая, указанная в акте о несчастном случае;

- при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания – дата заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии.

7. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

7.1. Каждый несчастный случай, вызвавший у работника (работников) утрату трудоспособности более одного дня, в соответствии с медицинским заключением оформляется актом о несчастном случае в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.2. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности производится территориальным подразделением Уполномоченного органа по обращению Страхователя, Страховщика либо работника или по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Основанием для освидетельствования являются заключение организации здравоохранения и акт о несчастном случае.

7.3. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности в результате несчастного случая или профессионального заболевания, а также определение нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода осуществляются путем проведения медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов.

7.4. Перечень профессиональных заболеваний утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АННУИТЕТА

8.1. В случае установления либо продления (пересвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника, либо его смерти Страхователь обязан заключить со Страховщиком (по настоящему Договору) договор аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего, согласно законодательным актам Республики Казахстан, право на возмещение вреда в связи со смертью работника, по форме предоставленной Страховщиком.

8.2. Договор аннуитета заключается не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Договора.

8.3. Договор аннуитета заключается на условиях, обеспечивающих получение пострадавшим работником либо лицом, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью работника, дохода в размере и сроки, которые установлены Гражданским кодексом Республики Казахстан.

8.4. Страховая премия по договору аннуитета не подлежит оплате Выгодоприобретателем.

8.5. Требования к договору аннуитета и допустимый уровень расходов Страховщика на ведение дела по заключению договора аннуитета устанавливается нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

8.6. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, договор аннуитета заключается с пострадавшим работником либо лицом, имеющим согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, в порядке, предусмотренном Законом.

8.7. При заключении Сторонами договора аннуитета, в случаях предусмотренных настоящим Договором Страховщик осуществляет

вычет суммы страховой премии по договору аннуитета из страховой суммы по настоящему Договору в счет оплаты страховой премии по договору аннуитета. В случае, если размер страховой премии по договору аннуитета, заключенному Сторонами в соответствии с настоящим Договором превышает размер страховой суммы, установленной настоящим Договором, разница уплачивается Страховщику за счет Страхователя.

8.8. Договор аннуитета заключается со страховщиком, заключившим договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого произошел страховой случай.

9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.

ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

9.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан, а также при наступлении случаев, предусмотренных п. 3 ст. 186 Трудового кодекса Республики Казахстан.

9.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок.

9.3. Страховщик не возмещает моральный вред и упущенную выгоду потерпевшего лица, а также штрафы и неустойку вытекающие из обязательств потерпевшего лица.

9.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

10.1. В случае, если сумма страховой премии (первого страхового взноса) поступила на банковский счет Страховщика после даты подписания Договора, но до даты начала срока действия договора, указанной в графе 11 Раздела I настоящего Договора, то Договор вступает в силу в части предоставления Страховщиком страховой защиты по нему с даты начала срока действия Договора, указанной в графе 11 Раздела I настоящего Договора.

В иных случаях, настоящий Договор вступает в силу в части предоставления Страховщиком страховой защиты по нему с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления суммы страховой премии (первого страхового взноса) на банковский счет Страховщика.

10.2. С учетом требований п. 10.1. настоящей статьи, Договор действует в течение всего периода страхования, указанного в графе 11 Раздела I настоящего Договора, и не прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю данной деятельности.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Договор страхования считается прекращенным в случаях:

- истечения срока действия Договора страхования;
- досрочного прекращения Договора страхования;
- осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере общей страховой суммы, установленной настоящим Договором.

11.2. Прекращение Договора не освобождает Страховщика от обязанности по осуществлению страховой выплаты Выгодоприобретателю по несчастным случаям, признанным в последующем страховыми случаями, которые произошли в период действия Договора.

11.3. Настоящий Договор также прекращается досрочно в случаях, установленных статьей 841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. В случаях досрочного прекращения Договора, установленных пунктом. 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону.

11.4. Основания и последствия признания настоящего Договора недействительным определяются Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

11.5. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, предусмотренным в

пункте 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации Страховщика осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

11.6. При отказе страхователя от Договора по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 2 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в пункте 11.7. настоящей статьи, если это не связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату.

11.7. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора в любое время путем письменного уведомления Страховщика.

11.8. Также, Страховщик вправе потребовать досрочного прекращения настоящего Договора в следующих случаях:

- 1) в случае существенных нарушений условий настоящего Договора Страхователем;
- 2) если Страхователь в связи с изменением степени риска возражает против изменений условий настоящего Договора и/или доплаты страховой премии...

11.9. В случаях если досрочное прекращение настоящего Договора вызвано неисполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возратить Страхователю уплаченную им страховую премию полностью

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

12.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

12.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

12.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения убытков.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее получения.

13.2. В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.

14.2. В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного п.14.1. Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим убытки.

15. ПРОЧЕЕ УСЛОВИЯ

15.1. Конфиденциальность взаимоотношений между сторонами по вопросам страхования гарантируется Страховщиком и Страхователем.

15.2. Все прочие условия, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

15.3. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один – Исполнителю. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.

15.4. Видом валюты страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии по настоящему Договору является национальная валюта Республики Казахстан – тенге. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в тенге.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»)).

16.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

16.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

16.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

16.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

16.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

16.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взятки.

16.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взятки компаниями, выступающими в рамках

данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.

16.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

Техническая спецификация на работы и услуги

№№ ло- тов	Наименование работ и услуг	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
1	Выполнение ремонтно-строительных работ	ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш. Срок выполнения работ – июль-ноябрь 2017 г. Ремонт камеры РЕСХ. Демонтаж б/у конструкций из листовой стали толщ.10мм и ребра из швеллера № 12. Демонтаж б/у шлакоблоков толщ. 400 мм (8,4 м³). Демонтаж б/у ж/б балки (0,5 тн). Демонтаж стены из силикатного кирпича толщ. 250 мм. Монтаж стены из бетонных блоков толщ. 300 мм (10 м³). Устройство стены из кирпича силикатного. Демонтаж б/у решетчатого стального дверного блока. Изготовление металлического дверного блока (1,8х0,8). Монтаж двери. Монтаж плит покрытия (пустотных) размером 1200х4000 (1,92 м³). Плиты покрытия пустотные 1200х4000. Устройство 2-х гильз в стене из трубы Ф 273х5 мм. Изготовление воздуховода для естественной вытяжки Ф 0,4 м, высотой 1,2 м. Монтаж воздуховода для естественной вытяжки Ф 0,4 м, высотой 1,2 м. Очистка воздуховода щетками. Огрунтовка воздуховода грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска воздуховода серебристой краской БТ-177 за 2 раза. Устройство одного слоя пароизоляции из рубероида на плиты покрытия. Устройство кирпичной кладки карниза по периметру плит покрытия (шириной 0,25 м, высотой 0,07-0,3 м, кирпич силикатный). Устройство утепляющего слоя из шлака толщ. с уклоном (0,07-0,25м) (7,3 м²). Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 15мм. То же, добавлять до толщ.50 мм. Изготовление и устройство карнизных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм. Изготовление и устройство фартуков шириной 0,42 м. Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала «Рукан» (с огрунтовкой основания праймером). Устройство щебеночного основания под отмостку шириной 1000 мм, толщ. 100мм. Устройство бетонной отмостки шириной 1000мм, толщ. 100 мм (Бетон В15). Штукатурка и перетирка потолков высотой 2,6м. Известковая окраска потолков. Штукатурка и перетирка наружных стен. Штукатурка и перетирка внутренних стен. Известковая окраска стен за 2 раза. Окраска цокольной части наружных стен кузбаслаком за 2 раза на высоту 0,5м. Огрунтовка металлического дверного блока (1,8х0,8) грунтовкой ХС-010 за 1 раз. Окраска металлического дверного блока(1,8х0,8) с 2-х сторон эмалью ХВ-785 за 2 раза. Погрузка строительного мусора. Перевозка строительного мусора, расстояние. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – июль-ноябрь 2017 г.

	1) Ремонт здания камеры ТПХ. Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 8,0 м. Разборка кладки наружных стен в карнизной части высотой до 8,0 м из кирпича. Кладка отдельных участков наружных стен в карнизной части высотой до 8,0 м из кирпича. Разборка 2-х слойной руберондной кровли. Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ. 15 мм. То же, до толщины 50 мм. Демонтаж утеплителя из шлака толщ. 200 мм ($S=112,1 \text{ м}^2$). Демонтаж пароизоляции из рубероида в один слой. Демонтаж плит покрытия (ребристые) 1,5х6 м. Монтаж плит покрытия (ребристые) 1,5х6м. Устройство цементной стяжки по плитам покрытия толщ.10-15 мм. Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой. Устройство теплоизоляции из шлака с уклоном 2 % (100-300 мм) (длина кровли 9,6 м). Устройство цементно-песчаной стяжки по шлаку толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. Устройство с изготовлением карнизных фартуков из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен. Штукатурка стен на высоте до 8,0 м. Штукатурка отдельных мест откосов. Устройство мягкой кровли из наплавляемого материала «Рукан» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Известковая покраска фасада за 2 раза. Демонтаж б/у деревянных оконных блоков 1,3х1,5 мм без подоконных досок (2 шт). Изготовление и устройство пластиковых оконных блоков 1,3х1,5 (глухих) – 2 шт. Установка подоконников из ПВХ профилей шириной 300мм – 2 шт. Устройство металлических отливов из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм – 2 шт. Очистка поверхности металлических ворот и двери от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка поверхностей металлических ворот и двери преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка металлических ворот и двери грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза. Устройство щебеночной подготовки под отмокту толщ. 100 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм, шириной 1 м (Бетон В15). Погрузка строительного мусора. Вывоз строительного мусора на расстояние 4 км. РАЗДЕЛ 2. Внутренние работы: Перетирка потолков на высоте до 7,5 м. Известковая окраска потолка, высота до 7,5 м за 2 раза. Побелка ж/б балки известью за 2 раза (с предварительной очисткой от старого набела). Штукатурка отдельных мест стен (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Установка и разборка инвентарных лесов внутренних при высоте помещений до 7,5 м. Очистка стен от старого набела высота до 7,5 м. Перетирка стен отдельными местами (с очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза высота до 8,5 м. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 2) Восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций крановой эстакады с кран-балкой Q. Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 7,5 м. Очистка м/к эстакады от ржавчины и окалины металлическими щетками. Обработка поверхностей м/к эстакады преобразователем
--	---

	ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) (высота колонн 7,5м). Огрунтовка м/к эстакады грунтовкой ХС-010 за один раз. Окраска м/к эстакады эмалью ХВ-785 за 2 раза. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 3) Ремонт здания расходомерной камеры №1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя (с очисткой крыши от остатков мусора). Разборка цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщ. 50 мм. Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида. Устройство утепляющего слоя из шлака толщ. 0,2м (12 м²). Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 15мм. То же, до толщ. 50 мм. Изготовление и устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм. Изготовление и устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 300 мм. Восстановление кирпичной кладки карнизов. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания праймером). Устройство примыканий из наплавленного материала «Рукан» в 2 слоя (огрунтовкой основания праймером). Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 80мм, шириной 1 м. Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм, шириной 1 м (Бетон В15). Разборка кирпичной кладки стен толщ. 0,25 м (2,5 м²). Устройство кирпичной кладки стен толщ. 0,25 м (2,5 м²). Штукатурка и перетирка потолков на высоте до 2,6 м. Известковая окраска потолков. Штукатурка и перетирка стен отдельных мест (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Очистка стен от старого набега. Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянных наружных глухих дверных блоков (1,0х2,1м-2 шт). Установка деревянных наружных глухих дверных блоков(1,0х2,1м-2 шт) со скобяными изделиями и врезными замками. Штукатурка и перетирка дверных откосов. Известковая окраска дверных откосов. Масляная окраска дверных блоков с 2-х сторон на 2 раза эмалью ПФ-115. Устройство бетонного пола толщ. 80 мм (10,4 м²). Погрузка мусора при автомобильных перевозках. Перевозка мусора на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 4) Ремонт здания расходомерной камеры № 2. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя (с очисткой крыши от остатков мусора). Разборка цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщ. 50 мм. Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида. Устройство утепляющего слоя из шлака толщ. 0,2 м (12 м²). Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщ. 50 мм. Изготовление и устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм. Изготовление и устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 300 мм. Восстановление кирпичной кладки карнизов. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Устройство примыканий из наплавленного материала «Рукан» в 2 слоя (огрунтовкой основания праймером). Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 80 мм, шириной 1 м. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Разборка кирпичной
--	---

	кладки стен толщ. 0,25 м (2,5 м²). Устройство кирпичной кладки стен толщ. 0,25 м (2,5 м²). Штукатурка и перетирка потолков на высоте до 2,6 м. Известковая окраска потолков. Штукатурка и перетирка стен отдельных мест (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Очистка стен от старого набега. Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянных наружных глухих дверных блоков (1,0х2,1м-2 шт). Установка деревянных наружных глухих дверных блоков (1,0х2,1м-2 шт) со скобяными изделиями и врезными замками. Штукатурка и перетирка дверных откосов. Известковая окраска дверных откосов. Масляная окраска дверных блоков с 2-х сторон на 2 раза эмалью ПФ-115. Устройство бетонного пола толщ. 80 мм (10,4 м²). Погрузка мусора при автомобильных перевозках. Перевозка мусора на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 5) Ремонт здания «Камера №3-А». Наружные работы: Установка и разборка лесов для производства работ на высоте 4,5 м. Разборка 2-х слойной рубероидной кровли. Демонтаж б/у карнизных сливов. Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ 15 мм. Добавлять до 50 мм. Устройство цементной стяжки по шлаку толщ 15 мм. Добавлять до 50 мм. Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали шириной 300 мм. Устройство мягкой кровли из рулона в 2 слоя (с грунтовокой праймером). Штукатурка стен здания отдельными местами на высоте 4,5 м (с отбивкой старой штукатурки стен отдельными местами и перетиркой). Перетирка стен. Известковая окраска стен за 2 раза на высоте до 4,5 м. Выравнивание поверхности земли под отмостку. Устройство щебеночного основания под отмостку (толщ 100 мм, 30 м²). Устройство бетонной отмостки толщ 100 мм (30 м²), Бетон В15. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами на расстояние 2,5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 6) Ремонт здания «Камера №3». Наружные работы: Установка и разборка лесов для производства работ на высоте 5,7 м. Разборка кирпичной кладки стен толщ 250 мм. Устройство кирпичной кладки стен толщ 250 мм. Демонтаж кровли из проф. листа. Монтаж перекрытия из новых панелей «Сэндвич». Штукатурка стен здания отдельными местами на высоте 4,5 м (с отбивкой старой штукатурки стен отдельными местами и перетиркой). Перетирка стен. Известковая окраска стен за 2 раза на высоте до 4,5 м. Выравнивание поверхности земли под отмостку. Устройство щебеночного основания под отмостку (толщ 100 мм 35 м²). Устройство бетонной отмостки толщ 100 мм (35 м²). Бетон В15. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
--	--

7) Ремонт зданий ЦРП-4.

РАЗДЕЛ 1. Помещение щитовой на 2-ом этаже: Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж стеклоблоков с оконных проемов размером 1500х1000мм без подоконной доски (10 проемов). Установка пластиковых оконных блоков 2-х секционных, с глухой фрамугой h=1500х1000 (10 шт.). Устройство подоконной доски из ПВХ профилей шириной 0,4 м, длиной 1 м – 10 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15 м, длиной 1,0 м – 10 шт. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 2,8 м. Покраска дверей на 2 раза эмалью ПФ-115 (2 шт.). РАЗДЕЛ 2. 2-ой этаж коридор над электромастерской. Демонтаж деревянных оконных блоков размером 2200х1520мм без подоконных досок (4 шт.). Установка пластиковых оконных блоков 2-х секционных, с глухой фрамугой h=2200х1520 мм (4 шт.). Устройство подоконной доски из ПВХ профилей шириной 0,4мм, длиной 1,6м-4 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15м, длиной 1,6м-4 шт. Покраска деревянной двери на 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт.). РАЗДЕЛ 3. Лестничная площадка электромастерской. Демонтаж деревянных оконных блоков размером 780х1050мм без подоконной доски (2 шт.). Установка пластиковых оконных блоков глухих h=780х1050мм (2 шт.). Устройство подоконной доски из ПВХ профилей шириной 0,4м, длиной 1,1м-2 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15 м, длиной 1,1 м – 2 шт. Демонтаж деревянного оконного блока размером 1550х1550 мм (1 шт.). Установка пластикового оконного блока глухого h=1550х1550мм (1 шт.). Устройство подоконной доски из ПВХ профилей шириной 0,4 м, длиной 1,6 м – 1 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15 м, длиной 1,6 м – 1 шт. РАЗДЕЛ 4. Электромастерская: Штукатурка стен (с предварительной отбивкой старой штукатурки и перетиркой). Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска стен эмалью ПФ-115 за 2 раза на высоте до 3,4м. Покраска деревянной двери за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт.). Устройство бетонного пола толщ. 80 мм (Бетон В15). Железные поверхности. Устройство кафельной плитки возле раковины 600х1000 мм (на стену). Демонтаж деревянного оконного блока размером 1550х1550мм без подоконной доски (1 шт.). Установка пластикового оконного блока h=1550х1550 (1 шт.). Устройство подоконной доски из ПВХ профилей шириной 0,4 м, длиной 1,6 м – 1 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15 м, длиной 1,6 м – 1 шт. РАЗДЕЛ 5. Наружные работы: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 8,3 м. Разборка кладки наружных стен пилястр местами из кирпича (0,33 м²). Кладка отдельных участков наружных стен пилястр из кирпича (0,48 м²). Отбивка старой штукатурки стен отдельными местами. Штукатурка стен на высоте до 8,3 м отдельными местами (с перетиркой). Перетирка штукатурки гладких фасадов (с предварительной очисткой от старого набела). Окраска известковыми составами фасадов за 2

		раза. Отбивка старой штукатурки пилястр отдельными местами. Штукатурка пилястр на высоте до 8,3м отдельными местами. Отбивка разрушенных краев козырька до 100мм, L=8,35м, б=0,15мм (0,125 м³). Заливка бетоном козырька с устройством и разборкой деревянной опалубки на выс. 6,7 м. Бетон В15 (с южной стороны). Перетирка поверхности козырька цементным раствором. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм (Бетон В15). Отбивка старой штукатурки в цокольной части на высоте 0,5 м – 8,0 м помещений РУ 3кВ. Штукатурка цокольной части выс. 0,5 м – 33 м помещений РУ 3кВ. Окраска цокольной части наружных стен за 2 раза масляно-битумной краской БТ-177 помещений РУ 3кВ. Очистка поверхностей м/к ворот от ржавчины и окалины металлическими щетками. Обработка поверхностей м/к ворот преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) с 2-х сторон. Огрунтовка м/к ворот грунтовкой ХС-010 с 2-х сторон. Окраска м/к ворот эмалью ХВ-785 за 2 раза. Заливка бетоном козырька с устройством арматурной сетки на разрушенную часть бетонного козырька ячейкой 150х120 из круга Ф14 (ГОСТ 2590-2006) с устройством и разборкой деревянной опалубки на выс. 2,8 м, Бетон В15 (с северной стороны). Штукатурка бетонных козырьков северной стороны стен на выс. до 2,8 м отдельными местами (с предварительной перетиркой). Перевозка мусора, расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
2	Выполнение ремонтно-строительных работ	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш. Срок выполнения работ – июль-ноябрь 2017 г. 1) Ремонт здания подстанции № 8 РАЗДЕЛ 1. Наружные работы РУ 6кВ: Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 4,4 м. Демонтаж б/у ж/б блоков (0,6х0,4х2м) – 1,44 м³. Демонтаж б/у шлакоблоков (0,7х0,45х1,5м) – 1,89 м³. Разборка кладки наружных стен высотой до 3,0 м из кирпича. Разборка кровли из 2-х слоев рубероида. Разборка цементной стяжки по кровле толщ. 15 мм. То же, до толщины 50 мм. Демонтаж утеплителя из шлака толщ. 200 мм (S=35 м²). Демонтаж пароизоляции из рубероида в один слой. Разборка, демонтаж карнизных сливов из кровельной жести. Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен. Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой. Устройство теплоизоляции из шлака толщ. 200мм. Устройство цементной стяжки кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. Устройство с изготовлением фартуков из оцинкованной листовой стали шириной 500 мм, толщ. 0,7 мм. Штукатурка и затирка стен. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с грунтовкой основания Праймером). Известковая покраска фасадов за 2 раза. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Погрузка строительного мусора. Вывоз строительного мусора на расстояние 4 км. РАЗДЕЛ 2. Внутренние работы РУ 6кВ. Перетирка плит покрытия (с предварительной очисткой от старого набега). Известковая окраска плит покрытия за 2 раза. Очистка поверхности

	существующей металлической балки от ржавчины и окалины металлическими щетками (Высота балки от уровня пола 3,7м). Обработка поверхностей существующей металлической балки преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001). Огрунтовка существующей металлической балки грунтовкой ХС-010 в один слой. Окраска эмалью ХВ-785 за 2 раза. Штукатурка и затирка стен. Известковая окраска стен за 2 раза. Очистка поверхности существующих металлических дверей от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка поверхностей металлических дверей преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. РАЗДЕЛ 3. Камера № 1 внутренние работы. Штукатурка и затирка в отдельных местах стен Н=4,8м (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Очистка стен от старого набела, высота до 4,8м. Побелка стен помещения высотой до 4,8 м за 2 раза. Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 4,8 м. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Побелка потолка известью за 2 раза. Устройство кирпичной кладки порога. Очистка поверхности существующих металлических дверей от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка существующих металлических дверей преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка существующих металлических дверей грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. Очистка поверхности вентиляционной решетки от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка поверхностей вентиляционной решетки преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка поверхностей вентиляционной решетки грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. РАЗДЕЛ 4. Камера № 2 внутренние работы: Штукатурка и затирка в отдельных местах стен Н=4,8 м (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Очистка стен от старого набела, высота до 4,8 м. Побелка стен помещения высотой до 4,8 м за 2 раза. Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 4,8 м. Перетирка потолка (с предварительной отбивкой старого набела). Побелка потолка известью за 2 раза. Устройство кирпичной кладки порога. Очистка поверхности существующих металлических дверей от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка существующих металлических дверей преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка существующих металлических дверей грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. Очистка поверхности вентиляционной решетки от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка поверхностей вентиляционной решетки преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка поверхностей вентиляционной решетки грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная
--	---

		документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 2) Ремонт здания трансформаторной подстанции 145. Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте 6,2 м. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщины 50 мм. Разборка утеплителя из шлака толщ. 200 мм (16,4 м²). Разборка пароизоляции в один слой из рубероида. Устройство пароизоляции из рубероида. Устройство утеплителя из шлака толщ. 200 мм (16,4 м²). Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Разборка кирпичной кладки карнизов. Восстановление кирпичной кладки карнизов. Очистка м/к вентиляционной решетки от ржавчины и окалины металлическими щетками с 2-х сторон. Обработка поверхностей м/к вентиляционной решетки преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) с 2-х сторон. Огрунтовка м/к вентиляционной решетки грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза. Устройство кровель из наплавливаемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя (с грунтовкой основания праймером). Устройство щебеночного основания под отмостку толщ 80 мм. Устройство отмостки толщ 100 мм и шириной 1000 мм (Бетон В15). Демонтаж деревянного оконного блока 1600х1280мм с подоконной доской (1 шт). Установка оконного блока из ПВХ профилей (глухого). Установка подоконника из ПВХ профилей шириной 400 мм. Устройство металлического отлива из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Штукатурка и перетирка откосов оконного проема фасада. Устройство щебеночной подготовки для пола толщ. 100 мм. Устройство бетонного пола толщ. 100 мм (Бетон В15). Устройство порога из бетона 1500х400х150 (Бетон В15). Погрузка строительного мусора. Перевозка строительного мусора на расстояние до 3 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 3) Восстановление антикоррозионного покрытия металлошиферной кровли зданий ПС ГПП-4А. Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 5,6м. Очистка поверхности металлошифера от ржавчины и окалины металлическими щетками. Обработка поверхности металлошифера преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001). Огрунтовка поверхности металлошифера грунтовкой ХС-010 в один слой. Окраска поверхности металлошифера эмалью ХВ-785 за 2 раза. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 4) Ремонт здания трансформаторной подстанции Бортовая-2 ЦЭСиП пос. Конырат. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщ.15мм. То же, до толщ.50мм. Разборка утеплителя из шлака толщ. 200мм (119 м²). Демонтаж пароизоляции в один слой из рубероида. Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой. Устройство утеплителя из шлака толщ. 200мм. Устройство цементно-песчаной стяжки кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Изготовление и
--	--	--

	устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 80 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Изготовление металлической двери 2400x1060 мм (на шарнирах). Монтаж металлической двери 2400x1060 мм (на шарнирах). РАЗДЕЛ 1. Внутренние работы. Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте 4,8 м. Заделка монтажных швов между плитами покрытия (12 шт, L=6 м) (с перетиркой монтажных швов). Известковая окраска потолков за 2 раза. Штукатурка и перетирка стен (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянного оконного блока (1300x1130м – 1 шт) без подоконной доски. Установка пластикового оконного блока 1300x1130 (1 шт). Установка подоконника из ПВХ профилей шириной 250 мм. Устройство металлического отлива из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. Штукатурка и перетирка внутренних откосов оконного и дверного проемов. Штукатурка и перетирка наружных откосов оконного и дверного проемов. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 5) Ремонт здания трансформаторной подстанции ЦП-1 пос. Коньрат. Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 5,5м. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщ.15мм. То же, до толщ. 50 мм. Разборка утеплителя из шлака толщ. 200 мм ($S=78 \text{ м}^2$). Разборка пароизоляции из рубероида в один слой. Устройство пароизоляции из рубероида. Устройство утеплителя из шлака толщ. 200 мм ($S=78 \text{ м}^2$). Устройство цементно-песчаной стяжки кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 400 мм. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Разборка кирпичной кладки стен отдельными местами на высоте 4,5 м. Восстановление кирпичной кладки стен отдельными местами на высоте 4,5 м. Штукатурка наружных стен в цокольной части. Окраска цокольной части наружных стен за 2 раза краской БТ-177. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 80 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 6) Ремонт здания трансформаторной подстанции Шлакоотвал. РАЗДЕЛ 1. Наружные работы: Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 4,8 м. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщ. 15 мм.
--	---

	То же, до толщ. 50 мм. Устройство пароизоляции из рубероида. Устройство утеплителя из шлака толщ. 200 мм. Устройство цементно-песчаной стяжки кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Изготовление и устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 600 мм. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Устройство примыканий из наплавляемого материала «Рукан» в 2 слоя (огрунтовкой основания праймером). Очистка поверхности существующих металлических дверей от ржавчины и окалины металлическими щетками (2300x1500-2 шт). Обработка поверхностей существующих металлических дверей преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001). Огрунтовка существующих металлических дверей грунтовкой ХС-010 в один слой. Окраска эмалью ХВ-785 за 2 раза с 2-х сторон. Штукатурка и перетирка стен (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Демонтаж б/у отмостки. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Известковая окраска стен за 2 раза. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 7) Ремонт зданий ГПП-1 пос Коньрат. Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,6 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка. Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен отдельными местами. Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=2300x1500м с подоконными досками – 7 шт. Установка пластиковых оконных блоков 2300x1500 с открывающейся фрамугой и москитной сеткой – 7 шт. Устройство пластиковых откосов. Устройство подоконной доски из ПВХ профилей шириной 400 мм, длиной 1,6 м – 7 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,2 м, длиной 1,6 м – 7 шт. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 5,6 м (с очисткой от старой краски) РАЗДЕЛ 2. Подвал щитовой: Отбивка старой штукатурки стен. Штукатурка стен (с перетиркой). Покраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 2 шт. РАЗДЕЛ 3. Подвал под РУ-1650 вольт. Отбивка старой штукатурки стен. Штукатурка стен (с перетиркой). Покраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 на высоте до 3,4м. Покраска деревянных дверей за 2 раза эмалью ПФ-115 – 2 шт. Изготовление 2-х створчатых металлических ворот 2940x2940мм – 1 шт. Монтаж 2-х створчатых металлических ворот. Установка сетки-рабицы (ячейкой 40x40x3). Остекление верхней части ворот на высоте выше 2-х метров оконным стеклом б=4 мм. Обшивка ворот с внутренней стороны досками б=40 мм. Огрунтовка металлических ворот грунтовкой ХС-010 за один раз. Окраска металлических ворот эмалью ХВ-785 за 2 раза. РАЗДЕЛ 4. Лестничная площадка подвала южной стороны: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 6м. Добавлять до высоты 9,4 м. Отбивка старой штукатурки стен. Перетирка стен (с предварительной очисткой
--	--

	от старой краски). Штукатурка стен. Покраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 на высоте до 9,4 м (с очисткой от старой краски). Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (2,4х1,0м – 2 шт). РАЗДЕЛ 5. Коридор: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,6 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен отдельными местами (с предварительной очисткой от старой краски). Штукатурка стен отдельными местами. Покраска стен за эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м. Покраска деревянных дверей за 2 раза эмалью ПФ-115 – 2 шт. Разборка покрытия полов из линолеума. Устройство покрытий из линолеума на клею. Разборка плинтусов деревянных. Устройство плинтусов деревянных. Окраска плинтусов масляной краской за 2 раза – 38м. РАЗДЕЛ 6. Бытовое помещение: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен отдельными местами (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянного оконного блока размером Н=2300х1500м с подоконной доской – 1 шт. Установка пластикового оконного блока 2300х1500 с открывающейся фрамугой и москитной сеткой – 1 шт. Устройство пластиковых откосов. Установка подоконной доски из ПВХ профилей шириной 400 мм, длиной 1,6 м. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,2 м – 1 шт. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м. Устройство покрытий из линолеума на клею. Устройство плинтусов деревянных. Окраска плинтусов масляной краской за 2 раза (15,3 м). Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 1 шт. РАЗДЕЛ 7. Помещение мастера: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Демонтаж деревянного подвесного потолка(доска б=20мм). Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянного оконного блока размером Н=2300х1500 м с подоконной доской – 1 шт. Установка пластикового оконного блока 2300х1500 с открывающейся фрамугой и москитной сеткой – 1 шт. Устройство пластиковых откосов. Установка подоконной доски из ПВХ профилей шириной 400 мм, длиной 1,6 м. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 3,5 м. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 1 шт. РАЗДЕЛ 8. Тамбур: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 3,5м. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 1 шт. Покраска бетонного пола эмалью ПФ-115. РАЗДЕЛ 9. Помещение калориферной. Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия.
--	---

		Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8м. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 1 шт. Устройство керамической плитки на пол на растворе. РАЗДЕЛ 10. Душевые помещения: Демонтаж деревянного подвесного потолка (доска б=20 мм) высота 2,6 м. Тамбур: Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона на высоте 2,6 м. Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза (с грунтовкой и выравниванием сухими смесями). Демонтаж керамической плитки пола. Устройство керамической плитки на пол на растворе. Устройство керамической плитки на окрашенные стены на растворе. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 1 шт. Душевая № 1: Демонтаж деревянного подвесного потолка (доска б=20 мм) высота 2,6 м. Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона на высоте 2,6 м. Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза (с грунтовкой и выравниванием сухими смесями). Демонтаж керамической плитки пола. Устройство керамической плитки для пола на растворе. Демонтаж керамической плитки со стены. Устройство керамической плитки на стены на растворе. Раздевалка: Демонтаж деревянного подвесного потолка (доска б=20мм) высота 2,2м. Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона на высоте 2,2 м. Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза (с грунтовкой и выравниванием сухими смесями). Демонтаж керамической плитки пола. Устройство керамической плитки для пола на растворе. Устройство керамической плитки на окрашенные стены на растворе. Душевая № 2: Демонтаж деревянного подвесного потолка (доска б=20мм) высота 2,6 м. Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона на высоте 2,6м. Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза (с грунтовкой и выравниванием сухими смесями). Демонтаж керамической плитки пола. Устройство керамической плитки для пола на растворе. Демонтаж керамической плитки со стены. Устройство керамической плитки на стены на растворе. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 1 шт. РАЗДЕЛ 11. Помещение вентилятора: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 1 шт. Покраска металлических воздухопроводов и вентилятора эмалью ПФ-115 на высоте до 5,8 м. РАЗДЕЛ 12. Комната приема пищи: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Устройство керамической плитки на стены высотой 2 м на растворе. Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 – 1 шт. Устройство керамической плитки для пола на растворе. РАЗДЕЛ 13. Наружные работы: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 6,3 м.
--	--	--

		Разборка кладки наружных стен в карнизной части высотой до 6,3 м из кирпича (10 м²). Кладка отдельных участков наружных стен в карнизной части высотой до 6,3 м из кирпича (20 м²). Отбивка старой штукатурки стен отдельными местами. Штукатурка стен высота до 6,3 м отдельными местами (с перетиркой). Очистка стен от старого известкового набела. Окраска известковыми составами фасадов за 2 раза. Разборка покрытий кровель из рубероида в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщиной 15 мм. То же, добавлять до толщины 50 мм. Устройство цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, добавлять до толщ. 50 мм. Устройство карнизных отливов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Устройство кровли из 2-х слоев наплавленного материала «Рукан» (с грунтовкой основания праймером). Устройство примыканий из наплавленного материала «Рукан» в 2 слоя (грунтовкой основания праймером). Демонтаж бетонной отмостки. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм (Бетон В20). Демонтаж бетонного откоса по косогору толщ. 50мм. Устройство бетонного откоса по косогору толщ. 20 мм. То же, исключать до толщины 5 см. Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках. Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. 8) Ремонт здания подстанции 35/6 кВ (шахта Тастау). Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 5,8 м. Разборка кладки наружных стен в карнизной части высотой до 5,8 м из кирпича. Кладка отдельных участков наружных стен в карнизной части высотой до 5,8 м из кирпича (8 м²). Разборка 2-х слойной рубероидной кровли. Разборка цементной стяжки по кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщины 50 мм. Разборка, демонтаж карнизных сливов из кровельной жести по периметру кровли. Устройство цементной стяжки по кровле толщиной 15 мм. Добавлять до толщины 50 мм. Установка с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали шириной 300 мм. Штукатурка отдельных мест стен, откосов (с предварительной отбивкой штукатурки). Снятие известкового набела стен. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с грунтовкой основания праймером). Известковая покраска фасадов за 2 раза. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ 100 мм. Устройство бетонной отмостки толщ 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Погрузка мусора строительного. Вывоз мусора на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
3	Очистка трансформаторного масла	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети г. Балхаш. 2 027,65 литров. Сроки выполнения услуги с 1 июля по 30 сентября 2017 г. Убедиться, что трансформатор не аварийный и газосодержащие масла находится в пределах нормы. Трансформатор должен быть не перегруженный. Провести первоначальные пробы масла и определить возможность работы установки по очистке с трансформатором во включенном положении. В бригаде, которая будет производить очистку трансформаторного масла, должен быть производитель с группой

		допуска по электробезопасности не ниже IV, член бригады с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Требования по очистке трансформаторного масла Т-1500У. а) внешний вид-прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги; б) низкое значение коэффициента вязкости; в) средний пробой масла не менее 50 кВ; г) прозрачность при температуре 20° – прозрачно; д) отсутствие водорастворимых кислот в щелочи; е) температура вспышки в закрытой тагле не ниже 130°; ж) кислотное число на 1кг масла мг КОН не более 0,4; з) отсутствие механических примесей; и) температура застывания не выше – 45°; к) осадок после окисления не более 0,05 %; л) содержание присадки, ВТИ – 1,8 % в пределах 0,009 – 0,015; м) зольность, проц. не более 0,005. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
4	Очистка трансформаторного масла	КЭЦ БРП «ЭнергоСети» г. Караганда. 8 928,57 литров. Сроки выполнения услуги с 1 июля по 30 сентября 2017 г. Убедиться, что трансформатор не аварийный и газосодержащие масла находится в пределах нормы. Трансформатор должен быть не перегруженный. Провести первоначальные пробы масла и определить возможность работы установки по очистке с трансформатором во включенном положении. В бригаде, которая будет производить очистку трансформаторного масла, должен быть производитель с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, член бригады с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Требования по очистке трансформаторного масла Т-1500У. а) внешний вид-прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги; б) низкое значение коэффициента вязкости; в) средний пробой масла не менее 50 кВ; г) прозрачность при температуре 20° – прозрачно; д) отсутствие водорастворимых кислот в щелочи; е) температура вспышки в закрытой тагле не ниже 130°; ж) кислотное число на 1кг масла мг КОН не более 0,4; з) отсутствие механических примесей; и) температура застывания не выше – 45°; к) осадок после окисления не более 0,05 %; л) содержание присадки, ВТИ – 1,8% в пределах 0,009 – 0,015; м) зольность, проц. не более 0,005. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
5	Услуги по наладке основного оборудования	ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш. Срок выполнения июль-декабрь 2017 г. 1. Ремонт средств измерений, осуществляемую УРиНС КИПиА БЦА: - Мегомметр типа М, Ф – 4 шт. - Амперметры, вольтметры кл.т. – 1 573 шт. - Токоизмерительные клещи – 3 шт. - ЭКМ-1У1 Манометр – 84 шт. - Диск-250 – 7 шт. - Метран-150 – 6 шт. - Водосчетчик ДУ-100 – 2 шт. 2. Поверку средств измерений, осуществляемую ЛПСИ БЦА: - Манометр – 89 шт.

		-Амперметры, вольтметры – 73 шт. -клещи токоизм. – 3 шт. -штангенциркуль – 4 шт. -микрометр – 2 шт. -весы крановые – 1 шт. -манометр ЭКМ – 1 шт. -весы циферблатные – 1 шт. -диск 250 – 7 шт. -мегаомметр – 4 шт. -водосчётчик – 2 шт. 3. Ремонт средств измерений, осуществляемый УРНВО БЦА: -Весы крановые Caston-III ТНД-10 – 1 шт; -Весы циферблатные, УЦК2-400/1000 – 1 шт. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
6	Услуги по наладке основного оборудования	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» г.Балхаш. Срок выполнения июль-декабрь 2017 года. 1. Ремонт средств измерений, осуществляемую УРНС КИПиА БЦА (Коунрад): - Мегаомметр типа ЭС – 1 шт. - Мегаомметр типа М – 6 шт. -Токоизмерительные клещи – 1 шт. - Мегаваттметр – 3 шт. - Амперметры, вольтметры к.л. 1,5 – 55 шт. 2. Ремонт средств измерений, осуществляемую УРНС КИПиА БЦА: -Мегаомметр типа ЭС – 3 шт. -Манометр – 10 шт. -Амперметры, вольтметры к.л. 1,5 – 40 шт. 3. Поверку средств измерений, осуществляемую ЛПСИ БЦА: -Амперметры, вольтметр, килоамперметры, киловольтметры – 55 -Мегаомметр – 7 шт. -Мегаваттметры – 3 шт. -Клещи токоизм. – 1 шт. -Лейблы, пломбы – 66 шт. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.

№ ло- тов	Наименование работ и услуг	Ед. изм	Кол-во	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
7	Выполнение ремонтно-строительных работ			
Тепловая станция №1				ПТЭ, г. Сатпаев, июль-декабрь 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, согласно указанных сроков. Материалы заказчика
Главный корпус и здание 5-го котла инв. (июль-август)				
1	Гл. корпус и щит управ. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	1950	
2	Устр. выравнивающих цементно-песч. стяжек т. 15 мм. Раствор М100 цементный	м ²	1950	
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под в/изоляция. кровельный ковер	м ²	3900	
4	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя	м ²	3900	
5	Устр. мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оц/стали т.0,7мм	м ²	266,4	
6	Вн.отд.Усиление оголенных части ж/б перекрытий бетоном В15 б/б	м ³	10,8	
7	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м/дымососом котлов ПТВП-100/	м ³	65	
8	Герметизация швов стеновых панелей	м	135	
9	Устройство бетонных покрытий тол.100мм мм/кот.цех и хим цех/ бетон В15 на щебне	м ²	325	
10	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах при площ.стекла более 1 м2	м ²	170	
Газоходы				Материалы заказчика
11	Усиление оголенных части ж/б перекрытий бетоном В15 на балласте	м ³	2,08	
12	Усиление опорных конструкций существующих железобетонных плит перекрытий, Швеллер 16 -1,363тн	т	1,363	
13	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/карман/ в стисненных условиях с коэф.1,2	м ³	3,5	
14	Прочие работы. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	67,351	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 4	т	67,351	

Административное здание (октябрь)				Материалы заказчика
16	Ремонт штукатурки гладких фасадов отд.местами	м ²	75,6	
17	Ремонт штукатурки внутренних стен	м ²	12	
18	Окраска известковая внутренних поверхностей стен и потолков	м ²	61,2	
19	Улучшенная масляная окраска стен и деревянных перил за 1 раз	м ²	53,6	
20	Обрамление л/ступенек уголками 50х50х5 -0,181тн	м	48	
Здание паровой котельной (сентябрь-октябрь)				Материалы заказчика
21	Усиление оголенных части ж/б перекрытий, В15 на б/б	м ³	0,35	
22	Герметизация швов стеновых панелей глубиной 200мм	м	30	
23	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов отд. местами	м ²	175	
24	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под в/изоляционный кровельн. ковер	м ²	175	
25	Устр. кровель скатных из наплавляемых материалов в 2сл	м ²	540	
26	Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинков.стали т.0,7мм	м ²	20	
Приемно-дробильное устройство ТС-1. Галерея №1 и Галерея №2 (сентябрь)				Материалы заказчика
27	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля -60лист	м ²	65	
28	Усиление вертикальных связей, уголок 75х75х6мм	т	0,25	
29	Усиление монолитных ж/б перекрытий/ОСЬ И-К 6-7 отм.-9,6м/	м ³	0,5	
30	Восстановление защитного слоя ж/б стен отд.местами	м ²	20,8	
ТС-1.Здания склада реагентов (июль-август)				Материалы подрядчика
31	Фасад. ряд. Д ось1-2 .Демонтаж обрамлений пандуса из стальных уголков по периметру зданий	м	168	
32	Установка и разборка инвентар. лесов Н-16м при отдел. работах	м ²	336	
33	Заделка вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей цементным раствором	м	180	
34	Ремонт штукатурки стен фасада при площ. до 5м2 толщ.до 20мм	м ²	165	
35	Восстановление защитного бетонного слоя цоколя по металлической сетке (бетон В7,5,- 4,03м ³ , сетка кладочная ВР-1 Ф55 шаг.100х100)	м ²	150	
36	Ремонт штукатурки цоколя площ.до 5м2 при толщ до 20мм	м ²	150	
37	Окраска цоколя кузбаслаком за 2р	м ²	150	

38	Обрамление цоколя оцинкованной стали т.0,5мм (шир.-500мм)	м ²	84	
39	Срезка грунта вручную по периметру зданий по отмостку	м ³	4	
40	Устройства щебеночной оснований под отмостку	м ³	8,2	
41	Восстановление бетонной отмостки т.50мм	м ³	5,9	
42	В/отделка. Восстановление защитного бетонного слоя п/покрытий	м ²	104	
43	Отбивка старой штукатурки от поверхности стен	м ²	81	
44	Оштукатуривание внутренних стен по металлической сетке ВР Ф4 шагами 50х50мм (или сетка рябица)	м ²	180	
45	Ремонт штукатурки колонн при площади до 10м ² толщ.до 20мм	м ²	9,9	
46	Известковая окраска стен и потолков	м ²	750	
47	Очистка щеткой металлич. Поверхности (трубы, кран балка, ограждение)	м ²	85	
48	Обеспыливание	м ²	85	
49	Огрунтовка металлич. поверхности химстойкой грунтовкой за 2р	м ²	85	
50	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности химзащитной краской за 2р.	м ²	85	
51	Окраска металлических конструкций краской НЦ-132 серая за 1р. (емкости и ворот)	м ²	119,5	
52	Кровля. Разборка рулонной покрытий кровли	м ²	1150	
53	Разборка цементных-песчаных стяжек отд.местами	м ²	690	
54	Устройства выравнив. цементно-песч. стяжек т.30мм. Раствор М.100 цементный	м ²	690	
55	Огрунтовка покрытий битумной мастикой под в/изоляционный ковер	м ²	1150	
56	Устройства кровли из бикроста в 2слоя	м ²	1150	
57	Ремонт штукатурки парапета	м ²	84	
58	Устр. мелких покрытий из оцинк. стали т.0,7мм.ширин. 600мм отд.местами	м ²	101	
59	Прочие работы. Уборка строительного мусора при штукатурных работах	м ²	336	
60	Погрузка строительного мусора при а/перевозках	тн	35,03	
61	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расст. 4км	тн	35,03	
ТС-1.Здание временной хим лабораторий (июль-сентябрь)				
62	В/отделка. Восстановление защитного слоя п/покрытий .Раствор М100 цементный	м ²	55	Материалы заказчика

63	Отбивка старой штукатурки от поверхности стен отдел. местами	м ²	63	
64	Оштукатуривание внутренних стен по металлической сетке ВР Ф4 шагами 50х50мм (или сетка рябица)	м ²	136	
65	Известковая окраска стен и потолков .	м ²	800	
66	Ремонт деревянных дверных коробок	коробка	6	
67	Окраска дверных блоков	м ²	21,78	
68	Фасад. Ремонт штукатурки стен фасада площ. до 1м2 т.до 20мм	м ²	300	
69	Известковая окраска фасада с добавл. колера	м ²	300	
70	Устройства щебеночной оснований под отмостку	м3	9,1	
71	Восстановление бетонной отмостки т.50мм	м3	6,5	
72	Кровля. Разборка рулонной покрытий кровли	м ²	505	
73	Разборка цементных-песчаных стяжек отд.местами	м ²	176	
74	Очистка кровли от строительного и от технологического мусора	м ²	505	
75	Устройства выравнив. цементно-песчаных стяжек т.30мм. Раствор М100 цементный	м ²	176	
76	Огрунтовка покрытий битумной мастикой под водоизоляционный ковер	м ²	505	
77	Устройства кровли из бикроста в 2слоя	м ²	505	
78	Восстановление защитных бетонных слоев парапетных плит	м ³	1,62	
79	Ремонт штукатурки парапета	м ²	54	
80	Устр.мелких покрытий из оцинк. стали т.0,7мм.ширин. 600мм отд.местами	м ²	64,8	
81	Прочие работы. Уборка строительного мусора при штукатурных работах	м ²	106	
82	Погрузка строительного мусора при а/перевозках	тн	24,14	
83	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расст. 4км	тн	24,14	
Тепловая станция №2				
Главный корпус (июль-сентябрь)				
84	Ось. В-Е отм.0,00.Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками, уголок 100х100х8мм	т	0,302	
85	Усиление существ. ж/б балок монолитными ж/б обоями набрызгом, В 15 на б/б с добавьлен. Пенетрон-Адмикс	м ³	1,2	
86	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщ. слоя до 20 мм	м ²	144	Материалы заказчика

87	Монтаж вертикальных связей, уголок 75х75х6мм	т	0,398	
88	отм.8,400 в осях 7-8,отм.12.400 в осях 5-6.Демонтаж металлического настила	м ²	54	
89	Монтаж метал. настила, профлист оцинкован. Н35 т.0,7мм	м ²	54	
90	Отм.+32,4м Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	242,55	
91	Разборка цементно-песчаных стяжек	м ²	173,25	
92	Устройство выравнив. цементно-песчаных стяжек т.30мм Раствор М100 цементный	м ²	173,25	
93	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м ²	173,25	
94	Устр. кровли из наплавливаемых материалов (рубероид) в 2сл.	м ²	693	
95	Отм.+37,2м.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	396	
96	Разборка цементно-песчаных стяжек т.30мм	м ²	396	
97	Демонтаж кровельного покрытия из профлиста	м ²	396	
98	Монтаж кровли из профлиста Н60-845-0,9А/А -4,435тн	м ²	396	
99	Утепление покрытий плитами из минплитой т.50мм -20,394м3	м ²	396	
100	Армирование бетонной стяжки сетка ВР1 Ф5 шаг.100х100	1т	0,426	
101	Устр. выравнив. цементно-песчаных стяжек т. 50мм. Раствор М100 цементный	м ²	396	
102	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м ²	396	
103	Устр. кровли из наплавливаемых материалов в 2сл.	м ²	396	
104	Отм.+22м.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	432	
105	Разборка цементно-песчаных стяжек т.30мм	м ²	432	
106	Демонтаж кровельного покрытия из профлиста	м ²	432	
107	Монтаж кровли из профлиста Н60-845-0,9А/А -4,838тн	м ²	432	
108	Утепление покрытий плитами из минплитой т.50мм -22,248м3	м ²	432	
109	Армирование бетонной стяжки сетка ВР1 Ф5 шаг.100х100	1т	0,464	
110	Устр. выравнив. цементно-песчаных стяжек т. 50мм. Раствор М100 цементный	м ²	432	
111	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м ²	432	
112	Устр. кровли из наплавливаемых материалов в 2сл.	м ²	432	
113	Вн. отделка. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах по замазке при площади стекла более 1 м2	м ²	100	

114	Смена водостоков из п/пр труб Ф100мм	м	60	
115	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м ²	150	
116	Обивка металлических ворот сталью оцинков.ст.т.0,5мм с утеплением мин. плитой 50мм (2шт)(утеплитель мин плита б/у)	м ²	32	
117	Огрунтовка металл. колонн и балок грунтовкой ГФ-021 за 1р	м ²	136	
118	Окраска металл. огрунтов. поверхностей эмалью ПФ-115 за 1р	м ²	136	
119	Фасад. герметизация швов стеновых панелей	м	220	
120	Погрузка строительного мусора при а/перевозках	тн	15,78	
121	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расст. 4км	тн	15,78	
Сан узел женский (июль-август)				Материалы заказчика
122	Разборка облицовки стен из к/плиток	м ²	7,4	
123	Разборка покрытий пола из к/плиток уложенных на бетоне	м ²	1,8	
124	Разборка бетонной тумбы	м ³	0,2	
125	Разборока чаще генуя ср смывным бачком	к-т	2	
126	Разборка дверных блоков	м ²	2,94	
127	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м ²	18,1	
128	Ремонт облицовки стен из к/плиток со сменой на одном месте до 10шт разм.10х15	плитка	10	
129	Облицовки стен керамической плиткой на клею с заполнением швов	м ²	7,4	
130	Устройства покрытий пола из к/плиток разм.30х30 на клею	м ²	2	
131	Устройства чаще генуя со смывным бачком	к-т	1	
132	Устройства бетонной тумбы	м ³	0,2	
133	Облицовка ступеньки к/плиткой разм 30х30мм на бетоне	м ²	2,4	
134	Установка дверных блоков ДГ 21-07-2шт	м ²	2,94	
135	Шпаклевка стен и потолков толщ.2,4мм	м ²	18,1	
136	Улучшенная масляная окраска стен и потолков (ц.белый)	м ²	18,1	
Сан узел мужской (сентябрь)				Материалы заказчика
137	Резка металлических ступенек	м	15	
138	Разборка канализационных чугунных труб	м	2,5	

139	Разборка облицовки стен из к/плиток	м ²	17,7	
140	Разборка покрытий пола из к/плиток уложенных на бетоне	м ²	5,2	
141	Разборка чаще генуя ср смывным бачком	к-т	2	
142	Разборка дверных блоков	м ²	2,94	
143	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м ²	32,24	
144	Ремонт облицовки стен из к/плиток со сменой на одном месте до 10шт разм.10х15	плитка	15	
145	Ремонт покрытий пола из к/плиток	м ²	1	
146	Прокладка канализационных п/э.труб Ф100 мм (труба п/э Ф100 имеется в наличие на складе)	м	2,5	
147	Облицовки стен керамической плиткой на клею с заполнением швов	м ²	17,7	
148	Устройства покрытий пола из к/плиток разм.30х30 на клею	м ²	5,2	
149	Устройства чаще генуя со смывным бачком	к-т	2	
150	Устройства бетонной тумбы	м ³	0,8	
151	Облицовка ступеньки к/плиткой разм 30х30мм на бетоне	м ²	3,4	
152	Установка дверных блоков ДГ 21-07-2шт	м ²	2,94	
153	Шпаклевка стен и потолков толщ.2,4мм	м ²	32,24	
154	Улучшенная масляная окраска стен и потолков (ц.белый)	м ²	32,24	
Блок вспомогательных помещений (октябрь)				
155	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя	м ²	173	
156	Устр. мелких покрытий /парапетов/ из оцин.стали т.0,7мм-0,28тн	м ²	49,2	
157	Усиление разрушенной кирпичной кладки стен бетоном Бетон В15 М200 на щебне	м ³	0,35	
Здание топливоподачи. Галерея №1 и №2 (июль-август)				
158	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	786	
159	Устр. вырав. цементно-песчан. стяжек т.15 мм отдельн. местами. Раствор 1:1:6	м ²	82	
160	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	786	
161	Устр.кровли из наплавляемых материалов в 3сл. (бикрост)	м ²	786	
162	Ремонт ендовы из оцинкованной стали т.0,034тн	м	15	

Гараж для бульдозера (сентябрь)				Материалы заказчика
163	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	90,3	
164	Устр. вырав. цементно-песч. стяжек т.15 мм отдельн. местами. Раствор М100 цементный	м ²	45,15	
165	Устр.кровли из наплавляемых материалов в 2сл.(бикрост)	м ²	90,3	
166	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя	м ²	361,4	
Здание цеха запорной арматуры (октябрь)				Материалы заказчика
167	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м ²	150	
168	Известковая окраска внутренних стен	м ²	400	
169	Окраска известковыми составами стен фасада	м ²	460	
170	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	м ²	30	
Бытовое вспомогательное помещение (сентябрь)				Материалы заказчика
171	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя	м ²	60	
Здания гаража участка №2 (сентябрь)				Материалы заказчика
172	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м ²	40	
173	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке	м ²	174	
Здания конторы участка №2 (сентябрь)				Материалы заказчика
174	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м ²	30	
175	Известковая окраска фасадов	м ²	110	
ПТЭ Цех ТВС				Материалы заказчика
Склад ДСУ (июль-август)				
176	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площади до 10 м ² , т. до 20 мм	м ²	115,2	
177	Окраска известковая внутренних поверхностей стен	м ²	672	
178	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла более 1 м ²	м ²	3,6	
179	Простая масляная окраска окон	м ²	3,6	
180	Окраска масляными составами за один раз металлических ворот с 2х сторон	м ²	14,4	
181	Улучшенная окраска стен вододисперсионными составами	м ²	101	
182	Улучшенная окраска потолков вододисперсионными составами	м ²	72	

183	Ремонт штукатурки гладких фасадов цементно-известковым раствором	м ²	38,4	
184	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов/лицевая сторона/	м ²	168	
185	Щебеночное основание под отмостку	м ³	1,9	
186	Устройство бетонной отмостки. Бетон В7,5	м ³	1,9	
Гараж (июль-август)				Материалы заказчика
187	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	360	
188	Разборка цементно-песчаных стяжек	м ²	96	
189	Устройство выравнивающих бетонных стяжек тол.15 мм	м ²	96	
190	добавлять на каждый 1 мм изменения тол. бетонных стяжек толщ.15мм	м ²	96	
191	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м ²	360	
192	Устройство кровель скатных из наплавл. материалов в два слоя	м ²	360	
193	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из оцинкованной стали	м ²	17,6	
194	Средний ремонт металлических ограждений	м ²	10	
195	Окраска известковая внутренних поверхностей стен и потолков	м ²	864	
196	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла более 1 м2	м ²	10	
197	Простая масляная окраска окон	м ²	23	
198	Обивка металлич. ворот оцинков. сталью по войлоку с одной. минвата изовер - 0,99м3	м ²	19,8	
199	Окраска масляными составами за один раз металл.ворот с2-х стр.	м ²	40	
200	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке	м ²	324	
201	Устройство бетонной отмостки	м ³	0,8	
Резервуар (июль-август)				Материалы заказчика
202	Устройство выравнив. цементно-песч. стяжек т. 15 мм. Раствор М100 цементный	м ²	46	
203	Добавлять на каждый 1 мм измен.тол.цементно-песч. стяжек т.15мм	м ²	46	
204	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м ²	1024	
205	Устройство кровель скатных из наплавляемых матер. в три слоя	м ²	1024	

206	Засыпка кровли отсеком	м ³	31	Материалы заказчика
Насосная 2-го подъема (июль-август)				
207	Ремонт штукатурки гладких фасадов цементно-известковым раствором при площади отдел.местдо 5 м2, толщ.до 20 мм	м ²	36	
208	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м ²	299	
209	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	м ³	1,7	
210	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	162	
211	Разборка цементно-песчаных стяжек	м ²	49	
212	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм. Бетон В7,5	м ²	49	
213	добавлять на каждый 1 мм изменения тол.бетонных стяжек толщ.15мм. Бетон В7,5	м ²	49	
214	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м ²	162	
215	Устройство кровель скатныхиз наплав. материалов в два слоя	м ²	162	
216	Ремонт отдельных меструлонного покрытия с заменой 1 слоя	м ²	378	
РММ гараж (аренда Выраз-сервис) (июль-август)				
217	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	663,7	Материалы заказчика
218	Разборка цементно-песчаных стяжек	м ²	166	
219	Устройство выравнив. цементно-песчаных стяжек т. 30 мм. Раствор М100	м ²	166	
220	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м ²	166	
221	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м ²	663,7	
222	Устройство парапетов из оцинков. стали т.0,7мм	м ²	80,77	
223	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м ²	122	
224	Окраска известковыми составами фасадов	м ²	489	
225	Окраска известковая внутренних поверхностей стен	м ²	605	
226	Щебеночное основание под отмостку	м ³	4,3	
227	Устройство бетонной отмостки	м ³	2,14	
228	Погрузка мусора строительного при а/перевозках	т	12,67	

229	Перевозка грузов а/с расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	12,67	Материалы заказчика
РММ (аренда Выраж-сервис) (август-сентябрь)				
230	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов отдель.местами	м ²	482	
231	Разборка цементно-песчаных стяжек отдельными местами	м ²	145	
232	Устройство выравнив. цементно-песчан. стяжек т.30 мм. Раствор М100цементный	м ²	145	
233	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м ²	482	
234	Устройство кровель скатных из бикроста материалов в два слоя	м ²	1604	
235	Устройство парапетов из оцинков. стали т.0,7мм	м ²	140,8	
236	Герметизация швов стеновых панелей глубиной 200мм	м	336	
237	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м ²	392	
238	Окраска известковыми фасадов	м ²	1374	
239	Окраска известковая внутренних поверхностей стен	м ²	514	
240	Окраска масляными металлическими ворот за 1р	м ²	46,4	
241	Щебеночное основание под отмостку	м ³	4,9	
242	Устройство бетонной отмостки	м ³	3,2	
243	Душ ДСУ. Ремонт штукатурки внутренних стен	м ²	6,84	
244	Окраска известковая внутренних стен и потолков за 2р	м ²	33,9	
245	Очистка керамических плиток от ржавчин	м ²	8	
246	Ремонт покрытий из керамических плиток	плитка	5,56	
247	Смена смесителя с душем	компл	3	
248	Окраска масляными радиаторов и ребристых труб за 1р	м ²	2,88	
249	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз (Н-1,5м)	м ²	4,5	
250	Ремонт дверных полотен	полотен	2	
251	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза	м ²	7,26	
252	Разборка дощатого покрытия полов	м ²	60	
253	Устройство дощатых покрытий т.36 мм площадью свыше 10 м2	м ²	60	
254	Окраска известковая внутренних стен и потолков за 2р	м ²	123	
255	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз	м ²	122	
256	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м ²	м ²	10	

257	Устройство стяжек цементных площадью свыше 20 м ²	м ²	36	
258	Вычитается позиция: Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м ²	м ²	36	
259	Железнение поверхности	м ²	36	
260	Обивка дверей оцинкованной сталью т.0,5мм с утеплением с одной стороны, минвата -0,126м ³	м ²	2,53	
261	Прочие работы. Погрузка мусора строительного при а/ перевозках	м ²	24,61	
262	Перевозка грузов а/с расстоян. 4 км, класс груза 1	м ²	24,61	
Кессон насосная станция 1-го подъема х/п водозабора (июль-август)				
				Материалы подрядчика
263	Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог тол.80мм площ.до 25м ²	м ²	95	
264	Кровля. Разборка рулонной покрытий кровли	м ²	81	
265	Разборка цементных-песчаных стяжек отд.местами	м ²	36	
266	Устройства выравнив. цементно-песчаных стяжек т.30мм. Раствор М100 цементный	м ²	81	
267	Огрунтовка покрытий битумной мастикой под в/изоляционный ковер	м ²	162	
268	Устройства кровли из бикроста в 2слоя	м ²	162	
269	Устр.мелких покрытий из оцинк. стали т.0,7мм.ширин. 600мм отд.мест.	м ²	17	
270	Ремонт металлических лестниц с ограждением арматура Ф12-0,0213тн.уголок 50х50х5-0,091	м	6	
271	Простая окраска металлических лестниц	м ²	3,5	
272	Вн.отд. Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов	м ²	150	
273	Ремонт штукатурки внутрен.стен цементным раствором	м ²	56	
274	Известковая окраска внутренних стен и потолков	м ²	351	
275	Усиление монолитных ж/б балок металлическими стяжками уголок 100х100х14	тн	0,496	
276	Усиление монолитных ж/бетонных балок и плит перекрытий монолитными железобетонными обоями набрызгом	м ³	0,6	
277	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади до 1м2, толщина слоя до 20мм	м ²	62	
278	Расшивка вертикальных швов кладки из кирпича	м ²	26	
279	Герметизация вертикальных швов мастикой. Клей-герметик -силикон -бшт	м	15	

280	Торкретирование поверхности при толщине до 20мм (отд. местами)	м ²	126	ПТЭ, г. Сатпаев, июль-ноябрь 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Выполнение работ из материала подрядчика.
281	Простая окраска металлических ворот разм.3010х3500 (с 2сторон)	м ²	21,07	
8	Услуги ремонта санитарно-бытовых помещений			
Тепловая станция №1				
Здание главного корпуса СРК. (июль-октябрь)				
1	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м ²	167,5	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м ²	167,5	
3	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м ²	430,4	
4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски	м ²	234	
5	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	235	
6	Разборка бетонных оснований	м ²	235	
7	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м ²	10,08	
8	Установка дверных блоков из ПВХ профилей, площадь до 3 м2	м ²	5,9	
9	Установка блоков в дверных проемах, площадь до 3 м2	м ²	8,4	
10	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщина намета до 10 мм	м ²	167,5	
11	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	м ²	235	
12	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	м ²	72	
13	Облицовка стен, колонн,ж/б балок керамической плиткой	м ²	167,5	
14	Облицовка стен, колонн,ж/б балок керамической плиткой Н-1,6м	м ²	234	
15	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	м ²	72	
16	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	м ²	163	
17	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	240	
18	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	190,4	
19	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м ²	12,48	
20	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м ²	430,4	
21	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м ²	430,4	
22	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	м ²	190,4	

23	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м ²	240	
24	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м ²	72	
25	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м ²	42	
26	Окраска масляная за один раз металлических шкафов	м ²	192	
27	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м ²	124,4	
28	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м ²	4,5	
29	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м ²	124,4	
30	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м ²	243	
31	Очистка вручную простых стен от масляной окраски	м ²	45	
32	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	125,4	
33	Разборка бетонных оснований	м ²	125,4	
34	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м ²	10,71	
35	Установка дверных блоков из ПВХ профилей, площадь до 3 м2	м ²	4,41	
36	Установка блоков в дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м ²	6,3	
37	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, тол. до 10 мм	м ²	124,4	
38	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	м ²	125,4	
39	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	м ²	43,8	
40	Облицовка стен, колонн, ж/б балок керамической плиткой	м ²	124,4	
41	Облицовка стен, колонн, ж/б балок керамической плиткой Н-1,6м	м ²	45	
42	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	м ²	35	
43	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	м ²	90,4	
44	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	51	
45	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	54,4	
46	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м ²	2,6	
47	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м ²	108	
48	Шпатлевка стен, потолков и дверных откосов толщ.2,4мм	м ²	108	

49	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	м ²	53,6
50	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м ²	54,4
51	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м ²	35
52	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м ²	44
53	Очистка вручную внутрен. стен и потолков от известковой окраски	м ²	455
54	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	192
55	Разборка бетонных оснований	м ²	192
56	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	32,4
57	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	112
58	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м ²	14,3
59	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м ²	455
60	Шпатлевка стен, потолков и дверных откосов толщ.2,4мм	м ²	455
61	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	м ²	263
62	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м ²	192
63	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м ²	255,4
64	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м ²	46
65	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	м ²	192
Водопровод			
66	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Ф. 32 мм	м	20
67	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления. наружным Ф 20 мм	м	10
Горячее водоснабжение			
68	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления, наружным Ф 32 мм	м	20

69	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления. наружным Ф 25 мм	м	12
70	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления, наружным Ф 20 мм	м	10
Канализация			
71	Демонтаж чаше Генуя	компл	5
72	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм	м	32
73	Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм	м	32
74	Установка чаш /Генуя/ напольных с бачком высокорасполагаемым	компл	2
75	Установка унитазов с бачком	компл	3
76	Установка умывальника	компл	3
77	Умывальник с пьедесталом	компл	3
78	Смена смесителя на умывальник	компл	3
79	Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф50 мм	м	10
80	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	104,121
81	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	104,121
ТС-1. Здание главного корпуса СРК. (сан. узлы на отм.0.000) (август)			
82	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м ²	45
83	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м ²	45
84	Очистка вручную с поверх.стен и потолков от известковой окраски	м ²	54,4
85	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	15
86	Разборка бетонных оснований	м ²	15
87	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м ²	5,88
88	Установка дверных блоков из ПВХ профилей, площадь проема до 3 м2	м ²	5,88
89	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, тол. до 10 мм	м ²	45
90	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	м ²	15
91	Облицовка стен керамической плиткой Н-1,6м	м ²	45
92	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	м ²	15
93	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	26
94	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	17

95	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м ²	7
96	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м ²	54,4
97	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м ²	14,4
98	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м ²	40
99	Демонтаж чаши Генуя	компл	2
100	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм	м	14
101	Прокладка т/проводов канализации из полиэтиленовых труб Ф 100 мм	м	14
102	Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/этилен. труб Ф. 25 мм	м	12
103	Установка чаш /Генуя/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	2
104	Устройство бетонной тумбы	м ³	0,2
105	Облицовка ступеней и подступенков керамическими плитами	м ²	4,2
106	Установка умывальника	компл	2
107	Умывальник с пьедесталом	компл	2
108	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,027
109	Перевозка строител. мусора, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6,027
Тепловая станция №2			
Здание главного корпуса ЮЗК (душевые для подрядных организаций) (сентябрь-октябрь)			
110	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м ²	256,5
111	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м ²	256,5
112	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м ²	329
113	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	245,5
114	Разборка бетонных оснований	м ²	28
115	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м ²	6,3
116	Установка дверных блоков из ПВХ профилей, площадь проема до 3 м2	м ²	4,41
117	Установка блоков в дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м ²	1,89
118	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ.до 10 мм	м ²	90
119	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	м ²	28
120	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	м ²	37

121	Облицовка стен, колонн, ж/б балок керамической плиткой	м ²	90	
122	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	м ²	28	
123	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	м ²	217,5	
124	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м ² , толщина слоя до 20 мм	м ²	137	
125	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м ² , толщина слоя до 20 мм	м ²	276	
126	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м ²	6,72	
127	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м ²	493,5	
128	Шпатлевка стен и потолков толщ. 2,4 мм	м ²	493,5	
129	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	м ²	138	
130	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м ²	217,5	
131	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза Н-1, 8 м	м ²	276	
132	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м ²	28	
133	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м ²	46	
134	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м ²	36	
135	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м ²	95,1	
136	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м ²	95,1	
137	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	22,4	
138	Разборка бетонных оснований	м ²	22,4	
139	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м ²	4,83	
140	Установка дверных блоков из ПВХ профилей, площадь проема до 3 м ²	м ²	2,94	
141	Установка блоков в дверных проемах, площадь проема до 3 м ²	м ²	1,89	
142	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ. до 10 мм	м ²	95,1	
143	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м ²	м ²	9	
144	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	м ²	26	
145	Облицовка стен, колонн, ж/б балок керамической плиткой	м ²	37,5	

146	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	м ²	9
147	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	м ²	13,4
148	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	22,4
149	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	57,6
150	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м ²	6
151	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м ²	57,6
152	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м ²	57,6
153	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	м ²	29
154	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м ²	13,4
155	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м ²	9
156	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м ²	29
157	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м ²	11
158	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм	м	23
159	Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф100 мм	м	23
160	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб Ф 40 мм	м	48
161	Смена смесителя с душем	компл	10
Комната приема пищи (июль-август)			
162	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м ²	83,2
163	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	36
164	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м ²	3,78
165	Установка блоков в дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м ²	3,78
166	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ. 10 мм	м ²	83,2
167	Облицовка стен керамической плиткой Н-1,6м	м ²	83,2
168	Устройство покрытий из керамических плиток на бетоне	м ²	84
169	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	51

170	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м ²	142	
171	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м ²	142	
172	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	м ²	58	
173	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м ²	84	
174	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м ²	26	
175	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	54,36	
176	Перевозка строител. мусора, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	54,36	
	Склады. Раскомандировочная (водопровод и теплосеть) сан.узлы, кабинет медсестры, женские душевые			Материал подрядчика
177	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м ³	0,3	
178	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементным раствором	м ²	146	
179	Ремонт штукатурки внутренних стен цемент.раствором при площади отд. до 10 м2, толщ20 мм	м ²	162	
180	Сверление в железобетон. конструкциях горизонтал .отверстий глуб. 200 мм Ф100 мм	отверст.	2	
181	Облицовка стен и дверных откосов керамической плиткой Н-1,8м	м ²	84,2	
182	Устройство покрытий пола из керамических плиток на бетоне	м ²	18	
183	Теплоизоляция изовером плит покрытий и перекрытий снизу	м ³	36,8	
184	Облицовка потолков ГКЛ по металличес. каркасу с откосом 10 см с установкой каркасов	м ²	383	
185	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м ²	374	
186	Окрашивание водоэмульсионная стен	м ²	653	
187	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м ²	368	
188	Установка блоков внутренних дверных проемах , площадь проема до 3 м2	м ²	3,78	
189	Изготовление металлических дверных блоков с утеплением обшитой оцинк.сталью.(уголок 50х50-0,06тн, сталь.лист т.2мм -0,0583тн, оцинк. сталь т.0,8мм -0,0008тн, минплита -0,175м3)	т	0,112	
190	Монтаж дверного блока с теплоизоляционной обшивкой	т	0,112	
191	Окраска масляная за два раза металлических дверных блоков	м ²	7	
192	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	м ²	366	
193	Устройство теплоизоляции засыпной из шлака	м ²	366	
194	Устр. оснований под покрытие пола из плит ОСБИ в один слой пл. свыше 20	м ²	366	

	м2			
195	Устройство покрытий из линолеума на клее	м ²	366	
196	Устройство плинтусов деревянных	1м	210	
197	Покрытие масляными лаками по проолифленной поверхности за 1 раз дверных блоков	м ²	3	
198	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	6	
199	Кровля. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под в/изоляционный кровел. ковер	м ²	400	
200	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	400	
201	Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинкованной стали	м ²	116	
202	Водопровод. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	50	
203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	15	
204	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	15	
205	Установка умывальника	компл	1	
206	Установка моек	компл	1	
207	Смена смесителя на умывальник	компл	3	
208	Смена вентиля диаметром 25 мм	компл	6	
209	Установка смесителя и смесителя с душем	компл	2	
210	Отопление. Изготовление регистров отопления из стальных труб Ф57х3,0мм	т	0,2	
211	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	50	
212	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Ф57х3,0мм	м	54	
213	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	15	
214	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	15	
215	Канализация. Прокладка трубопроводов канализации из п/этилен. труб Ф 100 мм	м	50	
216	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ф 50 мм	м	20	

217	Установка трапов	компл	1	
218	Вентиляция. Установка вытяжных вентиляторов из полиэтиленовых труб Ф100мм	шт	3	
219	РММ. Мужская гардеробная, душ, сан узел.			
220	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м ²	27	
221	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	8	
222	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м ²	31	
223	Сплошное выравнивание штукатурки внутрен.стен раствором цементно-известк.при тол.до 10 мм	м ²	27	
224	Облицовка стен керамической плиткой на клею с заполнением швов	м ²	27	
225	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	м ²	8	
226	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м ²	39,2	
227	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	м ²	34	
228	Улучшенная масляная окраска потолков за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%	м ²	11	
229	Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%	м ²	7,6	
230	Окрашивание водоэмульсионная стен и потолков	м ²	15	
231	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	25	
177	Окраска известковая внутренних стен и потолков	м ²	234	
	Цех ТВС насосная станция теплосети №3 пос. Жезказгане см №2941			Материал заказчика
232	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов до основания	м ²	390	
233	Разборка цементно-песчаных стяжек	м ²	230	
234	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм	м ²	230	
235	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек	м ²	230	
236	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под в/изоляционный кровел.ковер	м ²	390	
237	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	390	
238	Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинкованной стали	м ²	36	
239	Устройство примыканий к стенам и парапетам Н-600 мм без фартуков	м	60	
240	Установка и разборка инвентарных лесов наружных Н-16 м для кладки	м ²	27	

241	Кладка отдельных участков наружных стен средней сложности из кирпича	м ³	1,7	
242	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами уголок 50х50х5 -0,13тн, сталь лист т.5мм-1,097тн, болты с/г М24х260 - 0,0929тн	т	1,32	
243	Отмостка. Разборка асфальтобетонных отмостки толщиной до 4 см	м ²	2,5	
244	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м ³	1,7	
245	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м ³	1,7	
246	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	м ²	0,4	
247	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см измен. добавлять	м ²	0,4	
248	Устройство бетонной отмостки	м ³	0,25	
249	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	м ³	0,25	
250	Внутренняя отделка. Разборка бетонных полов толщ300мм	м ³	0,63	
251	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м ³	0,3	
252	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м ³	0,2	
253	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 0,5 м2	м ²	6	
	ПТЭ цех ТВС Фекальная насосная №65 см.№2893			Материал заказчика
254	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	142	
255	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	142	
256	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	142	
257	Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинкованной стали	м ²	110	
258	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	68	
259	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	м ²	380	
260	Очистка щетками	м ²	106	
261	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2р	м ²	106	
262	Окраска масляными составами за один раз металлических ограждений	м ²	60	
263	Устройство бетонной отмостки	м ³	2,6	
	ПТЭ цех ТВС Насосная фильтр			Материал заказчика
264	Заделка швов стеновых панелей, заполнение вертикал.и горизонт.швов цементным раствором	м	435	

265	Устройство мелких покрытий/парапетов,слив/ из оцинкованной стали т.0,7мм	м ²	68	
266	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	170	
267	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м ²	336	
268	Планировка территорий вручную под отмостку	м ²	74	
269	Щебеночное основание под отмостку	м ³	4,8	
270	Устройство бетонной отмостки	м ³	3,4	
271	Операторская. Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м ²	48,5	
272	Простая масляная окраска стен	м ²	30,5	
273	Устройство плинтусов деревянных	1м	22	
274	Окраска масляными составами за один раз металлических ограждений, труб,решеток	м ²	30	
	ПТЭ цех ТВС Насосная станция 2-го подъема-Жаная			Материал заказчика
275	Восстановление бетонной отмостки отдельными местами	м ³	1,45	
276	Окраска известковыми составами фасадов по штукатурке с земли и лесов	м ²	57	
277	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	м ²	50	
278	Насосная. Восстановление парапетных слив из оцинкованной стали т.0,7мм	м ²	24	
279	Ремонт штукатурки гладких фасадов цементным раствором при площади отд. мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	151,2	
280	Окраска известковыми составами фасадов по штукатурке с земли и лесов	м ²	484	
281	Окраска цоколя кузбаслаком по штукатурке	м ²	42	
282	Окраска масляными составами за один раз металлических дверных блоков	м ²	16	
283	Демонтаж металлических обшивки проема	м ²	10,5	
284	Обшивка проема пофлистом с устройством каркаса из уголка 50х5 профл.оцинков. Т 0,7мм -0,083тн. Уголок 50х5 -0,086тн	м ²	10,5	
285	В/отделка. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	42	
286	Перетирка штукатурки внутренних помещений	м ²	168	
287	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м ²	852	
288	Очистка щетками	м ²	42	
289	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2р	м ²	42	
290	Остекление оконным стеклом т.4 мм окон в два переплета открывающихся в	м ²	11,4	

	разные стороны			
291	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м ²	11,4	
292	Окраска масляными составами за один раз металлических ограждений, труб, решеток	м ²	124	
293	Устройство бетонных покрытий толщиной 50 мм	м ²	180	Материал заказчика
	ПТЭ.цех ТВС Насосная станция Свежей воды			
294	Кровля. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов отдельными местами	м ²	306	
295	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под в/изоляционный кровел. ковер	м ²	306	
296	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	638	
297	Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинкованной стали	м ²	44	
298	Фасад. Планировка территрой вручную под отмокту	м ²	117	
299	Щебеночное основание под отмокту	м3	5,5	
300	Устройство бетонной отмостки	м3	2,7	
301	Окраска масляными составами за один раз металлических ворот с 2х сторон	м ²	23,04	
302	В/отделка. Ремонт штукатурки потолков цемент. раствор.при площади до 1 м2, тол. до 20 мм	м ²	225,3	
303	Ремонт кирпичных стен с глубин. заделки в 0,5 кирпича площ.в одном месте до 1 м ²	м ²	1,96	
304	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	м ²	1728,4	
305	Ремонт оконных коробок узких одинарных без снятия подоконных досок и переплетов в стенах	коробка	5	
306	Остекление оконным стеклом т.4 мм окон в два переплета открыв. разные стороны	м ²	15,6	
307	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м ²	11,05	
308	Очистка щетками	м ²	15,6	
309	Окраска металлических грунтованных поверхностей за 2р	м ²	35,6	
310	Окраска масляными составами за один раз металлических ограждений	м ²	43,7	
311	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	м ²	23,6	
312	Простая масляная окраска стен	м ²	23,6	

313	Устройство покрытий из линолеума на клею	м ²	18	
314	Устройство плинтусов деревянных	лм	22,1	
315	Благоустройства. Разработка грунта 3 гр.в отвал экскаваторами с ковшем вместим.-0,65 м ³	м3	26	
316	Изготовление деревянного одноочкового туалета	м3	1,22	
317	Монтаж швеллера швеллер №16 -0,0454тн	м	3,2	
318	Устан. деревянного одноочкового туалета. Доска т.30мм-1,02м3. брус 150х150-0,2м ³	шт	1	
Насосная шахтных вод (эксплуатация ПТЭ)				Материал заказчика
319	Изготовление и крепление нащельников из листовой оцинкованной стали т.0,7мм	м ²	96	
320	Огрунтовка оснований из листовой стали под в/изоляционный кровел. ковер в 2слоя	м ²	288	
321	Устройство кровель скатных из наплавлиаемых материалов в два слоя	м ²	288	
322	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам Н- 600 мм без фартуков	м	72	
323	Ремонт штукатурки фасадов цементным раствором отдел. до 5 м2, толщ до 20 мм	м ²	78	
324	Окраска известковыми составами фасадов по штукатурке с земли и лесов	м ²	144	
325	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 0,5 м2	м ²	8	
326	Простая масляная окраска окон с подготовкой, с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	16	
327	Устройство щебеночного основания под отмостку	м ³	1,8	
328	Устройство бетонной отмостки	м ³	3	
329	В/отделка. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	45	
330	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	м ²	347,75	
331	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	14	
Насосная №1				Материал заказчика
332	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов отдельными местами	м ²	288	

333	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м ²	288	
334	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м ²	288	
335	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м ²	288	
336	Огрунтовка оснований из листовой стали под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	576	
337	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	576	
338	Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинкованной стали	м ²	44	
339	Планировка территорий вручную под отсыпку	м ²	117	
340	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м ³	7	
341	Устройство бетонной отмостки	м ³	3	
342	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площ. в одном месте до 1 м2	м ²	3	
343	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	42	
344	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м ²	70	
345	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	м ²	1163	
346	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м ²	46	
347	Окраска масляными составами за один раз металлоконструкций	м ²	100	
	Площадка ПТЭ. Здание лаборатория по сварке			
348	Фасад. Ремонт штукатурки гладких фасадов	м ²	89	Материал подрядчика
349	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное карнизов и тяг	м ²	16	
350	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке	м ²	115	Материал заказчика
	Площадка ПТЭ. Здание гаража на 7 автомобилей			
351	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м ²	500	
352	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек отдельными местами	м ²	160	
353	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	м ²	160	
354	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м ²	160	
355	Огрунтовка оснований из раствора под в/изоляционный кровел. ковер праймер битум.-0,15тн	м ²	500	
356	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	500	

357	Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинкованной стали	м ²	46	
358	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м ² , толщина слоя до 20 мм	м ²	215,2	
359	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м ²	57	
360	Окраска известковая внутренних поверхностей стен и потолков	м ²	872	

9	Очистка трансформаторного масла			
1	Оказание услуг по очистке б/у трансформаторного масла. Сроки выполнения услуги с 1 июля по 30 сентября 2017 г. Убедиться, что трансформатор не аварийный и газосодержащие масла находится в пределах нормы. Трансформатор должен быть не перегруженный. Провести первоначальные пробы масла и определить возможность работы установки по очистке с трансформатором во включенном положении. В бригаде, которая будет производить очистку трансформаторного масла, должен быть производитель с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, член бригады с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Требования по очистке трансформаторного масла Т-1500У. а) внешний вид-прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги; б) низкое значение коэффициента вязкости; в) средний пробой масла не менее 50 кВ; г) прозрачность при температуре 20° – прозрачно; д) отсутствие водорастворимых кислот в щелочи; е) температура вспышки в закрытой тагле не ниже 130°; ж) кислотное число на 1кг масла мг КОН не более 0,4; з) отсутствие механических примесей; и) температура застывания не выше – 45°; к) осадок после окисления не более 0,05 %; л) содержание присадки, ВТИ – 1,8% в пределах 0,009 – 0,015; м) зольность, проц. не более 0,005.	литров	25 500	ПТЭ, г. Сатпаев, июль-сентябрь 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Все услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании, своими инструментами.
10	Текущий ремонт стационарного освещения тепловой станции №1 (котлы ПТВП-100 ст.№1,2)			
1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм ²	м	200	ПТЭ, г. Сатпаев, июль-ноябрь 2017г Выполнение работ из материала подрядчика. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
2	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм ² в проложенные трубы или металлические рукава	м	200	
3	Демонтаж кабеля АВВГ 3х10	м	1000	

4	Монтаж кабеля АВВГ 3х10+1х6, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	500
5	Демонтаж кабеля АВВГ 3х4	м	500
6	Монтаж кабеля АВВГ 3х4, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	500
7	Монтаж кабеля АВВГ 3х6, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	500
8	Монтаж кабеля АВВГ 2х4, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	500
9	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторам и сечением 16 мм ²	м	300
10	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	150
11	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	70
12	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	50
13	Демонтаж щитков освещения ОПВ-6 ОПм, масса щитка до 6 кг	шт	15
14	Демонтаж щитков освещения ОПВ-12 ОПм, масса щитка до 15 кг	шт	5
15	Монтаж щитков освещения ОПВ-12 ОПм, масса щитка до 15 кг	шт	6
16	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	52
17	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	12
18	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2
19	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	2
20	Монтаж кабеля АВВГ 3х70, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	300
21	Демонтаж распределкоробок (прим.) ОПм	шт	150
22	Монтаж распределкоробок (прим.) ОПм	шт	150
23	Демонтаж консольных светильников ОПм	шт	10
24	Монтаж консольных светильников	шт	10
25	Демонтаж пунктов распределения ОПм, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	3

26	Монтаж пунктов распределения ОПм, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	
27	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10	
28	Демонтаж подвесного троса	км	0,25	
29	Монтаж подвесного троса	км	0,25	
30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм ²	шт	400	
31	Монтаж труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	300	
32	Монтаж металлических рукавов, наружный диаметр до 48 мм	м	700	
33	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	шт	0,03976	
11	Обследование электротельферов, кранов			ПТЭ, г. Сатпаев, июль-октябрь 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
1	Эл.тельфер г\п 1 тн		№ 868	
2	Эл.тельфер г\п 1 тн		№884	
3	Эл.тельфер г\п 1 тн		№993	
4	Эл.тельфер г\п 2 тн		№866	
5	Эл.тельфер г\п 3.2 тн		№901	
6	Эл.тельфер г\п 3,2 тн		№893	
7	Эл.тельфер г\п 3,2тн		№892	
8	Эл.тельфер г\п 2 тн		№874	
9	Эл.тельфер г\п 1 тн		№881	
10	Кран мостовой КМПУ 3,2-8,0-4,0 г/п 3,2тн		№909	
11	Эл.тельфер г\п 1 тн		№890	
12	Эл.тельфер г\п 5 тн		№891	
13	Эл.тельфер г\п 5 тн		№876	
14	Таль электрическая г\п 1 тн		№871	
15	Эл.тельфер г\п 3,2тн		№887	
16	Эл.тельфер г\п 2 тн		№878	
17	Эл.тельфер г\п 1 тн		№897	
18	Эл.тельфер г\п 3,2тн		№900	
19	Эл.тельфер г\п 1 тн		№896	

20	Эл.тельфер г\п 2,0 тн	№875	
21	Эл.тельфер г\п 1 тн	№867	
22	Эл.тельфер г\п 3.2 тн	№870	
23	Эл.тельфер г\п 3,2 тн	№869	
24	Эл.тельфер г\п 1 тн	№895	
25	Эл. тельфер г/п 2,0тн	№ 822	
26	Кран-балка г/п 3,2тн	№823	
27	Кран-балка г/п 2,0тн	№844	
28	Эл. тельфер г/п 3,2тн	№818	
29	Кран- балка г/п 3,2тн	№4	
30	Электротельфер Q-3,2тн, Н-12м	№892	
31	Тельфер г/п 5тн	№894	
12	Проведение экспертизы промышленной безопасности ГПМ		ПТЭ, г. Сатпаев, июль-октябрь 2017 г. Оплата по факту выполненных работ.
Проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов			
1	Эл.тельфер г\п 1 тн	№ 868	
2	Эл.тельфер г\п 1 тн	№884	
3	Эл.тельфер г\п 1 тн	№993	
4	Эл.тельфер г\п 2 тн	№866	
5	Эл.тельфер г\п 3.2 тн	№901	
6	Эл.тельфер г\п 3,2 тн	№893	
7	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№892	
8	Эл.тельфер г\п 2 тн	№874	
9	Эл.тельфер г\п 1 тн	№881	
10	Кран мостовой КМПУ 3,2-8,0-4,0 г/п 3,2тн	№909	
11	Эл.тельфер г\п 1 тн	№890	
12	Эл.тельфер г\п 5 тн	№891	
13	Эл.тельфер г\п 5 тн	№876	
14	Таль электрическая г\п 1 тн	№871	
15	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№887	
16	Эл.тельфер г\п 2 тн	№878	

17	Эл.тельфер г\п 1 тн	№897	
18	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№900	
19	Эл.тельфер г\п 1 тн	№896	
20	Эл.тельфер г\п 2,0 тн	№875	
21	Эл.тельфер г\п 1 тн	№867	
22	Эл.тельфер г\п 3.2 тн	№870	
23	Эл.тельфер г\п 3,2 тн	№869	
24	Эл.тельфер г\п 1 тн	№895	
25	Эл. тельфер г/п 2,0тн	№ 822	
26	Кран-балка г/п 3,2тн	№823	
27	Кран-балка г/п 2,0тн	№844	
28	Эл. тельфер г/п 3,2тн	№818	
29	Кран- балка г/п 3,2тн	№4	
30	Электротельфер Q-3,2тн, Н-12м	№892	
31	Тельфер г/п 5тн	№894	
32	Таль электр. г\п 1 тн h-6м	№880	
33	Таль электрическая г\п 3,2 тн	№990	
34	Таль электрическая г\п 10тн	№877	
35	Элтельфер г\п 1 тн	№994	
36	Элтельфер г\п 1 тн	№995	
37	Таль электр г\п1тн, Н6м	№898	
38	Таль электр г\п10тн Н12м	№899	
39	ТАЛЬ ЭЛ.Г/П 0,5ТН, Н=6М	№908	
40	Эл.таль г\п 1 тн.	№904	
41	Таль электрическая ТЭ10562	№889	
42	ЭЛ.ТЕЛЬФЕР ТЭ320 Г/П 3,2 тн,Н-12м	№879	
43	Электротельфер ТЭ-320 г/п 3,2	№886	
44	Электротельфер ТЭ-320 г/п 3,2	№883	
45	Электротельфер ТЭ-1 г/п 1,0	№885	
46	Эл.таль ТЭ050 г/п 0,5тн	№888	

13	Услуга по проведению экспертизы по промышленной безопасности ЗИС			
Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений				ПТЭ, г. Сатпаев, июль-октябрь 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
1	Здание паровой котельной	шт.	1	
2	Здание главного корпуса ЮЗК	шт.	1	
3	Дымовая труба с боровом	шт.	1	
4	Приемно-дробильное устройство (Галерея №1 и №2)	шт	1	
14	Услуги по ремонту электродвигателей			
Проведение ремонта электрооборудования				ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании, своими инструментами, из своих материалов. Срок ремонта эл. двигателя с момента подачи заявки в течении месяца
1	Эл. двигатель ДВ-1БН 50269/ 75 кВт 1000 об/мин	шт.	3	
2	Эл. двигатель АИР 2,2 кВт 1000 об/мин	шт.	4	
3	Эл. двигатель ШМА ДАЗО4-450ук8у/ 400 кВт 750 об/мин	шт.	3	
4	Эл.двигатель ПСУ 4А/ 22 кВт 730 об/мин	шт.	3	
5	Эл.двигатель А225Н2/55 кВт 3000 об/мин	шт.	2	
6	Эл.двигатель ЧАМН 280 М6У3/ 110 кВт 1000 об/мин	шт.	2	
7	Эл.двигатель 1,1 кВт 670 об/мин	шт.	3	
8	Эл.двигатель ДВ-1БН 50269/ 75 кВт 1500 об/мин	шт.	2	
9	Эл.двигатель ОСН ДКРА4519/ 710 кВт 1500 об/мин	шт.	2	
10	Эл.двигатель АО-41-6 32 кВт 1000 об/мин	шт.	1	
11	Эл.двигатель ДС-ДАЗО 4005у2/ 315 кВт 1000 об/мин	шт.	1	
12	Эл.двигатель МА- 143114 11 кВт 1000 об/мин	шт.	2	
13	Эл.двигатель АИР/ 11 кВт 970 об/мин	шт.	2	
14	Эл.двигатель АИР /15 кВт 1500 об/мин	шт.	1	
15	Эл.двигатель тельфера 3 кВт 1000 об/мин	шт.	3	
16	Эл.двигатель тельфера 5 кВт 1000 об/мин	шт.	3	
17	Эл.двигатель тельфера 7 кВт 1000 об/мин	шт.	3	
18	Эл.двигатель АИР 0,25 кВт 1000 об/мин	шт.	10	
19	Эл.двигатель тельфера 4АМ 280М4У3 110 кВт 1500 об/мин	шт.	2	
20	Эл. двигатель типа М315 250 кВт 1500 об/мин	шт.	1	
21	Эл.двигатель АИР 22 кВт 3000 об/мин	шт.	1	
22	Эл.двигатель 4А 55 кВт 1000 об/мин	шт.	1	

23	Сварочный генератор (тр-р) АДД	шт.	2	
24	Силовой трансформатор ТМ 100кВа 6/0,4кВ	шт.	1	
25	Силовой трансформатор ТМ 1600кВа 6/0,4кВ	шт.	1	
15	Услуги монтажных работ (запорная арматура, трубопроводы и т.д.) на Тепловых станциях №1 и №2			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до ноября 2017 г. Материалы заказчика. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Исполнитель оказывает услуги своими инструментами.
	Тепловая станция №1			
1.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	9	
2.	Демонтаж задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
3.	Монтаж задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
4.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	13	
5.	Демонтаж задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	10	
6.	Монтаж задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	10	
7.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	9	
8.	Демонтаж обратных клапанов сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
9.	Монтаж обратных клапанов сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
10.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	3,6	
11.	Демонтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	4	
12.	Монтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	4	
13.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	7,8	
14.	Демонтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	6	
15.	Монтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	6	
16.	Резка труб со скосом кромок ф500	м	3,2	
17.	Демонтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное	шт	2	

	давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм			
18.	Монтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	шт	2	
19.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	0,6	
20.	Демонтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
21.	Монтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
22.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	5,2	
23.	Демонтаж обратных клапанов ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	4	
24.	Монтаж обратных клапанов ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	4	
25.	Резка труб со скосом кромок ф600	м	3,8	
26.	Демонтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	2	
27.	Монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	2	
28.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	3,9	
29.	Демонтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	3	
30.	Монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	3	
31.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	2,7	
32.	Демонтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	3	
33.	Монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление	шт	3	

	до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм			
34.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	9	
35.	Демонтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
36.	Монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
37.	Резка труб со скосом кромок ф350	м	4,4	
38.	Демонтаж задвижек "байпасы" т/с №1,2,3,4 на высоте до 5м на условное давление 6,3 МПа с приводом, диаметр условного прохода 350 мм	шт	4	
39.	Монтаж задвижек "байпасы" т/с №1,2,3,4 на высоте до 5м на условное давление 6,3 МПа с приводом, диаметр условного прохода 350 мм	шт	4	
40.	Резка труб со скосом кромок ф350	м	5,5	
41.	Демонтаж задвижек греющей воды котлов ПТВП-100 на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	шт	5	
42.	Монтаж задвижек греющей воды котлов ПТВП-100 на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	шт	5	
43.	Резка труб со скосом кромок ф250	м	4,8	
44.	Демонтаж задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	6	
45.	Монтаж задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	6	
46.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	5,4	
47.	Демонтаж задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	6	
48.	Монтаж задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	6	
49.	Резка труб со скосом кромок ф250	м	4,8	
50.	Демонтаж обратных клапанов на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	6	

51.	Монтаж обратных клапанов на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	6	
52.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	8	
53.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №1 №2 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	4	
54.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №1 №2 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	4	
55.	Резка труб со скосом кромок ф500	м	3,2	
56.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №3 на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	шт	2	
57.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №3 на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	шт	2	
58.	Резка труб со скосом кромок ф700	м	2,2	
59.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №4 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700 мм	шт	1	
60.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №4 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700 мм	шт	1	
61.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	2	
62.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №5 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	1	
63.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №5 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	1	
64.	Резка труб со скосом кромок ф425	м	1,3	
65.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №6 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 425 мм	шт	1	
66.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №6 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 425 мм	шт	1	
67.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	5,2	
68.	Демонтаж катушек расходомерных шайб на водогрейные котлы на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	4	
69.	Монтаж катушек расходомерных шайб на водогрейные котлы на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	4	

70.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	2	
71.	Демонтаж катушек расходомерных шайб подпиточной воды на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	1	
72.	Монтаж катушек расходомерных шайб подпиточной воды на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	1	
73.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	9	
74.	Демонтаж задвижек подпиточной и сырой воды на высоте до 4м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
75.	Монтаж задвижек подпиточной и сырой воды на высоте до 4м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
76.	Резка труб со скосом кромок ф89	м	0,52	
	Трубопроводы			
77.	Демонтаж мазутопровода от теплообменников до фильтров тонкой очистки L-15 п.м. на высоте до 1,0 м., диаметр наружный 89 мм	т	0,184	
78.	Монтаж мазутопровода от теплообменников до фильтров тонкой очистки L-15 п.м. с отводами . на высоте до 1,0 м., диаметр наружный 89 мм	т	0,184	
79.	Изготовление отводов Ф 89х6 - 4 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	
80.	Резка труб со скосом кромок ф76	м	4,2	
81.	Демонтаж мазутопровода подачи и обратки от здания КИПиА до котлов ПТВП-100 L± 100 п.м. на высоте 6 м, диаметр наружный 76 мм	т	1,04	
82.	Монтаж мазутопровода подачи и обратки от здания КИПиА до котлов ПТВП-100 L± 100 п.м. на высоте 6 м, диаметр наружный 76 мм	т	1,04	
83.	Резка труб со скосом кромок ф89	м	4,2	
84.	Демонтаж трубопровода солевого раствора от деаэрационного отделения до баков солевого раствора в хим.цехе. L± 60 п.м. на высоте до 5м, диаметр наружный 89 мм	т	1,04	
85.	Монтаж трубопровода солевого раствора от деаэрационного отделения до баков солевого раствора в хим.цехе. L± 60 п.м. с отводами на высоте до 5м, диаметр наружный 89 мм	т	1,04	
86.	Изготовление отводов Ф 89х4 - 10 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02	

87.	Резка труб со скосом кромок ф60	м	3,8	
88.	Демонтаж трубопровода подачи и обратки отопления от деаэраторного отделения до здания временной хим.лаборатории L±150 п.м. Ф 60х4 на высоте до 6м., диаметр наружный 60 мм	т	0,83	
89.	Монтаж трубопровода подачи и обратки отопления от деаэраторного отделения до здания временной хим.лаборатории L±150 п.м. с отводами на высоте до 6м., диаметр наружный 60 мм	т	0,83	
90.	Изготовление отводов Ф 60х4 - 6 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,004	
91.	Резка труб со скосом кромок ф219	м	6,1	
92.	Демонтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 219 мм	т	5,04	
93.	Монтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 219 мм	т	5,04	
94.	Изготовление отводов Ф 219х6 - 28 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,45	
95.	Резка труб со скосом кромок ф159	м	5,1	
96.	Демонтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 159 мм	т	3,62	
97.	Монтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 159 мм	т	3,62	
98.	Изготовление отводов Ф 159х6 - 28 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2	
99.	Резка труб со скосом кромок ф60	м	1,8	
100.	Демонтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±40 п.м., диаметр наружный 60 мм	т	0,22	
101.	Монтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±40 п.м., диаметр наружный 60 мм	т	0,22	
102.	Изготовление отводов Ф 60х4 - 12 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,008	
103.	Резка труб со скосом кромок ф159	м	2,1	

104.	Демонтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±6 п.м, диаметр наружный 159 мм	т	0,14	
105.	Монтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±6 п.м, диаметр наружный 159 мм	т	0,14	
106.	Резка труб со скосом кромок ф159	м	3,1	
107.	Демонтаж трубопровода обратки отопления от деаэраторного отделения до всасывающего коллектора сетевых насосов в хим.цехе L±70 п.м., на высоте до 5 м, диаметр наружный 159 мм	т	1,6	
108.	Монтаж трубопровода обратки отопления от деаэраторного отделения до всасывающего коллектора сетевых насосов в хим.цехе L±70 п.м., на высоте до 5 м, диаметр наружный 159 мм	т	1,6	
109.	Изготовление отводов Ф 159х6 - 8 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	
110.	Резка труб со скосом кромок ф600	м	1,9	
111.	Демонтаж задвижек на грязевиках на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	6	
112.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	26	
113.	Демонтаж участка водовода от ПЭС до КПП ТС-1, в канале, на глубине до 2-х метров, L± 600 п.м., диаметр наружный 630 мм	т	91,74	
114.	Монтаж участка водовода от ПЭС до КПП ТС-1, в канале, на глубине до 2-х метров, L± 600 п.м., диаметр наружный 630 мм	т	91,74	
115.	Изготовление отводов Ф 630х10 - 5 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	1,87	
116.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	16	
117.	Демонтаж участка водовода от КПП ТС-1 до всаса насосов сырой воды в хим.цехе на высоте до 4-х метров L±200 п.м., диаметр наружный 630 мм	т	30,6	
118.	Монтаж участка водовода от КПП ТС-1 до всаса насосов сырой воды в хим.цехе на высоте до 4-х метров L±200 п.м., диаметр наружный 630 мм	т	30,6	
119.	Изготовление отводов Ф 630х10 - 8 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	3	
120.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	8	
121.	Демонтаж трубопровода канала ГЗУ от теплообменников ХОВ до шлакового	т	1,83	

	канала в деаэрационном отделении L±12 п.м. на высоте до 3-х метров, диаметр наружный 630 мм			
122.	Монтаж трубопровода канала ГЗУ от теплообменников ХОВ до шлакового канала в деаэрационном отделении L±12 п.м. на высоте до 3-х метров, диаметр наружный 630 мм	т	1,83	
	Тепловая станция №2			
123.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	2,6	
124.	Демонтаж задвижек на перемышке на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	2	
125.	Монтаж задвижек на перемышке на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	2	
126.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	18,2	
127.	Демонтаж задвижек на нагнетании и всасе СН на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	14	
128.	Монтаж задвижек на нагнетании и всасе СН на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	14	
129.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	6,3	
130.	Демонтаж обратных клапанов после СН на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	7	
131.	Монтаж обратных клапанов после СН на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	7	
132.	Резка труб со скосом кромок ф100	м	0,6	
133.	Демонтаж задвижек на вакуумной линии на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
134.	Монтаж задвижек на вакуумной линии на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
135.	Резка труб со скосом кромок ф40	м	1,8	
136.	Демонтаж дренажных вентилей на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	шт	14	
137.	Монтаж дренажных вентилей на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	шт	14	
138.	Резка труб со скосом кромок ф100	м	0,6	

139.	Демонтаж задвижек на дренаже коллектора за ВГД на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
140.	Монтаж задвижек на дренаже коллектора за ВГД на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
141.	Резка труб со скосом кромок ф100	м	1,2	
142.	Демонтаж трубопровода на дренаже коллектора за ВГД, диаметр наружный 100 мм	т	0,8	
143.	Монтаж трубопровода на дренаже коллектора за ВГД, диаметр наружный 100 мм	т	0,8	
144.	Изготовление отводов Ф 100 - 1 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,005	
145.	Резка труб со скосом кромок ф800	м	5	
146.	Демонтаж расходомерной шайбы прямого и обратного трубопровода на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 800 мм	шт	2	
147.	Монтаж расходомерной шайбы прямого и обратного трубопровода на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 800 мм	шт	2	
148.	Резка труб со скосом кромок ф600	м	1,9	
149.	Демонтаж расходомерной шайбы по сырой воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	1	
150.	Монтаж расходомерной шайбы по сырой воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	1	
151.	Резка труб со скосом кромок ф520	м	1,6	
152.	Демонтаж расходомерной шайбы на перепуске между прямой и обраткой на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 520 мм	шт	1	
153.	Монтаж расходомерной шайбы на перепуске между прямой и обраткой на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 520 мм	шт	1	
154.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	1,3	
155.	Демонтаж расходомерной шайбы по хим.воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметрусловного прохода 400 мм	шт	1	
156.	Монтаж расходомерной шайбы по хим.воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	1	
157.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	5,2	

158.	Демонтаж расходомерной шайбы на котлах КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметру условного прохода 400 мм	шт	3	
159.	Монтаж расходомерной шайбы на котлах КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	3	
160.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	1,3	
161.	Демонтаж расходомерной шайбы на подпитке на условное давление до 2,5 МПа, диаметру условного прохода 400 мм	шт	1	
162.	Монтаж расходомерной шайбы на подпитке на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	1	
163.	Резка труб со скосом кромок ф250	м	2,4	
164.	Демонтаж задвижек на подпиточных насосах на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	3	
165.	Монтаж задвижек на подпиточных насосах на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	3	
166.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	1,8	
167.	Демонтаж задвижек на подпиточных насосах на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
168.	Монтаж задвижек на подпиточных насосах на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
169.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	15,6	
170.	Демонтаж задвижек на входе и выходе котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	12	
171.	Монтаж задвижек на входе и выходе котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	12	
172.	Резка труб со скосом кромок ф150	м	1,5	
173.	Демонтаж задвижек на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	3	
174.	Монтаж задвижек на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	3	
175.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	1,8	
176.	Демонтаж задвижек на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	

177.	Монтаж задвижек на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
178.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	5,2	
179.	Демонтаж расходомерной шайбы на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметру условного прохода 400 мм	шт	3	
180.	Монтаж расходомерной шайбы на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	3	
181.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	1,8	
182.	Демонтаж задвижек грязевиков на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
183.	Монтаж задвижек грязевиков на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
184.	Резка труб со скосом кромок ф273	м	0,9	
185.	Демонтаж расходомерной шайбы по пару на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 273 мм	шт	1	
186.	Монтаж расходомерной шайбы по пару на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 273 мм	шт	1	
187.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	15,6	
188.	Демонтаж задвижек котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	12	
189.	Монтаж задвижек котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	12	
190.	Монтаж площадок обслуживания задвижек сетевых насосов и котлов КВТК №1,2,3	т	5	
191.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	2,4	
192.	Демонтаж задвижек по шахтной воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	4	
193.	Монтаж задвижек по шахтной воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	4	
194.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	2,7	

195.	Демонтаж задвижек по шахтной воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	3
196.	Монтаж задвижек по шахтной воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	3
197.	Ремонт барбатажных тарелок на ВД-800 и АД-100 (разборка конструкции)	т	0,2976
198.	Ремонт барбатажных тарелок на ВД-800 и АД-100 (сборка конструкции)	т	0,2976
	Трубопроводы		
199.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	16
200.	Демонтаж отводов (4шт), диаметр наружный 630 мм	т	2
201.	Монтаж отводов (4шт), диаметр наружный 630 мм	т	2
202.	Резка труб со скосом кромок ф76	м	8,1
203.	Демонтаж трубопровода по отоплению гл.корпуса, диаметр наружный 76 мм	т	3,11
204.	Монтаж трубопровода по отоплению гл.корпуса с изготовлением регистров, диаметр наружный 76 мм	т	3,11
205.	Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на производственных базах	т	1,82
206.	Резка труб со скосом кромок ф76	м	10,8
207.	Демонтаж трубопровода по отоплению блока вспомогательных помещений, ТТЦ, диаметр наружный 76 мм	т	2,1
208.	Монтаж трубопровода по отоплению блока вспомогательных помещений, ТТЦ с изготовлением регистров, диаметр наружный 76 мм	т	2,1
209.	Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на производственных базах	т	1,33
210.	Резка труб со скосом кромок ф76	м	8,1
211.	Демонтаж паропровода от РУ гл.корпуса до мазутного отделения, включая вокруг котлов КВТК-100 №1,2,3, диаметр наружный 76 мм	т	2,8
212.	Монтаж паропровода от РУ гл.корпуса до мазутного отделения, включая вокруг котлов КВТК-100 №1,2,3, диаметр наружный 76 мм	т	2,8
213.	Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на производственных базах	т	1,82
214.	Резка труб со скосом кромок ф219	м	6,6
215.	Демонтаж паропровода паровых котлов КЕ25/14 до расходомерной шайбы,	т	6,2

	диаметр наружный 219 мм			
216.	Монтаж паропровода паровых котлов КЕ25/14 до расходомерной шайбы, диаметр наружный 219 мм	т	6,2	
217.	Резка труб со скосом кромок ф89	м	2,1	
218.	Демонтаж трубопровода питательной воды с АД до КЕ 25/14, диаметр наружный 89 мм	т	1,23	
219.	Монтаж трубопровода питательной воды с АД до КЕ 25/14, диаметр наружный 89 мм	т	1,23	
220.	Резка труб со скосом кромок ф60	м	3,6	
221.	Демонтаж трубопровода отопления столовой и бытового корпуса, диаметр наружный 60 мм	т	1,1	
222.	Монтаж трубопровода отопления столовой и бытового корпуса с изготовлением и монтажом регистров, диаметр наружный 60 мм	т	1,1	
223.	Резка труб со скосом кромок ф426	м	5,2	
224.	Демонтаж трубопровода на всасе СН 1-7, диаметр наружный 426 мм	т	4	
225.	Монтаж трубопровода, диаметр наружный 426 мм	т	4	
226.	Резка труб со скосом кромок ф108	м	1,2	
227.	Демонтаж трубопровода питательной воды от ПЭН 1-4 до КЕ-25/14 №1,2,3, диаметр наружный 108 мм	т	0,62	
228.	Монтаж трубопровода, диаметр наружный 108 мм	т	0,62	
229.	Резка труб со скосом кромок ф60	м	2,8	
230.	Демонтаж трубопровода отопления блока вспомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 60 мм	т	0,86	
231.	Монтаж трубопровода отопления блока вспомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 60 мм	т	0,86	
232.	Резка труб со скосом кромок ф89	м	5,4	
233.	Демонтаж трубопровода отопления блока вспомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 89 мм	т	1,95	
234.	Монтаж трубопровода отопления блока вспомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 89 мм	т	1,95	
235.	Резка труб со скосом кромок ф426	м	5,2	
236.	Демонтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса	т	4,1	

	подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 426 мм			
237.	Монтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 426 мм	т	4,1	
238.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	16	
239.	Демонтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 630 мм	т	4,6	
240.	Монтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 630 мм	т	4,6	
241.	Резка труб со скосом кромок ф426	м	10,4	
242.	Демонтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 426 мм	т	8,2	
243.	Монтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 426 мм	т	8,2	
244.	Резка труб со скосом кромок ф325	м	11,4	
245.	Демонтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 325 мм	т	9,32	
246.	Монтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 325 мм	т	9,32	

№№ ло- тов	Наименование работ и услуг	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
16	Выполнение ремонтно-строительных работ	ПЭС г. Сатпаев. 1) Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 1. Здание ТП-33 квартала 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м². 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м². 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м². 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м². 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ. оцenk. стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,7м². 6. Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 91,7м². 7. Восстановление отмостки, ширина 1000мм, толщ. 50мм 18,7м². 8. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 91,7м². С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля по ноябрь 2017 года. 2. Здание ТП-79 квартала

	1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м². 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м². 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м². 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м². 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 20,7м.п. 6. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 72,5м². 7. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 143м². С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 3. Здание ТП-1 Комбинатский 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 26,5м². 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 26,5м². 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 26,5м². 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 26,5м². 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,7м.п. 6. Восстановление отмостки, ширина 1000мм толщ.50мм 18,7м². С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 4. Здание ТП-3 Комбинатский 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м². 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м². 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м². 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м². 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,7м.п. 6. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 91,7м². 7. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 91,7м². С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 5. Здание ТП – Техучилище, 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27м². 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм 27м². 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
--	---

	кровельный ковер 27м2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 27м2. 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 20м.п. 6. Восстановление отмостки, ширина 1000мм толщ.50мм 20м2. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 6. Здание ТП-77 квартал 1. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 93м2. 2. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 93м2. 3. Устройство бетонной отмостки по периметру здания , ширина 1000мм, толщ.50мм 19,3м2. 4. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м2. 5. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м2. 7. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 8. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 19,5м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 7. Здание ТП-Картофелехранилище 1. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 137м2. 2. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 137м2. 3. Устройство отмостки по периметру здания, ширина 1000мм, толщ.50мм 31м2. 4. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 58м2. 5. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 58м2. 6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 58м2. 7. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 58м2. 8. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм)31м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 8. Здание ТП-квартала 21а 1.Восстановить разрушение шлакоблоков на верхней части стен 38м2. 2.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по кирпичью и бетону стен 95м2.3.Окраска
--	---

	водными составами снаружи помещений известковая побелка по штукатурке 95м2 . 4. Устройство отмостки по периметру здания, ширина 1000мм, толщ.50мм 17,5м2. 4.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 22м2. 5.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 22м2. 6.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 22м2. 7.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 22 м2.8.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 17,58 м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 9. Здание ТП-12 квартала, 1.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 62м2. 2.Устройство бетонной отмостки ширина 1000мм, толщ.50мм 22,3м2 .3.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 36м2 4. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 62м2. 5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике 36м2. 6.Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ. оценк. стали 0,8мм, ширина 600мм) 22,3 м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 10. Здание ТП-п.Рыбачий , 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,7м.п. 6.Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 12м2.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 109,7м2. 7. Восстановление отмостки ширина 1000мм, толщ.50мм 18,7м2. 8.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 109,7м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 11. Здание ТП-2 м-п 1, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 36м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 36м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
--	--

	кровельный ковер 36м2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 36м2. 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ. оцenk. стали 0,8мм, ширина 600мм) 23,14м.п. 6. Восстановить разрушение кирпичей в карнизной части 14м2. 7. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 83м2. 8. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 83м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 12. Здание ТП-9 микрорайон-2, 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 38м2. 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 38м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 38м2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 38м2. 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ. оцenk. стали 0,8мм, ширина 600мм) 23,3м.п. 6. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 109м2. 7. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 109м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 13. Здание ТП-9а микрорайон-2 , 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 41м2. 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 41м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 41м2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 41м2. 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ. оцenk. стали 0,8мм, ширина 600мм) 31,58м. 6. Устройство бетонной отмостки ширина 1000мм, толщ. 50мм 31,58м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 14. Здание ТП-5 микрорайон-3, 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м2. 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов
--	---

	(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 19,7м . 6. Обновить штукатурно-отделочный слой по наружной поверхности стены 92м2. 7.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 92м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 15. Здание конторы ОПС, 1.Заделать микротрещины цементно-песчаным раствором 343м. 2.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 694м2. 3.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 694м2.4.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 479м2. 5.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжки 479м2. 6.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 479м2. 7. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов 479м2. 8.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 479м2.9.Устройство карнизных сливов из листовой стали 106м.п.10.Устройство бетонной отмостки шириной 1000мм толщ.50мм 106м2. Актовый зал 11.Разборка деревянных плинтусов 29,1м. 12.Разборка покрытий пола из линолеума 52м2. 13.Разборка дощатых покрытий полов 52м2. 14.Разборка оснований покрытий пола лаги из бруса 52м2. 15.Устройства по перекрытию из брусков площадью свыше 10м2 Брус строганный сеч.100х100 - 0,54м352м2. 16.Устройства дощатых покрытий полов доска строганная толщ.30мм - 1,56м352м2. 17.Устройства покрытий пола из плит ОСБИ толщ.10мм52м2. 18.Устройства покрытий пола из линолеума на клею 52м2.19.Установка деревянных плинтусов 29,1м.20.Покрытие деревянных плинтусов олифой за 1р.2,91м2. 21.Покрытие деревянных плинтусов лаком за 2р.2,91м2. Коридор 1 этажа 22.Разборка деревянных плинтусов 82,4м.23.Разборка покрытий пола из линолеума 93м2. 24.Разборка дощатых покрытий полов 93м2. 25.Разборка дощатых покрытий полов 93м2. 26.Разборка оснований покрытий пола лаги из бруса 93м2. 27.Устройства по перекрытию из брусков площадью свыше 10м2 Брус строганный сеч.100х100 - 1,0м393м2. 28.Устройства дощатых покрытий полов доска строганная толщ.30мм - 2,9м393м2. 29.Устройства покрытий пола из плит ОСБИ толщ.10мм93м2. 30.Устройства покрытий пола из линолеума на клею93м2. 31. Установка деревянных плинтусов 82,4м.32.Покрытие деревянных плинтусов олифой за 1р.8,3м2. 33.Покрытие деревянных плинтусов лаком за 2р.8,3м2. 34.Очистка помещений от строительного мусора при плотничных работах145м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 16. Здание РП-91 квартал,
--	---

	1.Заделать сквозных трещин цементно-песчаным раствором 197м2. 2.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 296м2. 3.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 296м2. 4.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов146м2. 5.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм 146м2. 6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер146м2. 7.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 146м2. 8.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм)48м.п. 9.Устройство отмостки шир.1000мм, толщ.50мм 47,8м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 17. Здание ТП-5 микрорайона-1, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 37м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 37м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 37м2.4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 37м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 23,1м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 18. Здание ТП-28а, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 27м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 27м2 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 19,5м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 19. Здание ТП-27, 1.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 27м2. 2.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м2. 3.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 27м2. 4.Устройство карнизных сливов из листовой стали 19,6м.п. 5.Устройство
--	---

	отмостки шир.1000мм, толщ.50мм 19,6м² С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 20. Здание ТП-Садовая, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27м². 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 27м². 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м². 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 27м². 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 19,6м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 21. Здание ИП-45 бис, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м². 2.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м. 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м². 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 28м². 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 20м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 22. Здание ТП-ШСУ, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27м². 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 27м². 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м². 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 27м². 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 20,9м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 23. Здание ТП-5 Перевалочной базы, 1.Устройство бетонной отмостки по периметру здания 32,5м² . 2.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 67м². 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 67м². 4.
--	---

	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 67м2.5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 67м2. 6. Устройство карнизных сливов из листовой стали 32,5м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 24. Здание ТП-4 м-н 7, 1. Устройство отмостки по периметру здания 31,3м. 2. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 62,8м2. 3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 62,8м2. 4. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 62,8м2. 5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 62,8м2. 6. Устройство карнизных сливов из листовой стали 31,3м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 25. Здание ТП-1 м-н 7, 1. Устройство отмостки по периметру здания 31,2м2. 2. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 62,8м2. 3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 62,8м2. 4. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 62,8м2. 5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 62,8м2. 6. Устройство карнизных сливов из листовой стали 31,2п.м. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 26. Здание ТП-6 м-н 3-4, 1. Устройство отмостки по периметру здания 31,2м2. 2. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 62,8м2. 3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 62,8м2. 4. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 62,8м2. 5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 62,8м2. 6. Устройство карнизных сливов из листовой стали 31,2м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
--	---

	данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 27. Здание ТП-3 м-н 3-4, 1.Устройство отмостки по периметру здания 33,4м2. 2.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 74,5м2. 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 74,5м2. 4. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 74,5м2. 5.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 74,5м2. 6.Устройство карнизных сливов из листовой стали 33,4м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 28. Здание ТП-28 Ресторан, 1.Устройство отмостки по периметру здания 16,8м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 20м2 . 3. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 20м2.4. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 20м2.5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 20м2 . 6. Устройство карнизных сливов из листовой стали 16,8 м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 29. Здание п/ст РУ-6кВ ВОС, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 34,4м2. 2.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 34,4м2. 3.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 34,4м2. 4.Устройство карнизных сливов из листовой стали 24,6м.п. 5.Восстановление отмотки, шир.1000мм,толщ.50мм 24,6м2. 6.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 34,4м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 30. Здание ТП-Бульварная, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 19м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 19м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
--	---

	кровельный ковер 19м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 19м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 16,8м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 31. Здание ТП-Рудоуправления, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 19м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 19м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 19м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 19м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 16,8м.п. 6.Устройство бетонной отмостки, ширина 1000мм, толщ.50мм 16,8м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 32. П/ст ЮЗР, 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 501,2м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 501,2м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 501,2 м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 501,2м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 101,2м.п. 6.Ремонт кирпичных стен отдельными местами 0,75м3 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 33. Здание ТП-8 м-п 2, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 37м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 37м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 37м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 37м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 23,1м.п. 6.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 37м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
--	---

		данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года. 34. Здание ТП-2 м-н 2, 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 38,14м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 38,14м2.3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 38,14м2.4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 38,14м2.5.Устройство карнизных сливов из листовой стали23,1м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года.. 35. Здание мастерской с 3-мя гаражами 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 404,5м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 404,5м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 404,5м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 404,5м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 103,7м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля 2017 года по ноябрь 2017 года.
17	Очистка трансформаторного масла	ПЭС г. Сатпаев, ЦЖЭС г.Жезказган ЦРП-5Т. 9234,24 литров. Сроки выполнения услуги с 1 июля 2017 года по 30 октября 2017года. Убедиться, что трансформатор не аварийный и газосодержание масла находится в пределах нормы. Трансформатор должен быть не перегруженный. Провести первоначальные пробы масла и определить возможность работы установки по очистке с трансформатором во включенном положении. В бригаде, которая будет производить очистку трансформаторного масла, должен быть производитель с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, член бригады с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Требования по очистке трансформаторного масла Т-1500У. а) внешний вид-прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги; б) низкое значение коэффициента вязкости; в) средний пробой масла не менее 50кВ; г) прозрачность при температуре 20градусов-прозрачно; д) отсутствие водорастворимых кислот в щелочи; е) температура вспышки в закрытой тагле не ниже 130 градусов; ж) кислотное число на 1кг масла мг КОН не более 0,4; з) отсутствие механических примесей; и) температура застывания не выше -45 градусов; к) осадок после окисления не более 0,05%; л) содержание присадки, ВТИ-1,8% в пределах 0,009-0,015; м) зольность, проц.не более 0,005.
18	Капитальный ремонт	ПЭС, г.Сатпаев, Срок выполнения работ июль-октябрь 2017 года. Материал подрядчика.

	ВЛ-35кВ 1 «Ц»	Демонтаж проводов АС(3провода) напряжением 35 Кв, сечением 95 мм2 Опм.6.1.1в ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кзпр1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; 17км линии Монтаж проводов АС (3провода) напряжением 35кВ, сечением 95 мм2 17км линии Провод АС, сечение 95 мм2 51 100м Демонтаж подвесных изоляторов, напряжением 35 Кв, /ПСД-70/ Опм.6.1.1в: ктрп1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;кзпм1=0,3; кмат1=0; 670шт Монтаж подвесных изоляторов, напряжением 35кВ /ПСД-70/ 670шт Изолятор стеклянный линейный ПС-70 670шт Демонтаж степной арматуры НБН-2-6А /прим/ Опм.6.1.1в: ктрп1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;кзпм1=0,3; кмат1=0; 40шт Монтаж сцепной арматуры НБН-2-6А /прим/40шт Зажим натяжной НБН-2-6А 40шт Монтаж зажимов плашечных ПА-2-2А /прим/30шт Зажим плашечный ПА-2-2А 30шт Изготовление усиления фундаментов 2,62913т конструкций Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) К=1,060 0,67436т Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16К=1,060 0,78348т Прокат угловой равнополочный, 63х63К=1,060 1,32904т Монтаж усиления фундаментов 2,62913т конструкций Устройство бетонных фундаментов-столбов135м3 Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
19	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 3 «Ц»	ПЭС, г.Сатпаев, Срок выполнения работ июль-октябрь 2017 года. Материал подрядчика. Демонтаж проводов АС(3провода) напряжением 35 Кв, сечением 95 мм2 Опм.6.1.1в ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кзпр1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; 11,5км линии Монтаж проводов АС (3провода) напряжением 35кВ, сечением 95 мм2 11,5км линии Провод АС, сечение 95 мм2 34 500м Демонтаж подвесных изоляторов, напряжением 35 Кв, /ПСД-70/ Опм.6.1.1в: ктрп1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;кзпм1=0,3; кмат1=0; 609шт Монтаж подвесных изоляторов, напряжением 35кВ /ПСД-70/ 609шт Изолятор стеклянный линейный ПС-70 609шт Демонтаж степной арматуры НБН-2-6А /прим/ Опм.6.1.1в: ктрп1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; 30шт

		Монтаж сцепной арматуры НБН-2-7 /прим/30шт Зажим натяжной НБН-2-6А 30шт Монтаж зажимов плашечных ПА-2-2А /прим/30шт Зажим плашечный ПА-2-2А 30шт Изготовление усиления фундаментов 1,558т конструкций Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=1,060 0,39962т Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16К=1,060 0,46428т Прокат угловой равнополочный, 63х63К=1,060 0,78758т Монтаж усиления фундаментов 1,558т конструкций Устройство бетонных фундаментов-столбов 80м3. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
--	--	--

№ лотов	Наименование работ и услуг	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
20	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	Срок выполнения: с момента подписания договора в течение 12 мес. Количество сотрудников: 1385 чел. Оплата по факту выполненных работ. Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ. Согласно закону Республики Казахстан «Об обязательном Страховании гражданско-правовой ответственности работодателя заключается за причинением вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и устанавливает правовые, экономические и организационные основы его проведения.

Техническая спецификация на товары для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев

№ лотов	Наименование товаров	Ед. изм.	Объем	Место поставки	Срок поставки	Требования
21	ИНГИБИТОР ИОМС-1	тн	11,924	ПТЭ г. Сатпаев, ул. Улытауская,	30 календарных дней с даты	ИНГИБИТОР ОТЛОЖЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ИОМС-1 ТУ 2415-013-59945303-2009, ТУ 2439-369-05763441-2003 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВОДНЫЙ

				промзона Склад ТС-1, склад ТС-2	подачи заявки на отгрузку	РАСТВОР НАТРИЕВОЙ СОЛИ АМИНО-МЕТИЛЕНФОСФОРНЫХ КИСЛОТ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО-НИТРИЛОТРИМЕТИЛЕНФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ-НТФ) ПЛОТНОСТЬЮ 1,35-1,41 КГ/М³, ПРОДУКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЖИДКОСТЬ ОТ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОВОГО ДО КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА В ВОДООБОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ, В ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И С СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 11,924ТН ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА, ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСТВОРА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 47,696 ТН (МАССОВАЯ ДОЛЯ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА В РАСТВОРЕ НЕ МЕНЕЕ 25%) поставка в жд цистернах или бочках. Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно иметь отличий от требований, указанных в заявке, квалификационные требования, отгрузка по заказу, покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней. Обязательное наличие документа, подтверждающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ КЗ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
--	--	--	--	------------------------------------	---------------------------------	--