

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2022-9904

СИЗ, СПЕЦОДЕЖДА

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
11.05.2022 11:19:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Distribution (Казакхмыс Дистрибьюшн)	Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №13. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 13.	Пара	54.00000	843.75	45 562.50	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 13 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
2	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №13. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 13.	Пара	435.00000	843.75	367 031.25	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 13 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область,г. Сатпаев ул, Промзона 9, ПЭС.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
3	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №13. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 13.	Пара	939.00000	843.75	792 281.25	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 13 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область,г. Сатпаев, ул.Улытауская промзона, ПТЭ.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
4	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №13. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 13.	Пара	19.00000	843.75	16 031.25	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 13 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети».	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	

74	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.	Пара	2.00000	18 300.00	36 600.00	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 58 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
75	ЩИТОК ЛИЦЕВОЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №96. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 96.	Штука	1.00000	2 100.00	2 100.00	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание №96 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			2 123.00000		5 300 579.29					
				с НДС	5 936 648.80					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
19.05.2022 14:00:00	19.05.2022 14:00:00

Контакты		
Контактное лицо	Е-mail для обращений	Номер контактного телефона
Рахимжанова Алия Болатовна	Aliya.Rakhimzhanova@kazakhmys.kz	926063

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ	
Договор КМД 60 кн. дней новый -rar (/ru/Tender/dlContract/9904?validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	Объявление СИЗ КМД (75 лотов БРП)-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/9904?validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)

Дополнительные файлы		
Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/9904?fid=1&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	Банковские реквизиты КМД -docx (/ru/Tender/dlFile/9904?fid=2&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	fid=3&vali

Документация по лотам										
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок			
1	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ	Пара	54.00000	843.75	45 562.50	(/ru/tender/dllot/9904?no=1&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0			
2	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ	Пара	435.00000	843.75	367 031.25	(/ru/tender/dllot/9904?no=2&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0			
3	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ	Пара	939.00000	843.75	792 281.25	(/ru/tender/dllot/9904?no=3&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0			
4	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ	Пара	19.00000	843.75	16 031.25	(/ru/tender/dllot/9904?no=4&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0			
5	КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XL	Штука	18.00000	18 964.28	341 357.04	(/ru/tender/dllot/9904?no=5&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0			
6	КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 9	Пара	9.00000	6 172.32	55 550.88	(/ru/tender/dllot/9904?no=6&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1			

7	КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 10	Пара	8.00000	6 172.32	49 378.56	(/ru/tender/dllot/9904?no=7&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
8	ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕР 10	Пара	73.00000	3 487.50	254 587.50	(/ru/tender/dllot/9904?no=8&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР СВАРЩИКА Р41	Пара	2.00000	18 200.00	36 400.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=9&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР СВАРЩИКА Р42	Пара	4.00000	18 200.00	72 800.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=10&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР СВАРЩИКА Р44	Пара	1.00000	18 200.00	18 200.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=11&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	Пара	3.00000	13 700.00	41 100.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=12&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=13&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	5.00000	13 700.00	68 500.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=14&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=15&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Пара	6.00000	13 700.00	82 200.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=16&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	6.00000	13 700.00	82 200.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=17&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	19.00000	13 700.00	260 300.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=18&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	15.00000	13 700.00	205 500.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=19&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=20&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
21	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛ. ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 42	Пара	1.00000	20 000.00	20 000.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=21&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
22	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕН. ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, 44	Пара	1.00000	20 000.00	20 000.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=22&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
23	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=23&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
24	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=24&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
25	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	Пара	4.00000	15 600.00	62 400.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=25&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
26	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Пара	3.00000	15 600.00	46 800.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=26&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
27	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	Пара	3.00000	15 600.00	46 800.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=27&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
28	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	2.00000	11 330.35	22 660.70	(/ru/tender/dllot/9904?no=28&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
29	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ АЦЕТАТНЫЕ	Штука	1.00000	3 133.92	3 133.92	(/ru/tender/dllot/9904?no=29&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1

30	ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ (БЕРУШИ) МНОГОРАЗОВЫЕ СО ШНУРКОМ	Пара	70.00000	567.85	39 749.50	(/ru/tender/dlot/9904?no=30&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0
31	ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 10	Пара	4.00000	1 410.00	5 640.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=31&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
32	КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 9	Пара	2.00000	6 172.32	12 344.64	(/ru/tender/dlot/9904?no=32&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
33	ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕР 10	Пара	166.00000	3 487.50	578 925.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=33&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
34	ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL	Штука	9.00000	5 815.00	52 335.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=34&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
35	ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОРЕЗИНЕННЫЙ)	Штука	2.00000	2 915.00	5 830.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=35&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
36	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Пара	3.00000	13 700.00	41 100.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=36&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
37	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	4.00000	13 700.00	54 800.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=37&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
38	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=38&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
39	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Пара	4.00000	13 700.00	54 800.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=39&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
40	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	12.00000	13 700.00	164 400.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=40&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
41	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	16.00000	13 700.00	219 200.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=41&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
42	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	9.00000	13 700.00	123 300.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=42&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
43	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Пара	4.00000	13 700.00	54 800.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=43&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
44	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=44&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
45	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 РАЗМЕР	Пара	2.00000	14 000.00	28 000.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=45&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
46	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	Пара	1.00000	14 000.00	14 000.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=46&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
47	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ АЦЕТАТНЫЕ	Штука	1.00000	3 133.92	3 133.92	(/ru/tender/dlot/9904?no=47&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
48	ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ (БЕРУШИ) МНОГОРАЗОВЫЕ СО ШНУРКОМ	Пара	122.00000	567.85	69 277.70	(/ru/tender/dlot/9904?no=48&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0
49	КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XL	Штука	6.00000	18 964.28	113 785.68	(/ru/tender/dlot/9904?no=49&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0
50	ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL	Штука	2.00000	5 815.00	11 630.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=50&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
51	ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ ВЯЗАНЫЙ (ШАПКА)	Штука	10.00000	2 652.00	26 520.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=51&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
52	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	(/ru/tender/dlot/9904?no=52&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUixSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2

53	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=53&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
54	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=54&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
55	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=55&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
56	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=56&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
57	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=57&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
58	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=58&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
59	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=59&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
60	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Пара	2.00000	15 600.00	31 200.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=60&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
61	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=61&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
62	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=62&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
63	ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 39	Пара	1.00000	6 385.00	6 385.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=63&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
64	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37 РАЗМЕР	Пара	1.00000	14 000.00	14 000.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=64&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
65	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38 РАЗМЕР	Пара	3.00000	14 000.00	42 000.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=65&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
66	САПОГИ БОЛОТНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	1.00000	14 248.00	14 248.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=66&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	0
67	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 РАЗМЕР	Пара	1.00000	14 000.00	14 000.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=67&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
68	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	Пара	2.00000	14 000.00	28 000.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=68&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
69	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 РАЗМЕР	Пара	1.00000	14 000.00	14 000.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=69&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
70	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44 РАЗМЕР	Пара	1.00000	14 000.00	14 000.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=70&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1
71	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	1.00000	18 300.00	18 300.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=71&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
72	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	2.00000	18 300.00	36 600.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=72&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
73	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	1.00000	18 300.00	18 300.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=73&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
74	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	2.00000	18 300.00	36 600.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=74&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	2
75	ЩИТОК ЛИЦЕВОЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА	Штука	1.00000	2 100.00	2 100.00	(/ru/tender/dllot/9904?no=75&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5aHNDQnhHdWQxLzBWM1FhQUIxSWw4b2VGVDPRPNV15OFBscXQ5MmdHMkNsag==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
101240015998	ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	18.05.2022 09:17:38
120240018053	ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова, 74,	18.05.2022 19:18:05
990740013823	ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	16.05.2022 11:02:08

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
6		Нет отклоненных заявок
7		Нет отклоненных заявок
8		Нет отклоненных заявок
9		Нет отклоненных заявок
10		Нет отклоненных заявок
11		Нет отклоненных заявок
12		Нет отклоненных заявок
12		Нет отклоненных заявок
13		Нет отклоненных заявок
13		Нет отклоненных заявок
14		Нет отклоненных заявок
14		Нет отклоненных заявок
15		Нет отклоненных заявок
15		Нет отклоненных заявок
16		Нет отклоненных заявок
16		Нет отклоненных заявок
17		Нет отклоненных заявок
17		Нет отклоненных заявок
18		Нет отклоненных заявок
18		Нет отклоненных заявок
19		Нет отклоненных заявок

19	Нет отклоненных заявок
20	Нет отклоненных заявок
20	Нет отклоненных заявок
21	Нет отклоненных заявок
22	Нет отклоненных заявок
23	Нет отклоненных заявок
23	Нет отклоненных заявок
24	Нет отклоненных заявок
24	Нет отклоненных заявок
25	Нет отклоненных заявок
25	Нет отклоненных заявок
26	Нет отклоненных заявок
26	Нет отклоненных заявок
27	Нет отклоненных заявок
27	Нет отклоненных заявок
28	Нет отклоненных заявок
28	Нет отклоненных заявок
29	Нет отклоненных заявок
31	Нет отклоненных заявок
32	Нет отклоненных заявок
33	Нет отклоненных заявок
34	Нет отклоненных заявок
35	Нет отклоненных заявок
36	Нет отклоненных заявок
36	Нет отклоненных заявок
37	Нет отклоненных заявок
37	Нет отклоненных заявок
38	Нет отклоненных заявок
38	Нет отклоненных заявок
39	Нет отклоненных заявок

39	Нет отклоненных заявок
40	Нет отклоненных заявок
40	Нет отклоненных заявок
41	Нет отклоненных заявок
41	Нет отклоненных заявок
42	Нет отклоненных заявок
42	Нет отклоненных заявок
43	Нет отклоненных заявок
43	Нет отклоненных заявок
44	Нет отклоненных заявок
44	Нет отклоненных заявок
45	Нет отклоненных заявок
46	Нет отклоненных заявок
47	Нет отклоненных заявок
50	Нет отклоненных заявок
51	Нет отклоненных заявок
52	Нет отклоненных заявок
52	Нет отклоненных заявок
53	Нет отклоненных заявок
53	Нет отклоненных заявок
54	Нет отклоненных заявок
54	Нет отклоненных заявок
55	Нет отклоненных заявок
55	Нет отклоненных заявок
56	Нет отклоненных заявок
56	Нет отклоненных заявок
57	Нет отклоненных заявок
57	Нет отклоненных заявок
58	Нет отклоненных заявок
58	Нет отклоненных заявок

59	Нет отклоненных заявок
59	Нет отклоненных заявок
60	Нет отклоненных заявок
60	Нет отклоненных заявок
61	Нет отклоненных заявок
61	Нет отклоненных заявок
62	Нет отклоненных заявок
62	Нет отклоненных заявок
63	Нет отклоненных заявок
64	Нет отклоненных заявок
65	Нет отклоненных заявок
67	Нет отклоненных заявок
68	Нет отклоненных заявок
69	Нет отклоненных заявок
70	Нет отклоненных заявок
71	Нет отклоненных заявок
71	Нет отклоненных заявок
72	Нет отклоненных заявок
72	Нет отклоненных заявок
73	Нет отклоненных заявок
73	Нет отклоненных заявок
74	Нет отклоненных заявок
74	Нет отклоненных заявок
75	Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
6	ТОО Шанлин
7	ТОО Шанлин
8	ТОО Шанлин
9	ТОО КСС-3

10		ТОО КСС-3
11		ТОО КСС-3
12		ТОО Шанлин
12		ТОО ТаразКожОбувь
13		ТОО ТаразКожОбувь
13		ТОО Шанлин
14		ТОО Шанлин
14		ТОО ТаразКожОбувь
15		ТОО ТаразКожОбувь
15		ТОО Шанлин
16		ТОО Шанлин
16		ТОО ТаразКожОбувь
17		ТОО ТаразКожОбувь
17		ТОО Шанлин
18		ТОО Шанлин
18		ТОО ТаразКожОбувь
19		ТОО ТаразКожОбувь
19		ТОО Шанлин
20		ТОО Шанлин
20		ТОО ТаразКожОбувь
21		ТОО КСС-3
22		ТОО КСС-3
23		ТОО КСС-3
23		ТОО ТаразКожОбувь
24		ТОО ТаразКожОбувь
24		ТОО КСС-3
25		ТОО КСС-3
25		ТОО ТаразКожОбувь
26		ТОО ТаразКожОбувь
26		ТОО КСС-3
27		ТОО КСС-3
27		ТОО ТаразКожОбувь
28		ТОО Шанлин
28		ТОО КСС-3

29	ТОО Шанлин
31	ТОО Шанлин
32	ТОО Шанлин
33	ТОО Шанлин
34	ТОО Шанлин
35	ТОО Шанлин
36	ТОО Шанлин
36	ТОО ТаразКожОбувь
37	ТОО ТаразКожОбувь
37	ТОО Шанлин
38	ТОО Шанлин
38	ТОО ТаразКожОбувь
39	ТОО ТаразКожОбувь
39	ТОО Шанлин
40	ТОО Шанлин
40	ТОО ТаразКожОбувь
41	ТОО ТаразКожОбувь
41	ТОО Шанлин
42	ТОО Шанлин
42	ТОО ТаразКожОбувь
43	ТОО ТаразКожОбувь
43	ТОО Шанлин
44	ТОО Шанлин
44	ТОО ТаразКожОбувь
45	ТОО ТаразКожОбувь
46	ТОО ТаразКожОбувь
47	ТОО Шанлин
50	ТОО Шанлин
51	ТОО Шанлин
52	ТОО Шанлин
52	ТОО ТаразКожОбувь
53	ТОО ТаразКожОбувь
53	ТОО Шанлин
54	ТОО Шанлин

54	ТОО ТаразКожОбувь
55	ТОО ТаразКожОбувь
55	ТОО Шанлин
56	ТОО Шанлин
56	ТОО ТаразКожОбувь
57	ТОО ТаразКожОбувь
57	ТОО Шанлин
58	ТОО ТаразКожОбувь
58	ТОО КСС-3
59	ТОО КСС-3
59	ТОО ТаразКожОбувь
60	ТОО ТаразКожОбувь
60	ТОО КСС-3
61	ТОО КСС-3
61	ТОО ТаразКожОбувь
62	ТОО ТаразКожОбувь
62	ТОО КСС-3
63	ТОО Шанлин
64	ТОО ТаразКожОбувь
65	ТОО ТаразКожОбувь
67	ТОО ТаразКожОбувь
68	ТОО ТаразКожОбувь
69	ТОО ТаразКожОбувь
70	ТОО ТаразКожОбувь
71	ТОО ТаразКожОбувь
71	ТОО КСС-3
72	ТОО КСС-3
72	ТОО ТаразКожОбувь
73	ТОО ТаразКожОбувь
73	ТОО КСС-3
74	ТОО КСС-3
74	ТОО ТаразКожОбувь
75	ТОО Шанлин

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
6	КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 9	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	6 172.00	55 548.00	18.05.2022 09:17:38
7	КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 10	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	4 000.00	32 000.00	18.05.2022 09:17:38
8	ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕР 10	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	3 420.00	249 660.00	18.05.2022 09:17:38
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР СВАРЩИКА Р41	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	18 110.00	36 220.00	18.05.2022 19:18:05
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР СВАРЩИКА Р42	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	18 110.00	72 440.00	18.05.2022 19:18:05
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР СВАРЩИКА Р44	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	18 110.00	18 110.00	18.05.2022 19:18:05
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	37 500.00	16.05.2022 11:02:08
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	39 000.00	18.05.2022 09:17:38
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	25 000.00	16.05.2022 11:02:08
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	26 000.00	18.05.2022 09:17:38
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	62 500.00	16.05.2022 11:02:08
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	65 000.00	18.05.2022 09:17:38
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	25 000.00	16.05.2022 11:02:08
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	26 000.00	18.05.2022 09:17:38
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	75 000.00	16.05.2022 11:02:08
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	78 000.00	18.05.2022 09:17:38
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	75 000.00	16.05.2022 11:02:08
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	78 000.00	18.05.2022 09:17:38
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	237 500.00	16.05.2022 11:02:08
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	247 000.00	18.05.2022 09:17:38
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	187 500.00	16.05.2022 11:02:08

19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	195 000.00	18.05.2022 09:17:38
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	12 500.00	16.05.2022 11:02:08
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	13 000.00	18.05.2022 09:17:38
21	БОТИНКИ КОЖ. УТЕПЛ. ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 42	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	20 000.00	20 000.00	18.05.2022 19:18:05
22	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕН. ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, 44	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	20 000.00	20 000.00	18.05.2022 19:18:05
23	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	13 500.00	13 500.00	16.05.2022 11:02:08
23	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	15 580.00	15 580.00	18.05.2022 19:18:05
24	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	13 500.00	13 500.00	16.05.2022 11:02:08
24	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	15 580.00	15 580.00	18.05.2022 19:18:05
25	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	13 500.00	54 000.00	16.05.2022 11:02:08
25	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	15 580.00	62 320.00	18.05.2022 19:18:05
26	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	13 500.00	40 500.00	16.05.2022 11:02:08
26	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	15 580.00	46 740.00	18.05.2022 19:18:05
27	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	13 500.00	40 500.00	16.05.2022 11:02:08
27	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	15 580.00	46 740.00	18.05.2022 19:18:05
28	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 000.00	22 000.00	18.05.2022 19:18:05
28	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	11 330.00	22 660.00	18.05.2022 09:17:38
29	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ АЦЕТАТНЫЕ	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	3 130.00	3 130.00	18.05.2022 09:17:38
31	ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 10	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	1 390.00	5 560.00	18.05.2022 09:17:38
32	КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 9	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	6 172.00	12 344.00	18.05.2022 09:17:38
33	ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕР 10	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	3 420.00	567 720.00	18.05.2022 09:17:38
34	ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	5 815.00	52 335.00	18.05.2022 09:17:38
35	ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОРЕЗИНЕННЫЙ)	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	2 915.00	5 830.00	18.05.2022 09:17:38

36	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	37 500.00	16.05.2022 11:02:08
36	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	39 000.00	18.05.2022 09:17:38
37	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	50 000.00	16.05.2022 11:02:08
37	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	52 000.00	18.05.2022 09:17:38
38	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	25 000.00	16.05.2022 11:02:08
38	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	26 000.00	18.05.2022 09:17:38
39	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	50 000.00	16.05.2022 11:02:08
39	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	52 000.00	18.05.2022 09:17:38
40	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	150 000.00	16.05.2022 11:02:08
40	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	156 000.00	18.05.2022 09:17:38
41	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	200 000.00	16.05.2022 11:02:08
41	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	208 000.00	18.05.2022 09:17:38
42	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	112 500.00	16.05.2022 11:02:08
42	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	117 000.00	18.05.2022 09:17:38
43	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	50 000.00	16.05.2022 11:02:08
43	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	52 000.00	18.05.2022 09:17:38
44	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	12 500.00	12 500.00	16.05.2022 11:02:08
44	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	13 000.00	13 000.00	18.05.2022 09:17:38
45	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 РАЗМЕР	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	14 000.00	28 000.00	16.05.2022 11:02:08
46	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	14 000.00	14 000.00	16.05.2022 11:02:08
47	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ АЦЕТАТНЫЕ	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	3 130.00	3 130.00	18.05.2022 09:17:38
50	ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	5 815.00	11 630.00	18.05.2022 09:17:38
51	ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ ВЯЗАНЫЙ (ШАПКА)	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	2 300.00	23 000.00	18.05.2022 09:17:38

64	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37 РАЗМЕР	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	14 000.00	14 000.00	16.05.2022 11:02:08
65	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38 РАЗМЕР	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	14 000.00	42 000.00	16.05.2022 11:02:08
67	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 РАЗМЕР	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	14 000.00	14 000.00	16.05.2022 11:02:08
68	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	14 000.00	28 000.00	16.05.2022 11:02:08
69	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 РАЗМЕР	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	14 000.00	14 000.00	16.05.2022 11:02:08
70	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44 РАЗМЕР	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	14 000.00	14 000.00	16.05.2022 11:02:08
71	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	15 000.00	15 000.00	16.05.2022 11:02:08
71	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	18 200.00	18 200.00	18.05.2022 19:18:05
72	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	15 000.00	30 000.00	16.05.2022 11:02:08
72	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	18 200.00	36 400.00	18.05.2022 19:18:05
73	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	15 000.00	15 000.00	16.05.2022 11:02:08
73	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	18 200.00	18 200.00	18.05.2022 19:18:05
74	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	990 740 013 823, ТОО ТаразКожОбувь	Жамбылская область, город Тараз, улица Сыпатай батыра 2, 080015	KZT	15 000.00	30 000.00	16.05.2022 11:02:08
74	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	18 200.00	36 400.00	18.05.2022 19:18:05
75	ЩИТОК ЛИЦЕВОЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сахена Сейфуллина строение 105А	KZT	2 100.00	2 100.00	18.05.2022 09:17:38

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик				
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге) без НДС
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	3.00000	13 700.00	41 100.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	37 500.00	42 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	39 000.

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 36</p>					
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	25 000.00	28 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	26 000.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 37</p>					
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	5.00000	13 700.00	68 500.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	62 500.00	70 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	65 000.	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 38</p>					
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	25 000.00	28 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	26 000.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 39</p>					
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	6.00000	13 700.00	82 200.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	75 000.00	84 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	78 000.	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 40</p>					
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	6.00000	13 700.00	82 200.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	75 000.00	84 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	78 000.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 41</p>					
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	19.00000	13 700.00	260 300.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	237 500.00	266 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	247 000.	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 42</p>					
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	15.00000	13 700.00	205 500.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	187 500.00	210 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	195 000.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 43</p>					
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	12 500.00	14 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	13 000.	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Подкладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 45</p>									
23	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	13 500.00	15 120.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	15 580.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала: Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколлозащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>									
24	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	13 500.00	15 120.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	15 580.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала: Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколлозащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>									

25	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	4.00000	15 600.00	62 400.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	54 000.00	60 480.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	62 320.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противоположной клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, прелятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материал; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЩ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>					
26	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	3.00000	15 600.00	46 800.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	40 500.00	45 360.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	46 740.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противоположной клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, прелятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материал; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЩ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>					
27	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	3.00000	15 600.00	46 800.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	40 500.00	45 360.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	46 740.	

								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противопололевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил питьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материал; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>					
28	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	11 330.35	22 660.70	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	11 000.00	22 000.00	24 640.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	11 330.00	22 660.		
								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №60. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 60.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Литые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуклом. Сапоги должны иметь: 1.мягкую прокладку под подноском; 2.протектор подошвы, препятствующий скольжению; 3.защитный подносок из композитного материала или металла; 4.антипрокольную стельку из металла или кевларовых нитей; 5.Высоту голенища - не менее 340 мм; 6. маркировку с указанием защитных свойств: S5 или Мп, Нм, МУН 200, КЩС. 7.маркировку месяца и года изготовления. Арт В-40ПС и арт Е-34ПС (в зависимости от пола) К-40 МБС ПС, G-39 МБС ПС, В-40 МБС ПС, Е-34 МБС ПС-с металлическим носком и металлической стелькой, (строка 7 приложения №0879607 к сертификату № RU C-RU.HEIS.B.00001/22) Производитель - ООО «Фирма «СТЕП» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №60. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 60.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги резиновые шахтерские "Карбон" 43. Артикул: С192-МТ3</p>					
36	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦЭСИП БРП «ЭнергоСети»	Пара	3.00000	13 700.00	41 100.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	37 500.00	42 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	39 000.		
								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопололевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил питьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 37</p>					

37	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	Пара	4.00000	13 700.00	54 800.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	50 000.00	56 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	52 000.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противоположной клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 38</p>				
38	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	25 000.00	28 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	26 000.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противоположной клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 39</p>				
39	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	Пара	4.00000	13 700.00	54 800.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	50 000.00	56 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	52 000.

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 40</p>					
40	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	Пара	12.00000	13 700.00	164 400.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	150 000.00	168 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	156 000.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 41</p>					
41	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	Пара	16.00000	13 700.00	219 200.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	200 000.00	224 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	208 000.	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 42</p>					
42	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	Пара	9.00000	13 700.00	123 300.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	112 500.00	126 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	117 000.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 43</p>					
43	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	Пара	4.00000	13 700.00	54 800.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	50 000.00	56 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	52 000.	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 44</p>					
44	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	12 500.00	14 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	13 000.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 45</p>					
52	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	25 000.00	28 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	26 000.	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 37</p>					
53	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	12 500.00	14 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	13 000.00	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 38</p>					
54	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	12 500.00	14 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	13 000.00	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 41</p>					
55	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	25 000.00	28 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	26 000.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Покладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 42</p>					
56	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	13 700.00	27 400.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	25 000.00	28 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	26 000.	

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Подкладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 43</p>									
57	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	13 700.00	13 700.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	12 500.00	12 500.00	14 000.00	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	13 000.00	13 000.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Летние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Подкладка под союзку – нетканное подкладочное полотно. Подкладка под берцы– синтетическая обувная подкладочная ткань «сетка Ария». Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки летние Фу. (КП, КС) р. 44</p>									
58	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	13 500.00	15 120.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	15 580.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противопылевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, прелятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материал; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинации резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; заши: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>									

59	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	13 500.00	15 120.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	15 580.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противоположной клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, прелятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материал; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>					
60	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	15 600.00	31 200.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	27 000.00	30 240.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	31 160.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противоположной клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, прелятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материал; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>					
61	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	13 500.00	15 120.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	15 580.

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противопололевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>									
62	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	15 600.00	15 600.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	13 500.00	13 500.00	15 120.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	15 580.00	15 580.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки М 101 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель – мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Глухой противопололевой клапан и мягкий кант из натуральной кожи дублированная с поролоном. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Антипрокольная основная стелька из кевлара. Задник из термопластичного материала с толщиной 1,8-2,0 мм. Комфортная вкладная стелька: мех + эва. Фурнитура: особопрочные шнурки. Антикоррозийные металлические D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: от – 40 до +250°С. Высота ботинка не менее 15,5 см. Размеры 35-50.</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные н жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки до Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинаци резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Ма (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защи: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Се -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № .СЦ03.В.01616) Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения -</p>									
71	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул. Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	18 300.00	18 300.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	15 000.00	15 000.00	16 800.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	18 200.00	18 200.
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги М 519 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм, композитный подносок ударной прочностью 200 Дж. Утеплитель - мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Антипрокольная основная стелька из кевлара. Комфортная вкладная стелька: мех+эва. Фурнитура: вставка из светоотражающей ленты на задней стороне сапога. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Голенница сапог имеют двойную регулировку на металлических пряжках, верх голенщ имеет дополнительный манжет на шнуровке с фиксатором обеспечивающим защиту от попадания внутрь пыли, грязи. Клип голенщ сапог из натуральной кожи. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: -40°С +250°С Высота сапога не менее 32 см Размеры 35-50.</p>	<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требс Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги кожаные с : подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Сапоги должны име подошвы, препятствующий скольжению; Защитный подносок из композитного материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Антипрокольную кевларо Утеплитель из шерсти или натурального меха; Высоту голенница – не менее 280 мм; М (бирку) с указанием следующих данных: * показателей, указанных в пунктах 2,3,4; * за: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 Cl SRC. Сапоги могут иметь регулируе голенщ. Модель – «203 Т КП КС Уш Серия «Десма» -203 подошва ПУ/ТПУ (Т), полик носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного (п.п.10 приложения №0539246 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616) Производит «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>									

72	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	18 300.00	36 600.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	15 000.00	30 000.00	33 600.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	18 200.00	36 400.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги М 519 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм, композитный подносок ударной прочностью 200 Дж. Утеплитель - мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Антипрокольная основная стелька из кевлара. Комфортная вкладная стелька: мех+эва. Фурнитура: вставка из светоотражающей ленты на задней стороне сапога. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Голенища сапог имеют двойную регулировку на металлических пряжках, верх голенищ имеет дополнительный манжет на шнуровке с фиксатором обеспечивающим защиту от попадания внутрь пыли, грязи. Клинья голенища сапог из натуральной кожи. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: -40°С +250°С Высота сапога не менее 32 см Размеры 35-50.</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги кожаные с : подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Сапоги должны иметь подошву, препятствующую скольжению; Защитный подносок из композитного материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Антипрокольную кевларо Утеплитель из шерсти или натурального меха; Высоту голенища – не менее 280 мм; М (бирку) с указанием следующих данных: • показателей, указанных в пунктах 2,3,4; • зац Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 Cl SRC. Сапоги могут иметь регулируемую голенище. Модель – «203 Т КП КС Уш Серия «Десма» -203 подошва ПУ/ТПУ (Т), полик носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного (п.п.10 приложения №0539246 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616) Производит «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>					
73	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	1.00000	18 300.00	18 300.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	15 000.00	15 000.00	16 800.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	18 200.00	18 200.	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги М 519 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм, композитный подносок ударной прочностью 200 Дж. Утеплитель - мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Антипрокольная основная стелька из кевлара. Комфортная вкладная стелька: мех+эва. Фурнитура: вставка из светоотражающей ленты на задней стороне сапога. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износостойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Голенища сапог имеют двойную регулировку на металлических пряжках, верх голенищ имеет дополнительный манжет на шнуровке с фиксатором обеспечивающим защиту от попадания внутрь пыли, грязи. Клинья голенища сапог из натуральной кожи. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: -40°С +250°С Высота сапога не менее 32 см Размеры 35-50.</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги кожаные с : подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Сапоги должны иметь подошву, препятствующую скольжению; Защитный подносок из композитного материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Антипрокольную кевларо Утеплитель из шерсти или натурального меха; Высоту голенища – не менее 280 мм; М (бирку) с указанием следующих данных: • показателей, указанных в пунктах 2,3,4; • зац Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 Cl SRC. Сапоги могут иметь регулируемую голенище. Модель – «203 Т КП КС Уш Серия «Десма» -203 подошва ПУ/ТПУ (Т), полик носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного (п.п.10 приложения №0539246 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616) Производит «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>					
74	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	Пара	2.00000	18 300.00	36 600.00	990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	15 000.00	30 000.00	33 600.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	18 200.00	36 400.	

		<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги М 519 Зимние. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ТР ТС 019/2011. Верх: натуральная кожа черного цвета с влагостойким покрытием толщиной 1,8-2,0 мм, композитный поднос ударной прочностью 200 Дж. Утеплитель - мех с высоким содержанием натурального волокна (шерсть) на текстильной основе (70% - 30%). Антипрокольная основная стелька из кевлара. Комфортная вкладная стелька: мех+эва. Фурнитура: вставка из светоотражающей ленты на задней стороне сапога. Подошва: двухслойная - ПУ/нитрил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, КЦС 20%) или верхняя часть подошвы – ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы – нитрил литьевого метода крепления. Голенища сапог имеют двойную регулировку на металлических пряжках, верх голенищ имеет дополнительный манжет на шнуровке с фиксатором обеспечивающим защиту от попадания внутрь пыли, грязи. Клинья голенища сапог из натуральной кожи. Самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Температурный диапазон использования: -40°С +250°С Высота сапога не менее 32 см Размеры 35-50.</p>		<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №58. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании №58.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги кожаные с подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Сапоги должны иметь подошву, препятствующую скольжению; Защитный поднос из композитного материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Антипрокольную кевларо Утеплитель из шерсти или натурального меха; Высоту голенища – не менее 280 мм; М (бирку) с указанием следующих данных: • показателей, указанных в пунктах 2,3,4; • зац Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 CI SRC. Сапоги могут иметь регулируемые голенища. Модель – «203 Т КП КС Уш Серия «Десма» -203 подошва ПУ/ТПУ (Т), полик носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного (п.п.10 приложения №0539246 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01616) Производит «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>	
ИТОГО	149.00000			1 892 500.00	

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	Да	22 000.00	24 640.00
990 740 013 823	ТОО ТаразКожОбувь	yerlan_08@mail.ru	Да	1 870 500.00	2 094 960.00

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	Да	389 640.00	436 396.80
101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	Нет	1 621 660.00	1 816 259.20

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ	Пара	54.00000	843.75	45 562.50	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 13 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦТВС БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
2	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ	Пара	435.00000	843.75	367 031.25	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 13 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев ул, Промзона 9, ПЭС.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
3	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ	Пара	939.00000	843.75	792 281.25	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 13 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул.Улытауская промзона, ПТЭ.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
4	ПОРТЯНКИ БАЙКОВЫЕ	Пара	19.00000	843.75	16 031.25	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 13 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети».	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	

31	ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ КИСЛОТООЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ РАЗМЕР 10	Пара	4.00000	1 410.00	5 640.00	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 78 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
32	КРАГИ СВАРЩИКОВ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ РАЗМЕР 9	Пара	2.00000	6 172.32	12 344.64	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание №75 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
33	ПЕРЧАТКИ ПЯТИПАЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕР 10	Пара	166.00000	3 487.50	578 925.00	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание №70 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
34	ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL	Штука	9.00000	5 815.00	52 335.00	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 20 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
35	ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОРЕЗИНЕННЫЙ)	Штука	2.00000	2 915.00	5 830.00	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 22 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
45	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 РАЗМЕР	Пара	2.00000	14 000.00	28 000.00	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 54 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
46	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	Пара	1.00000	14 000.00	14 000.00	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 54 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
47	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ АЦЕТАТНЫЕ	Штука	1.00000	3 133.92	3 133.92	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 93 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
48	ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ (БЕРУШИ) МНОГОРАЗОВЫЕ СО ШНУРКОМ	Пара	122.00000	567.85	69 277.70	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 97.3 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул, Ленина 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
49	КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XL	Штука	6.00000	18 964.28	113 785.68	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание №19 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
50	ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, XXL	Штука	2.00000	5 815.00	11 630.00	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 20 прилагается.	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда ул, Орлова 103/2, КЭЦ БРП «ЭнергоСети»	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Нариман Сағындық	Первый руководитель	20.05.2022 13:36:26	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	20.05.2022 13:13:22	Да
Дмитрий Анушин	Проверил	20.05.2022 10:32:27	Да
Александр Ким	Проверил	20.05.2022 13:31:44	Да
Александр Уланов	Проверил	20.05.2022 10:19:12	Да
Татьяна Рогова	Проверил	20.05.2022 11:47:57	Да
Алия Рахимжанова	Проверил	20.05.2022 09:53:48	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель
Сағындық Нариман Базарқұлұлы
20.05.2022 13:36:26
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Бердибекова Жанна А
20.05.2022 13:13:22
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Анушин Дмитрий О
20.05.2022 10:32:27
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Ким Александр Сергеевич
20.05.2022 13:31:44
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Уланов Александр Михайлович
20.05.2022 10:19:12
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Рогова Татьяна Е
20.05.2022 11:47:57
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Рахимжанова Алия Болатовна
20.05.2022 09:53:48
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)