Утверждено приказом
Генерального директора
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)
от «31» марта 2017 г.
№ 69-пр

Тендерная документация
для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев, Предприятия электрических сетей г. Сатпаев, Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети», Цеха электрических сетей и подстанций Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» и Карагандинского энергоцеха Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги

г. Караганда, 2017 г.

Тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере

Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам, для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги (далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правилами закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18 (далее – Правила).

Глава 1. Введение

I. Предмет тендера

II. Базовые условия платежа

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам

Глава 2. Тендерная документация

I. Содержание тендерной документации

II. Разъяснения тендерной документации

III. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию

Глава 3. Содержание тендерной заявки

I. Форма заявки на участие в тендере

II. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика, предъявляемым квалификационным требованиям.

III. Таблица цен тендерной заявки

IV. Валюта тендерной заявки и платежа

V. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие их тендерной документации

VI. Обеспечение тендерной заявки

VII. Срок действия тендерной заявки

VIII. Язык составления и представления тендерной заявки

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

I. Оформление и визирование тендерной заявки

II. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками

III. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

V. Изменение тендерных заявок и их отзыв

VI. Представление тендерных заявок

Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок

I. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками

II. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок

III. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям

IV. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту

V. Оценка и сопоставление тендерных заявок

VI. Условия предоставления приоритета

Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора

I. Определение выигравшей тендерной заявки

II. Заключение договора о закупках

Приложения

Глава 1. Введение

I. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению открытого тендера по закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергеткии г. Сатпаев, Предприятия электрических сетей г. Сатпаев, Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети», Цеха электрических сетей и подстанций Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» и Карагандинского энергоцеха Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) по следующим лотам:

№№	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Предприятие-заказчик
1	Выполнение ремонтно-строительных работ			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
2	Выполнение ремонтно-строительных работ			ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
3	Очистка трансформаторного масла			ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
4	Очистка трансформаторного масла			КЭЦ БРП «ЭнергоСети»
5	Услуги покрытия асфальтом			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
6	Строительство системы сбора и отвода промышленно-ливневых стоков северо-восточной части Балхашской промышленной площадки.			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
7	Услуги по наладке основного оборудования			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
8	Услуги по наладке основного оборудования			ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
9	Выполнение ремонтно-строительных работ			ПТЭ г. Сатпаев
10	Услуги ремонта санитарно-бытовых помещений			ПТЭ г. Сатпаев
11	Очистка трансформаторного масла			ПТЭ г. Сатпаев
12	Текущий ремонт стационарного освещения тепловой станций №1 (котлы ПТВП-100 ст.№1,2)			ПТЭ г. Сатпаев
13	Обследование эл.тельферов, кранов			ПТЭ г. Сатпаев
14	Проведение экспертизы промышленной безопасности ГПМ			ПТЭ г. Сатпаев
15	Услуга по проведению экспертизы по промышленной безопасности ЗиС			ПТЭ г. Сатпаев
16	Услуга по ремонту основного оборудования			ПТЭ г. Сатпаев

17	Услуги по ремонту электродвигателей			ПТЭ г. Сатпаев
18	Услуги монтажных работ (запорная арматура, трубопроводы и т.д.) на Тепловых станциях №1 и №2			ПТЭ г. Сатпаев
19	Подводно-технические работы по обследованию трубопровода дюкерного перехода Ду 630мм и устранение существующих протечек			ПТЭ г. Сатпаев
20	Разработка, пересчет проектно-сметной документации: «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3»			ПТЭ г. Сатпаев
21	Разработка проектно-сметной документации:«Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель»			ПТЭ г. Сатпаев
22	Реализация рабочего проекта "Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3"			ПТЭ г. Сатпаев
23	Реализация рабочего проекта «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель»			ПТЭ г. Сатпаев
24	Услуги охраны объектов			ПТЭ г. Сатпаев
25	Услуги автотранспорта			ПТЭ г. Сатпаев
26	Выполнение ремонтно-строительных работ			ПЭС г. Сатпаев
27	Очистка трансформаторного масла			ПЭС г. Сатпаев
28	Услуги покрытия асфальтом			ПЭС г. Сатпаев
29	Капитальный ремонт ГПП-61 п.Жезказган			ПЭС г. Сатпаев
30	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 1 «Ц»			ПЭС г. Сатпаев
31	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 3 «Ц»			ПЭС г. Сатпаев
32	Лабораторный анализ проб оборудования группы-2 (оборудование потенциально содержащее ПХД)			ПЭС г. Сатпаев
33	Услуги охраны объектов			ПЭС г. Сатпаев
34	Услуги по проведению постутилизаций линий электропередач			ПЭС г. Сатпаев

35	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей			ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
36	ИНГИБИТОР ИОМС-1	тн	11,924	ПТЭ г. Сатпаев
37	УГОЛЬ МАРКА Д	тн	6 419,653	ПТЭ г. Сатпаев
38	УГОЛЬ СТ РК 1688-2011	тн	202 218,66	ПТЭ г. Сатпаев

разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

По лотам №№ 37, 38 закупке угля осуществляется непосредственно у производителей стратегических товаров.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков товаров, работ и услуг для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн). Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг приведен в Приложении № 1 к настоящей Тендерной документации.

3. Заказчиком, осуществляющим закупку в соответствии с условиями настоящей Тендерной документации выступает ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).

II. Базовые условия платежа

4. Базовые условия платежа:

Поставка ТМЦ – оплата Оплата по факту поставки товаров – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству, на выполнения работ и оказание услуг – в течение 15 банковских дней с момента подписания сторонами соответствующего акта оказанынх услуг (выполненых услуг) и предоставления счет-фактуры.

5. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам.

6. К тендеру допускаются потенциальные поставщики, гарантирующие качество товаров (работ, услуг), соответствующих требованиям, указанным в спецификациях (Приложение № 1 к настоящей Тендерной документации).

7. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 7 Правил, в том числе:

1) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не менее одного года;

2) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках;

3) обладать правоспособностью для заключения договора о закупках;

4) являться платежеспособным, на момент проведения закупа не подлежать ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет заказчику нотариально засвидетельствованные копии аттестатов, свидетельств, патентов, лицензий, сертификатов, дипломов, справок и иных документов.

9. Работы должны быть выполнены согласно представленных объемов работ.

10. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по ремонту, изготовлению, монтажу, демонтажу оборудования, строительным работам:

1) Производственного здания или помещения (завод, цех, мастерская) на праве собственности или на иных законных основаниях (подтверждаются копиями документов на право собственности или иных форм управления);

2) Предоставление документов, на ответственных лиц или служб, обеспечивающих:

- внутрипроизводственный контроль качества работ;
- контроль безопасности труда;
- метрологический контроль при использовании в работах инструментов, подлежащих аттестации, аккредитации и/или поверки.

В качестве подтверждающих сведений и документов заявителем представляются копии приказов о создании данных служб и (или) назначении ответственных лиц;

3) Предоставление документов, подтверждающих наличие производственного оборудования (автотехника, инструменты, контрольно-измерительные приборы) на праве собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров, расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг.

4) Обладать квалифицированным персоналом в объеме, достаточном для выполнения работ (в качестве подтверждения представляется таблица с указанием фамилии и инициалов работника, его должности, стажа работы и образования, с приложением копий дипломов учебных учреждений и удостоверений (сертификатов);

5) предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по заявленным видам работ.

11. На поставку товаров, либо в случае выполнения работ из материалов поставщика, применяются следующие требования. Для подтверждения соответствия предлагаемых материалов требованиям технической спецификации потенциальный поставщик/подрядчик должен представить в составе технической спецификации документы, подтверждающие соответствие нижеуказанным требованиям:

11.1) Используемые в работе материалы подрядчика должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации, в том числе межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному подрядчику необходимо предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно графика выполнения работ и/или сметной документации.

Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно графика выполнения работ и/или сметной документации.

Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.2) Гарантия на выполняемые работы и применяемые материалы по строительным работам должна составлять не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию либо с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), по остальным видам работ должна составлять 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). В подтверждение поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.3). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.

11.4) Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации следующие документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям:

Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара.

Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.

11.5) Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.6) В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.

12. Два и более аффилиированных лица заказчика не имеют права участвовать в тендере (лоте), проводимом указанным Заказчиком, за исключением случаев, установленных Правительством Республики Казахстан.

Работник Заказчика не может выполнять обязанности, связанные с процедурами закупок, если он является близким родственником (родители, супруг(а), братья, сестры, дети) должностного или доверенного лица потенциального поставщика либо иным образом лично заинтересован в результатах тендера.

Потенциальный поставщик и его аффилиированное лицо не имеют права участвовать в одном тендере (лоте).

13. Требования о необходимости обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не распространяются на субъектов малого предпринимательства и организации общественных объединений инвалидов.

14. Потенциальные поставщики, либо их представители могут присутствовать при вскрытии тендерных заявок. Полномочия представителей потенциальных поставщиков должны быть подтверждены письменно в виде доверенностей, которые представляются данными представителями при (перед) вскрытии (вскрытием) конвертов с тендерными заявками.

Глава 2. Тендерная документация

I. Содержание тендерной документации

15. Тендерная документация, предоставляемая заказчиком потенциальным поставщикам, содержит информацию, указанную в пункте 24 Правил:

1) информацию, указанную в подпунктах 6) - 19) пункта 25 Правил.

2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям;

3) перечень и описание закупаемых товаров, работ и услуг с указанием наименования и количества лотов (лоты – однородные товары, работы и услуги определяются в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 Правил); их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, планы, чертежи, эскизы; место, условия поставки, требуемые сроки поставки закупаемых товаров, работ и услуг (Приложение 1 к Тендерной документации).

4) формы заявок на участие в тендере для юридических лиц (Приложение 2 к Тендерной документации или Приложение 3 к Правилам), индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Приложение 3 к Тендерной документации или Приложение 5 к Правилам);

5) форму таблицы цен (Приложение 4 к Тендерной документации или Приложение 4 к Правилам);

6) проект договора закупки товаров (работ, услуг) (Приложение 5 к Тендерной документации).

16. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его тендерной заявки.

17. При закупках работ потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть участок (объект) предполагаемых работ и прилегающую территорию. Вся информация, полученная потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении участка, используется им для подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на посещение участка потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача потенциальным поставщиком тендерной заявки свидетельствует о том, что проверка участка будущих работ произведена и существующие условия приняты им.

18. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а заказчик и тендерная комиссия не отвечают и не несут обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера.

19. Тендерная документация в печатном варианте и в электронном виде предоставляется потенциальным поставщикам безвозмездно.

Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемым общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан тендерная документация предоставляется на безвозмездной основе.

20. Тендерная документация запрашивается потенциальным поставщиком путем оформления запроса, за подписью первого руководителя потенциального поставщика и направляется на адрес, указанный в объявлении СМИ по проведению тендера. Не осуществление запроса тендерной документации, но предоставление заявки на участие в тендере является основанием для отклонения данной заявки.

II. Разъяснения тендерной документации

21. Потенциальный поставщик может запросить у заказчика разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен ответить на такой запрос и направить такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена тендерная документация.

III. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию

22. Заказчик должен в срок не позднее семи рабочих дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию путем принятия решения первого руководителя заказчика или лица, исполняющего его обязанности.

23. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается заказчиком на срок не менее, чем на десять календарных дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

Глава 3. Содержание тендерной заявки

24. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере в соответствии с Приложениям 2 или 3 к Тендерной документации;

2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику;

3) предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические его затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров, выполняемых работ и предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного размера скидки, при ее наличии, сведенных в таблицу цен по форме согласно Приложения 4 к Тендерной документации;

4) копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие тендерной документации;

5) технические спецификации;

6) предлагаемые сопутствующие услуги;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение потенциальным поставщиком обеспечения тендерной заявки;

8) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика и оригинал или нотариально засвидетельствованную копию приказа о вступлении в должность;

9) оригинал документа, подтверждающего полномочия на право подписания тендерной заявки и на участие в заседаниях тендерной комиссии.

I. Форма заявки на участие в тендере

25. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 2 к Тендерной документации.

26. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или дееспособным физическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 3 к Тендерной документации.

II. Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику.

27. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:

1) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

2) в случае, если закупаемые товары, работы и услуги не лицензируемые, то необходимо предоставить нотариально засвидетельствованную копию устава юридического лица в полном объеме со всеми изменениями и дополнениями и нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);

3) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанный первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);

4) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита;

5) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

6) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или устава о составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов;

7) справку об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан, то представляется справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика в государстве, зарегистрировавшем его в качестве юридического лица;

8) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт по налогу на добавленную стоимость;

9) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется

от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

10) В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете. Справка должна быть выдана не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками;

11) в случае, если тендер объявлен на закуп стратегического товара - нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара.

В остальных случаях, если потенциальному поставщику, не являющимся резидентом Республики Казахстан, не представляется возможным представить документы, предусмотренные Правилами и Тендерной документацией, то данный поставщик представляет документы, подтверждающие вышеуказанные требования.

28. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или дееспособным физическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:

1) копию удостоверения личности или паспорта, или справки органов юстиции о принятии на замену документов, удостоверяющих личность;

2) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

3) нотариально засвидетельствованные копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, и документов, подтверждающих право собственности или право владения потенциального поставщика на предлагаемый товар, услуги;

4) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

5) справку установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданная не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

III. Таблица цен тендерной заявки

29. Потенциальный поставщик указывает в таблице цен по форме согласно приложению 4 к Тендерной документации, цену единицы товара, работ, услуг и общую

цену товаров, работ, услуг, которые он предлагает поставить/выполнить/оказать согласно своей тендерной заявки.

30. Цены товаров, работ, услуг кроме стоимости самих товаров, работ, услуг должны включать в себя:

1) расходы по транспортировке товара до пункта назначения, оговоренного в приложении 1 к настоящей Тендерной документации;

2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) страховую сумму, стоимость монтажа, пуска в эксплуатацию, услуг по оказанию технического содействия, обучению специалистов и других подобного рода услуг, подлежащих выполнению потенциальным поставщиком;

4) всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования, инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, строительных машин и механизмов и прочих услуг, которые необходимы в процессе и для завершения работ;

5) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании предлагаемых цен на приобретаемые товары, работы, услуги.

31. В случае, если в таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.

32. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока исполнения Сторонами договора о закупках и не должны меняться, за исключением уменьшения цены по обоюдному согласию Сторон.

IV. Валюта тендерной заявки и платежа

33. Цены тендерных заявок отечественных потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

Цены тендерных заявок иностранных потенциальных поставщиков могут быть выражены в российских рублях, долларах США или ЕВРО, которые, в целях сопоставления и оценки тендерных заявок, должны быть переведены в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.

34. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге.

Фактическая оплата иностранным поставщикам производится в российских рублях, долларах США или ЕВРО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

V. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие их тендерной документации.

35. Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки, копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающие приемлемость товаров, работ для закупки и соответствие их тендерной документации.

36. Документальное подтверждение соответствия товаров тендерной документации в обязательном порядке должно включать:

1) описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров. Данная информация предоставляется в виде отдельного документа в текстовой форме при необходимости с приложением чертежей;

3) письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество предлагаемых товаров, работ и услуг.

4) комментарии к техническим спецификациям, демонстрирующие достаточное соответствие товаров этим спецификациям, или же документ, отражающий отклонения и исключения от требований, установленных в спецификации, предоставленной заказчиком. Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации указанной в тендерной документации, если предлагаются товары и работы с более лучшими функциональными и другими характеристиками. При

этом, заказчик в праве не принять предлагаемые товары, спецификации которых отличаются от заявленных.

37. Документы, подтверждающие приемлемость выполняемых работ для закупки и соответствие их тендерной документации:

1) техническая спецификация предлагаемых к выполнению работ, включающая описание материалов, которые должны соответствовать стандартам, действующим на территории Республики Казахстан, технологических решений, инженерного обеспечения, организации строительства, расчеты стоимости, технико-экономическую часть, сметную документацию на выполняемые работы, обеспечение защиты окружающей среды. Техническая спецификация, представляемая потенциальным поставщиком, должна соответствовать спецификации, указанной в тендерной документации заказчика и предоставляемой потенциальным поставщикам, кроме случаев, когда предлагаются более лучшие технологические решения и/или выполнение работ из лучших материалов, чем предусмотрено тендерной документацией.

VI. Обеспечение тендерной заявки

38. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ и услуг, предложенной в его тендерной заявке в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

Потенциальные поставщики вносят обеспечение в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров (работ, услуг) на которые они подают свою тендерную заявку. При этом банковская гарантия, может представляться одним документом, обеспечение выражается суммой размеров обеспечения всех лотов, срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой тендерной заявки.

Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства и организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемые общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров, на которые они подают свою тендерную заявку.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечения тендерной заявки, если:

1) они являются субъектами малого предпринимательства, и в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя;

2) они являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, и в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя;

3) они участвуют на первом этапе тендера с использованием двухэтапных процедур.

39. Внесение обеспечения тендерной заявки в виде залога денег, размещаемых в банке, может осуществляться безналичным расчетом (перечислением) и внесением наличных денег на расчётный счет заказчика:

KZT
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г
РНН: 302000366528
БИН: 151040011641
ИИК: KZ356010191000243171
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

RUB
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г
БИН: 151040011641
ИИК/ расчетный счет RUB: KZ226010191000243211
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
56: Корреспондентский счет: 30111810900000000067
Банк корреспондент:
ОАО «Сбербанк России», г. Москва Россия
БИК : 044525225
К/С : 30101810400000000225
SWIFT BIC : SABRRUMM012

USD
Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ446010191000243203
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Correspondent account: № 8900372605
Correspondent Bank:
THE BANK OF NEW YORK MELLON
NEW YORK, NY
US
SWIFT BIC: IRVTUS3NXXX

EUR
Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ176010191000243204
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Correspondent account: 100 9472176 1000
Correspondent Bank:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
DE
SWIFT BIC: DEUTDEFFXXX
Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

40. Потенциальный поставщик представляет как часть своей тендерной заявки оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение, документ, подтверждающий внесение обеспечения тендерной заявки, если потенциальный поставщик вносит обеспечение тендерной заявки наличными деньгами) или оригинал банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные заявки, не имеющие обеспечения тендерной заявки, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 44 Правил, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации.

41. Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в пункте 41 Правил.

42. Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте 42 Правил.

VII. Срок действия тендерной заявки

43. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее 35 календарных дней.

44. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в пункте 40 Тендерной документации, отклоняется.

VIII. Язык составления и представления тендерной заявки.

45. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на русском языке.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на язык тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на русском языке.

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

I. Оформление и визирование тендерной заявки

46. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью печатью. Техническая часть тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, печатью потенциального поставщика) и оригинал банковской гарантии прикладываются к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и/или банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки. **В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику**.

47. Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну копию тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

48. Оригинал и копия тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.

49. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

II. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками

50. Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в разные конверты, пометив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты запечатываются во внешний конверт.

51. Внутренний (оригинал и копия) и наружный (внешний) конверты должны:

1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2, Тендерная комиссия;

2) содержать слова «ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ (указать название тендера/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10.30 часов 21 апреля 2017 года».

3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.

III. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

52. Тендерные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу: Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би,

ул. Ленина, 16/2, Тендерная комиссия, и в срок до 08.30 часов 21 апреля 2017 года включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.

IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока представления тендерных заявок

53. Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.

V. Изменение тендерных заявок и их отзыв

54. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на возврат внесенного им гарантийное обеспечение своей тендерной заявки. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

55. Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

VI. Представление тендерных заявок

56. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок

I. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками

57. Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии тендерных заявок.

58. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших в 10.30 часов 21 апреля 2017 года по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2. В случае если на тендер (лот) представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

59. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку.

60. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил, который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и секретарем тендерной комиссии.

61. Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения от них запроса.

II. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок

62. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

63. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и настоящей Тендерной документацией.

64. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.

III. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям

65. Заказчик указывает квалификационные требования, предусмотренные пунктом 7 Правил.

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым требованиям, а также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящей Тендерной документации.

IV. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту

66. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная комиссия переводит все цены тендерных заявок, выраженные в различных валютах, в валюту Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.

V. Оценка и сопоставление тендерных заявок

67. Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные тендерной комиссией, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;

2) сроки поставки товаров, работ и услуг;

3) функциональные, технические и качественные характеристики материальных ресурсов;

4) условия платежа;

5) условия гарантий на товары, работы и услуги;

6) поддержка потенциальных поставщиков - отечественных товаропроизводителей;

7) квалификационные данные потенциального поставщика.

VI. Условия предоставления приоритета

68. Тендерная комиссия при определении выигравшей тендерной заявки условно уменьшает цену тендерных заявок потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями на 20 %.

Отечественный товаропроизводитель – юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Республики Казахстан и производящее на территории Республики Казахстан товары, готовые к употреблению (применению), использующее не менее 85 процентов местных трудовых ресурсов.

Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора

I. Определение выигравшей тендерной заявки

69. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку, определяемой с учетом критериев, указанных в тендерной документации. В случае равенства суммарных условных цен двух или нескольких тендерных заявок предпочтение отдается тендерной заявке, предлагающей более лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

70. При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера тендерная комиссия помимо победителя тендера определяет не менее двух потенциальных поставщиков, предложения которых были наиболее предпочтительными.

71. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более 20 дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

72. Итоги тендера оформляются в соответствии с требованиями Правил.

73. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня подведения итогов тендера извещает всех принявших участие потенциальных поставщиков путем опубликования в периодической печати результатов тендера с указанием его названия, победителя и его адреса, наименования и цены единицы товара, работ, услуг, предложенных победителем тендера.

II. Заключение договора о закупках.

74. Договор о закупках заключается в порядке и в сроки, оговоренные в Правилах.

Договор о закупках должен предусматривать штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее его исполнение сторонами.

75. В течение пяти дней со дня подведения итогов тендера Заказчик письменно уведомляет победившего потенциального поставщика о том, что его тендерная заявка признана выигравшей.

76. Заказчик подписывает и направляет с уведомлением потенциальному поставщику – победителю тендера – договор о закупках, составленный в соответствии с проектом, приложенным к Тендерной документации (Приложение № 5), и отвечающем требованиям законодательства Республики Казахстан.

77. Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей и проекта договора закупки подписывает договор или письменно уведомляет заказчика об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.

78. Договор о закупках вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями сторон.

79. Стороны, подписывающие договор о закупках, не вправе вносить какие-либо изменения и новые условия в проект договора или в подписанный договор о закупках, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

Допускается внесение изменений в проект договора о закупках или в подписанный договор о закупках в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора поставщика.

Заказчик до подписания договора о закупках вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера с целью уменьшения цены договора. При этом потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, что не предоставляет заказчику право на уклонение от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупке товаров, работ, услуг.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупках товаров, работ, услуг цены на аналогичные закупаемым товарам, работам, услугам изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию заказчика и поставщика в договор о закупках могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений пункта 67 Правил.

80. Потенциальный поставщик вправе обжаловать в уполномоченный орган неправомерные действия заказчика тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии (секретариата) и технических экспертов.

81. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при проведении тендера:

Сибагатулин В.Б. – генеральный директор ТОО «Kazakhmys Distribution», председатель комиссии;

Акопов Б.Б. – начальник службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution», заместитель председателя;

Гарифуллин Р.И. – директор по производства ТОО «Kazakhmys Distribution», член комиссии;

Айтмагамбетова А.К. – юрист юридического отдела ТОО «Kazakhmys Distribution», член комиссии;

Усачев С.А. – начальник группы обеспечения работами и услугами службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), член комиссии.

Желаем успеха!

Тендерная комиссия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)

Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на работы и услуги

№№ ло-тов	Наименование работ и услуг	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
1	Выполнение ремонтно-строительных работ	ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш. Срок выполнения работ – май-ноябрь 2017 г. **1) Ремонт камеры РЕСХ.** Демонтаж б/у конструкций из листовой стали толщ.10мм и ребра из швеллера № 12. Демонтаж б/у шлакоблоков толщ. 400 мм (8,4 м^3). Демонтаж б/у ж/б балки (0,5 тн). Демонтаж стены из силикатного кирпича толщ. 250 мм. Монтаж стены из бетонных блоков толщ. 300 мм (10 м^3). Устройство стены из кирпича силикатного. Демонтаж б/у решетчатого стального дверного блока. Изготовление металлического дверного блока (1,8х0,8). Монтаж двери. Монтаж плит покрытия (пустотных) размером 1200х4000 (1,92 м^3). Плиты покрытия пустотные 1200х4000. Устройство 2-х гильз в стене из трубы Ф 273х5 мм. Изготовление воздуховода для естественной вытяжки Ф 0,4 м, высотой 1,2 м. Монтаж воздуховода для естественной вытяжки Ф 0,4 м, высотой 1,2 м. Очистка воздуховода щетками. Огрунтовка воздуховода грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска воздуховода серебристой краской БТ-177 за 2 раза. Устройство одного слоя пароизоляции из рубероида на плиты покрытия. Устройство кирпичной кладки карниза по периметру плит покрытия (шириной 0,25 м, высотой 0,07-0,3 м, кирпич силикатный). Устройство утепляющего слоя из шлака толщ. с уклоном (0,07-0,25м) (7,3 м^2). Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 15мм. То же, добавлять до толщ.50 мм. Изготовление и устройство карнизных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм. Изготовление и устройство фартуков шириной 0,42 м. Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала «Рукан» (с огрунтовкой основания праймером). Устройство щебеночного основания под отмостку шириной 1000 мм, толщ. 100мм. Устройство бетонной отмостки шириной 1000мм, толщ. 100 мм (Бетон В15). Штукатурка и перетирка потолков высотой 2,6м. Известковая окраска потолков. Штукатурка и перетирка наружных стен. Штукатурка и перетирка внутренних стен. Известковая окраска стен за 2 раза. Окраска цокольной части наружных стен кузбасслаком за 2 раза на высоту 0,5м. Огрунтовка металлического дверного блока(1,8х0,8) грунтовкой ХС-010 за 1 раз. Окраска металлического дверного блока(1,8х0,8)с 2-х сторон эмалью ХВ-785 за 2 раза. Погрузка строительного мусора. Перевозка строительного мусора, расстояние. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – май-ноябрь 2017 г.

		2) Ремонт здания камеры ТПХ. Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 8,0 м. Разборка кладки наружных стен в карнизной части высотой до 8,0 м из кирпича. Кладка отдельных участков наружных стен в карнизной части высотой до 8,0 м из кирпича. Разборка 2-х слойной рубероидной кровли. Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ. 15 мм. То же, до толщины 50 мм. Демонтаж утеплителя из шлака толщ. 200 мм (S=112,1 м^2). Демонтаж пароизоляции из рубероида в один слой. Демонтаж плит покрытия (ребристые) 1,5х6 м. Монтаж плит покрытия (ребристые) 1,5х6м. Устройство цементной стяжки по плитам покрытия толщ.10-15 мм. Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой. Устройство теплоизоляции из шлака с уклоном 2 % (100-300 мм) (длина кровли 9,6 м). Устройство цементно-песчаной стяжки по шлаку толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. Устройство с изготовлением карнизных фартуков из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен. Штукатурка стен на высоте до 8,0 м. Штукатурка отдельных мест откосов. Устройство мягкой кровли из наплавляемого материала «Рукан» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Известковая покраска фасада за 2 раза. Демонтаж б/у деревянных оконных блоков 1,3х1,5 мм без подоконных досок (2 шт). Изготовление и устройство пластиковых оконных блоков 1,3х1,5 (глухих) – 2 шт. Установка подоконников из ПХВ профилей шириной 300мм – 2 шт. Устройство металлических отливов из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм – 2 шт. Очистка поверхности металлических ворот и двери от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка поверхностей металлических ворот и двери преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка металлических ворот и двери грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм, шириной 1 м (Бетон В15). Погрузка строительного мусора. Вывоз строительного мусора на расстояние 4 км. РАЗДЕЛ 2. Внутренние работы: Перетирка потолков на высоте до 7,5 м. Известковая окраска потолка, высота до 7,5 м за 2 раза. Побелка ж/б балки известью за 2 раза (с предварительной очисткой от старого набела). Штукатурка отдельных мест стен (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Установка и разборка инвентарных лесов внутренних при высоте помещений до 7,5 м. Очистка стен от старого набела высота до 7,5 м. Перетирка стен отдельными местами (с очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза высота до 8,5 м. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. **3) Восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций крановой эстакады с кран-балкой Q.** Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 7,5 м. Очистка м/к эстакады от ржавчины и окалины металлическими щетками. Обработка поверхностей м/к эстакады преобразователем

		ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) (высота колонн 7,5м). Огрунтовка м/к эстакады грунтовкой ХС-010 за один раз. Окраска м/к эстакады эмалью ХВ-785 за 2 раза. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. **4) Ремонт здания расходомерной камеры №1.** Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя (с очисткой крыши от остатков мусора). Разборка цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщ. 50 мм. Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида. Устройство утепляющего слоя из шлака толщ. 0,2м (12 м^2). Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 15мм. То же, до толщ. 50 мм. Изготовление и устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм. Изготовление и устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 300 мм. Восстановление кирпичной кладки карнизов. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Устройство примыканий из наплавляемого материала «Рукан» в 2 слоя (огрунтовкой основания праймером). Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 80мм, шириной 1 м. Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм, шириной 1 м (Бетон В15). Разборка кирпичной кладки стен толщ. 0,25 м(2,5 м^2). Устройство кирпичной кладки стен толщ. 0,25 м (2,5 м^2). Штукатурка и перетирка потолков на высоте до 2,6 м. Известковая окраска потолков. Штукатурка и перетирка стен отдельных мест (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Очистка стен от старого набела. Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянных наружных глухих дверных блоков (1,0х2,1м-2 шт). Установка деревянных наружных глухих дверных блоков(1,0х2,1м-2 шт) со скобяными изделиями и врезными замками. Штукатурка и перетирка дверных откосов. Известковая окраска дверных откосов. Масляная окраска дверных блоков с 2-х сторон на 2 раза эмалью ПФ-115. Устройство бетонного пола толщ. 80 мм (10,4 м^2). Погрузка мусора при автомобильных перевозках. Перевозка мусора на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. **5) Ремонт здания расходомерной камеры № 2.** Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя (с очисткой крыши от остатков мусора). Разборка цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщ. 50 мм. Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида. Устройство утепляющего слоя из шлака толщ. 0,2 м (12 м^2). Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщ. 50 мм. Изготовление и устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм. Изготовление и устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 300 мм. Восстановление кирпичной кладки карнизов. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Устройство примыканий из наплавляемого материала «Рукан» в 2 слоя (огрунтовкой основания праймером). Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 80 мм, шириной 1 м. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Разборка кирпичной кладки стен толщ. 0,25 м (2,5 м^2). Устройство кирпичной кладки стен толщ. 0,25 м (2,5 м^2). Штукатурка и

		перетирка потолков на высоте до 2,6 м. Известковая окраска потолков. Штукатурка и перетирка стен отдельных мест (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Очистка стен от старого набела. Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянных наружных глухих дверных блоков (1,0х2,1м-2 шт). Установка деревянных наружных глухих дверных блоков (1,0х2,1м-2 шт) со скобяными изделиями и врезными замками. Штукатурка и перетирка дверных откосов. Известковая окраска дверных откосов. Масляная окраска дверных блоков с 2-х сторон на 2 раза эмалью ПФ-115Устройство бетонного пола толщ. 80 мм (10,4 м^2). Погрузка мусора при автомобильных перевозках. Перевозка мусора на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. **6) Ремонт здания «Камера №3-А».** Наружные работы: Установка и разборка лесов для производства работ на высоте 4,5 м. Разборка 2-х слойной рубероидной кровли. Демонтаж б/у карнизных сливов. Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ 15 мм. Добавлять до 50 мм. Устройство цементной стяжки по шлаку толщ 15 мм. Добавлять до 50 мм. Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали шириной 300 мм. Устройство мягкой кровли из рукана в 2 слоя (с огрунтовокой праймером). Штукатурка стен здания отдельными местами на высоте 4,5 м (с отбивкой старой штукатурки стен отдельными местами и перетиркой). Перетирка стен. Известковая окраска стен за 2 раза на высоте до 4,5 м. Выравнивание поверхности земли под отмостку. Устройство щебеночного основания под отмостку (толщ 100 мм,30 м^2).Устройство бетонной отмостки толщ 100 мм (30 м^2), Бетон В15. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами на расстояние 2,5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. **7) Ремонт здания «Камера №3».** Наружные работы: Установка и разборка лесов для производства работ на высоте 5,7 м. Разборка кирпичной кладки стен толщ 250 мм. Устройство кирпичной кладки стен толщ 250 мм. Демонтаж кровли из проф. листа Монтаж перекрытия из новых панелей «Сэндвич». Штукатурка стен здания отдельными местами на высоте 4,5 м (с отбивкой старой штукатурки стен отдельными местами и перетиркой). Перетирка стен. Известковая окраска стен за 2 раза на высоте до 4,5 м. Выравнивание поверхности земли под отмостку. Устройство щебеночного основания под отмостку (толщ 100 мм 35 м^2).Устройство бетонной отмостки толщ 100 мм (35 м^2). Бетон В15. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. **8) Ремонт зданий ЦРП-4.**

		РАЗДЕЛ 1.Помещение щитовой на 2-ом этаже: Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж стеклоблоков с оконных проемов размером 1500х1000мм без подоконной доски (10 проемов). Установка пластиковых оконных блоков 2-х секционных, с глухой фрамугой h=1500х1000 (10 шт.). Устройство подоконной доски из ПХВ профилей шириной 0,4 м, длиной 1 м – 10 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15 м, длиной 1,0 м – 10 шт. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 2,8 м. Покраска дверей на 2 раза эмалью ПФ-115 (2 шт.). РАЗДЕЛ 2. 2-ой этаж коридор над электромастерской. Демонтаж деревянных оконных блоков размером 2200х1520мм без подоконных досок (4 шт.). Установка пластиковых оконных блоков 2-х секционных, с глухой фрамугой h=2200х1520 мм (4 шт.). Устройство подоконной доски из ПВХ профилей шириной 0,4мм,длиной 1,6м-4 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ.0,7 мм, шириной 0,15м,длиной 1,6м-4 шт. Покраска деревянной двери на 2 раза эмалью ПФ-115(1 шт.).РАЗДЕЛ 3.Лестничная площадка электромастерской. Демонтаж деревянных оконных блоков размером 780х1050мм без подоконной доски (2 шт.).Установка пластиковых оконных блоков глухих h=780х1050мм(2 шт.).Устройство подоконной доски из ПХВ профилей шириной 0,4м,длиной 1,1м-2 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15 м, длиной 1,1 м – 2 шт. Демонтаж деревянного оконного блока размером 1550х1550 мм (1 шт). Установка пластикового оконного блока глухого h=1550х1550мм(1 шт.). Устройство подоконной доски из ПХВ профилей шириной 0,4 м, длиной 1,6 м – 1 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15 м, длиной 1,6 м – 1 шт. РАЗДЕЛ 4. Электромастерская: Штукатурка стен (с предварительной отбивкой старой штукатурки и перетиркой). Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска стен эмалью ПФ-115 за 2 раза на высоте до 3,4м. Покраска деревянной двери за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт). Устройство бетонного пола толщ. 80 мм (Бетон В15). Железные поверхности. Устройство кафельной плитки возле рукомойника 600х1000 мм (на стену). Демонтаж деревянного оконного блока размером 1550х1550мм без подоконной доски (1 шт). Установка пластикового оконного блока h=1550х1550 (1 шт). Устройство подоконной доски из ПХВ профилей шириной 0,4 м, длиной 1,6 м – 1 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,15 м, длиной 1,6 м – 1 шт. РАЗДЕЛ 5. Наружные работы: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 8,3 м. Разборка кладки наружных стен пилястр местами из кирпича (0,33 $м^2$). Кладка отдельных участков наружных стен пилястр из кирпича (0,48 $м^2$). Отбивка старой штукатурки стен отдельными местами. Штукатурка стен на высоте до 8,3 м отдельными местами (с перетиркой). Перетирка штукатурки гладких фасадов (с предварительной очисткой от старого набела). Окраска известковыми составами фасадов за 2 раза. Отбивка старой штукатурки пилястр отдельными местами. Штукатурка пилястр на высоте до 8,3м

		отдельными местами. Отбивка разрушенных краев козырька до 100мм, L=8,35м, б=0,15мм (0,125 м^3). Заливка бетоном козырька с устройством и разборкой деревянной опалубки на выс. 6,7 м. Бетон В15 (с южной стороны). Перетирка поверхности козырька цементным раствором. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм (Бетон В15). Отбивка старой штукатурки в цокольной части на высоте 0,5 м – 8,0 м помещений РУ 3кВ. Штукатурка цокольной части выс. 0,5 м – 33 м помещений РУ 3кВ. Окраска цокольной части наружных стен за 2 раза масляно-битумной краской БТ-177 помещений РУ 3кВ. Очистка поверхностей м/к ворот от ржавчины и окалины металлическими щетками. Обработка поверхностей м/к ворот преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) с 2-х сторон. Огрунтовка м/к ворот грунтовкой ХС-010 с 2-х сторон. Окраска м/к ворот эмалью ХВ-785 за 2 раза. Заливка бетоном козырька с устройством арматурной сетки на разрушенную часть бетонного козырька ячейкой 150х120 из круга Ф14 (ГОСТ 2590-2006) с устройством и разборкой деревянной опалубки на выс. 2,8 м, Бетон В15 (с северной стороны). Штукатурка бетонных козырьков северной стороны стен на выс. до 2,8 м отдельными местами (с предварительной перетиркой). Перевозка мусора, расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
2	Выполнение ремонтно-строительных работ	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш. Срок выполнения работ – май-ноябрь 2017 г. **1) Ремонт здания подстанции № 8** РАЗДЕЛ 1.Наружные работы РУ 6кВ: Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 4,4 м. Демонтаж б/у ж/б блоков (0,6х0,4х2м) – 1,44 м^3. Демонтаж б/у шлакоблоков (0,7х0,45х1,5м) – 1,89 м^3. Разборка кладки наружных стен высотой до 3,0 м из кирпича. Разборка кровли из 2-х слоев рубероида. Разборка цементной стяжки по кровле толщ. 15 мм. То же, до толщины 50 мм. Демонтаж утеплителя из шлака толщ. 200 мм (S=35 м^2). Демонтаж пароизоляции из рубероида в один слой. Разборка, демонтаж карнизных сливов из кровельной жести. Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен. Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой. Устройство теплоизоляции из шлака толщ. 200мм. Устройство цементной стяжки кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. Устройство с изготовлением фартуков из оцинкованной листовой стали шириной 500 мм, толщ. 0,7 мм. Штукатурка и затирка стен. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Известковая покраска фасадов за 2 раза. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Погрузка строительного мусора. Вывоз строительного мусора на расстояние 4 км. РАЗДЕЛ 2. Внутренние работы РУ 6кВ. Перетирка плит покрытия (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска плит покрытия за 2 раза. Очистка поверхности существующей металлической балки от ржавчины и окалины металлическими щетками (Высота балки от

		уровня пола 3,7м). Обработка поверхностей существующей металлической балки преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001). Огрунтовка существующей металлической балки грунтовкой ХС-010 в один слой. Окраска эмалью ХВ-785 за 2 раза. Штукатурка и затирка стен. Известковая окраска стен за 2 раза. Очистка поверхности существующих металлических дверей от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка поверхностей металлических дверей преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001)за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. РАЗДЕЛ 3.Камера № 1 внутренние работы. Штукатурка и затирка в отдельных местах стен Н=4,8м (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Очистка стен от старого набела, высота до 4,8м. Побелка стен помещения высотой до 4,8 м за 2 раза. Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 4,8 м. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Побелка потолка известью за 2 раза. Устройство кирпичной кладки порога. Очистка поверхности существующих металлических дверей от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка существующих металлических дверей преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка существующих металлических дверей грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. Очистка поверхности вентиляционной решетки от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка поверхностей вентиляционной решетки преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка поверхностей вентиляционной решетки грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. РАЗДЕЛ 4. Камера № 2 внутренние работы: Штукатурка и затирка в отдельных местах стен Н=4,8 м (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Очистка стен от старого набела, высота до 4,8 м. Побелка стен помещения высотой до 4,8 м за 2 раза. Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 4,8 м. Перетирка потолка (с предварительной отбивкой старого набела). Побелка потолка известью за 2 раза. Устройство кирпичной кладки порога. Очистка поверхности существующих металлических дверей от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка существующих металлических дверей преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка существующих металлических дверей грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. Очистка поверхности вентиляционной решетки от ржавчины и окалины металлическими щетками за 2 раза с 2-х сторон. Обработка поверхностей вентиляционной решетки преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) за 2 раза с 2-х сторон. Огрунтовка поверхностей вентиляционной решетки грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза с 2-х сторон. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза с 2-х сторон. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.

		2) Ремонт здания трансформаторной подстанции 145. Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте 6,2 м. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщины 50 мм. Разборка утеплителя из шлака толщ. 200 мм (16,4 $м^2$). Разборка пароизоляции в один слой из рубероида. Устройство пароизоляции из рубероида. Устройство утеплителя из шлака толщ. 200 мм (16,4 $м^2$). Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Разборка кирпичной кладки карнизов. Восстановление кирпичной кладки карнизов. Очистка м/к вентиляционной решетки от ржавчины и окалины металлическими щетками с 2-х сторон. Обработка поверхностей м/к вентиляционной решетки преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001) с 2-х сторон. Огрунтовка м/к вентиляционной решетки грунтовкой ХС-010 в один слой за 2 раза. Окраска эмалью ХВ-785 в 2 слоя за 2 раза. Устройство кровель из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя (с огрунтовкой основания праймером). Устройство щебеночного основания под отмостку толщ 80 мм. Устройство отмостки толщ 100 мм и шириной 1000 мм (Бетон В15). Демонтаж деревянного оконного блока 1600х1280мм с подоконной доской (1 шт). Установка оконного блока из ПХВ профилей (глухого). Установка подоконника из ПХВ профилей шириной 400 мм. Устройство металлического отлива из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Штукатурка и перетирка откосов оконного проема фасада. Устройство щебеночной подготовки для пола толщ. 100 мм. Устройство бетонного пола толщ. 100 мм (Бетон В15). Устройство порога из бетона 1500х400х150 (Бетон В15). Погрузка строительного мусора. Перевозка строительного мусора на расстояние до 3 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. **3) Восстановление антикоррозионного покрытия металлошиферной кровли зданий ПС ГПП-4А.** Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 5,6м. Очистка поверхности металлошифера от ржавчины и окалины металлическими щетками. Обработка поверхности металлошифера преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001). Огрунтовка поверхности металлошифера грунтовкой ХС-010 в один слой. Окраска поверхности металлошифера эмалью ХВ-785 за 2 раза. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. **4) Ремонт здания трансформаторной подстанции Бортовая-2 ЦЭСиП пос. Коныpат.** Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщ.15мм.То же, до толщ.50мм. Разборка утеплителя из шлака толщ. 200мм (119 $м^2$). Демонтаж пароизоляции в один слой из рубероида. Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой. Устройство утеплителя из шлака толщ. 200мм. Устройство цементно-песчаной стяжки кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Изготовление и устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в

		2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 80 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Изготовление металлической двери 2400х1060 мм (на шарнирах). Монтаж металлической двери 2400х1060 мм (на шарнирах). РАЗДЕЛ 1. Внутренние работы. Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте 4,8 м. Заделка монтажных швов между плитами покрытия (12 шт, L=6 м) (с перетиркой монтажных швов). Известковая окраска потолков за 2 раза. Штукатурка и перетирка стен (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянного оконного блока (1300х1130м – 1 шт) без подоконной доски. Установка пластикового оконного блока 1300х1130 (1 шт). Установка подоконника из ПХВ профилей шириной 250 мм. Устройство металлического отлива из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. Штукатурка и перетирка внутренних откосов оконного и дверного проемов. Штукатурка и перетирка наружных откосов оконного и дверного проемов. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. **5) Ремонт здания трансформаторной подстанции ЦП-1 пос. Коныpат.** Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 5,5м. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщ.15мм. То же, до толщ. 50 мм. Разборка утеплителя из шлака толщ. 200 мм (S=78 м^2). Разборка пароизоляции из рубероида в один слой. Устройство пароизоляции из рубероида. Устройство утеплителя из шлака толщ. 200 мм (S=78 м^2.) Устройство цементно-песчаной стяжки кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 400 мм. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Разборка кирпичной кладки стен отдельными местами на высоте 4,5 м. Восстановление кирпичной кладки стен отдельными местами на высоте 4,5 м. Штукатурка наружных стен в цокольной части. Окраска цокольной части наружных стен за 2 раза краской БТ-177. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 80 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. **6) Ремонт здания трансформаторной подстанции Шлакоотвал.** РАЗДЕЛ 1. Наружные работы: Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до 4,8 м. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, до толщ. 50 мм. Устройство пароизоляции из рубероида. Устройство утеплителя из шлака толщ. 200

		мм. Устройство цементно-песчаной стяжки кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщ. 50 мм. Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Изготовление и устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 600 мм. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания Праймером). Устройство примыканий из наплавляемого материала «Рукан» в 2 слоя (огрунтовкой основания праймером). Очистка поверхности существующих металлических дверей от ржавчины и окалины металлическими щетками (2300х1500-2 шт). Обработка поверхностей существующих металлических дверей преобразователем ржавчины (ТУ У25101682-005-2001). Огрунтовка существующих металлических дверей грунтовкой ХС-010 в один слой. Окраска эмалью ХВ-785 за 2 раза с 2-х сторон. Штукатурка и перетирка стен (с предварительной отбивкой старой штукатурки). Демонтаж б/у отмостки. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Известковая окраска стен за 2 раза. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках. Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. **7) Ремонт зданий ГПП-1 пос Коныpат.** Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,6 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка. Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен отдельными местами. Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=2300х1500м с подоконными досками (7 шт). Установка пластиковых оконных блоков 2300х1500 с открывающейся фрамугой и москитной сеткой (7 шт). Устройство пластиковых откосов. Устройство подоконной доски из ПХВ профилей шириной 400 мм, длиной 1,6 м – 7 шт. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,2 м, длиной 1,6 м – 7 шт. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 5,6 м (с очисткой от старой краски) РАЗДЕЛ 2.Подвал щитовой: Отбивка старой штукатурки стен. Штукатурка стен (с перетиркой). Покраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (2 шт). РАЗДЕЛ 3. Подвал под РУ-1650 вольт. Отбивка старой штукатурки стен. Штукатурка стен (с перетиркой). Покраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 на высоте до 3,4м. Покраска деревянных дверей за 2 раза эмалью ПФ-115(2 шт). Изготовление 2-х створчатых металлических ворот 2940х2940мм (1 шт). Монтаж 2-х створчатых металлических ворот. Установка сетки-рабицы (ячейкой 40х40х3). Остекление верхней части ворот на высоте выше 2-х метров оконным стеклом б=4 мм. Обшивка ворот с внутренней стороны досками б=40 мм. Огрунтовка металлических ворот грунтовкой ХС-010 за один раз. Окраска металлических ворот эмалью ХВ-785 за 2 раза. РАЗДЕЛ 4.Лестничная площадка подвала южной стороны: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 6м. Добавлять до высоты 9,4 м. Отбивка старой штукатурки стен. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старой краски). Штукатурка стен. Покраска стен за 2 раза эмалью ПФ-115 на высоте до 9,4 м (с очисткой

		от старой краски). Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (2,4х1,0м-2 шт). РАЗДЕЛ 5. Коридор: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,6 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с преварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен отдельными местами (с предварительной очисткой от старой краски). Штукатурка стен отдельными местами. Покраска стен за эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м. Покраска деревянных дверей за 2 раза эмалью ПФ-115 (2 шт). Разборка покрытия полов из линолеума. Устройство покрытий из линолеума на клее. Разборка плинтусов деревянных. Устройство плинтусов деревянных. Окраска плинтусов масляной краской за 2 раза(38м). РАЗДЕЛ 6. Бытовое помещение: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен отдельными местами (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянного оконного блока размером Н=2300х1500м с подоконной доской (1 шт). Установка пластикового оконного блока 2300х1500 с открывающейся фрамугой и москитной сеткой (1 шт). Устройство пластиковых откосов. Установка подоконной доски из ПХВ профилей шириной 400 мм, длиной 1,6 м. Устройство водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, шириной 0,2 м – 1 шт. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м. Устройство покрытий из линолеума на клее. Устройство плинтусов деревянных. Окраска плинтусов масляной краской за 2 раза (15,3 м). Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт). РАЗДЕЛ 7. Помещение мастера: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Демонтаж деревянного подвесного потолка(доска б=20мм). Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Демонтаж деревянного оконного блока размером Н=2300х1500 м с подоконной доской (1 шт). Установка пластикового оконного блока 2300х1500 с открывающейся фрамугой и москитной сеткой (1 шт). Устройство пластиковых откосов. Установка подоконной доски из ПХВ профилей шириной 400 мм, длиной 1,6 м. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 3,5 м. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт). РАЗДЕЛ 8. Тамбур: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 3,5м. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт). Покраска бетонного пола эмалью ПФ-115. РАЗДЕЛ 9. Помещение калориферной. Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза.

		Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8м. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115(1 шт). Устройство керамической плитки на пол на растворе. РАЗДЕЛ 10. Душевые помещения: Демонтаж деревянного подвесного потолка (доска б=20 мм) высота 2,6 м. Тамбур: Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона на высоте 2,6 м. Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза (с огрунтовкой и выравниванием сухими смесями). Демонтаж керамической плитки пола. Устройство керамической плитки на пол на растворе. Устройство керамической плитки на окрашенные стены на растворе. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт). Душевая № 1: Демонтаж деревянного подвесного потолка (доска б=20 мм) высота 2,6 м. Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона на высоте 2,6 м. Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза (с огрунтовкой и выравниванием сухими смесями). Демонтаж керамической плитки пола. Устройство керамической плитки на пола на растворе. Демонтаж керамической плитки со стены. Устройство керамической плитки на стены на растворе. Раздевалка: Демонтаж деревянного подвесного потолка (доска б=20мм) высота 2,2м. Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона на высоте 2,2 м. Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза (с огрунтовкой и выравниванием сухими смесями). Демонтаж керамической плитки пола. Устройство керамической плитки для пола на растворе. Устройство керамической плитки на окрашенные стены на растворе. Душевая № 2: Демонтаж деревянного подвесного потолка(доска б=20мм) высота 2,6 м. Устройство потолка из влагостойкого гипсокартона на высоте 2,6м. Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза (с грунтовкой и выравниванием сухими смесями). Демонтаж керамической плитки пола. Устройство керамической плитки на пола на растворе. Демонтаж керамической плитки со стены. Устройство керамической плитки на стены на растворе. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт). РАЗДЕЛ 11.Помещение вентилятора: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт). Покраска металлических воздуховодов и вентилятора эмалью ПФ-115 на высоте до 5,8 м. РАЗДЕЛ 12. Комната приема пищи: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 5,5 м. Заделка трещин монтажных швов плит покрытия. Перетирка потолка (с предварительной очисткой от старого набела). Известковая окраска потолка за 2 раза. Перетирка стен (с предварительной очисткой от старого набела). Устройство керамической плитки на стены высотой 2 м на растворе. Известковая окраска стен за 2 раза. Покраска деревянного дверного блока за 2 раза эмалью ПФ-115 (1 шт). Устройство керамической плитки для пола на растворе. РАЗДЕЛ 13. Наружные работы: Устройство и разборка инвентарных лесов для производства работ на высоте до 6,3 м. Разборка кладки наружных стен в карнизной части высотой до 6,3 м из кирпича (10 м$^{2)}$. Кладка отдельных

		участков наружных стен в карнизной части высотой до 6,3 м из кирпича (20 м^2). Отбивка старой штукатурки стен отдельными местами. Штукатурка стен высота до 6,3 м отдельными местами (с перетиркой). Очистка стен от старого известкового набела. Окраска известковыми составами фасадов за 2 раза. Разборка покрытий кровель из рубероида в 2 слоя. Разборка цементной стяжки толщиной 15 мм. То же, добавлять до толщины 50 мм. Устройство цементной стяжки толщ. 15 мм. То же, добавлять до толщ. 50 мм. Устройство карнизных отливов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала «Рукан» (с огрунтовкой основания праймером). Устройство примыканий из наплавляемого материала «Рукан» в 2 слоя (огрунтовкой основания праймером). Демонтаж бетонной отмостки. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ. 100 мм. Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм (Бетон В20). Демонтаж бетонного откоса по косогору толщ. 50мм. Устройство бетонного откоса по косогору толщ. 20 мм. То же, исключать до толщины 5 см. Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках. Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. **8) Ремонт здания подстанции 35/6 кВ (шахта Тастау).** Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 5,8 м. Разборка кладки наружных стен в карнизной части высотой до 5,8 м из кирпича. Кладка отдельных участков наружных стен в карнизной части высотой до 5,8 м из кирпича (8 м^2).Разборка 2-х слойной рубероидной кровли. Разборка цементной стяжки по кровле толщ. 15 мм. Добавлять до толщины 50 мм. Разборка, демонтаж карнизных сливов из кровельной жести по периметру кровли. Устройство цементной стяжки по кровле толщиной 15 мм. Добавлять до толщины 50 мм. Установка с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали шириной 300 мм. Штукатурка отдельных мест стен, откосов (с предварительной отбивкой штукатурки). Снятие известкового набела стен. Устройство мягкой кровли из «Рукана» в 2 слоя (с огрунтовкой основания праймером). Известковая покраска фасадов за 2 раза. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ 100 мм. Устройство бетонной отмостки толщ 100 мм, шириной 1 м (Бетон В15). Погрузка мусора строительного. Вывоз мусора на расстояние 5 км. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
3	Очистка трансформаторного масла	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети г. Балхаш. 2 027,65 литров переводной коэффициент 0,86. Сроки выполнения услуги с 1 мая по 30 сентября 2017 г. Убедиться, что трансформатор не аварийный и газосодержащие масла находится в пределах нормы. Трансформатор должен быть не перегруженный. Провести первоначальные пробы масла и определить возможность работы установки по очистке с трансформатором во включенном положении. В бригаде, которая будет производить очистку трансформаторного масла, должен быть производитель с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, член бригады с группой допуска по

		электробезопасности не ниже III. Требования по очистке трансформаторного масла Т-1500У. а) внешний вид-прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги; б) низкое значение коэффициента вязкости; в) средний пробой масла не менее 50 кВ; г) прозрачность при температуре 20° – прозрачно; д) отсутствие водорастворимых кислот в щелочи; е) температура вспышки в закрытой тагле не ниже 130°; ж) кислотное число на 1кг масла мг КОН не более 0,4; з) отсутствие механических примесей; и) температура застывания не выше – 45°; к) осадок после окисления не более 0,05 %; л) содержание присадки, ВТИ – 1,8 % в пределах 0,009 – 0,015; м) зольность, проц. не более 0,005. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
4	Очистка трансформаторного масла	КЭЦ БРП «ЭнергоСети» г. Караганда. 8 928,57 литров переводной коэффициент 0,86. Сроки выполнения услуги с 1 мая по 30 сентября 2017 г. Убедиться, что трансформатор не аварийный и газосодержащие масла находится в пределах нормы. Трансформатор должен быть не перегруженный. Провести первоначальные пробы масла и определить возможность работы установки по очистке с трансформатором во включенном положении. В бригаде, которая будет производить очистку трансформаторного масла, должен быть производитель с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, член бригады с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Требования по очистке трансформаторного масла Т-1500У. а) внешний вид-прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги; б) низкое значение коэффициента вязкости; в) средний пробой масла не менее 50 кВ; г) прозрачность при температуре 20° – прозрачно; д) отсутствие водорастворимых кислот в щелочи; е) температура вспышки в закрытой тагле не ниже 130°; ж) кислотное число на 1кг масла мг КОН не более 0,4; з) отсутствие механических примесей; и) температура застывания не выше – 45°; к) осадок после окисления не более 0,05 %; л) содержание присадки, ВТИ – 1,8% в пределах 0,009 – 0,015; м) зольность, проц. не более 0,005. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
5	Услуги покрытия асфальтом	ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш. Срок выполнения май-август 2017 г. 1. Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума $м^2$ – 1720; 2. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/ до толщины 10 см $м^2$ – 1720; 3. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ типа АБВ $м^2$ – 1720. 4. Перевозка асфальта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 тн – 289,992. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
6	Строительство системы сбора и отвода	БРП «ЭнергоСети» г.Балхаш. Срок выполнения май-декабрь 2017 г. 1. Проектные работы;

	промышленно-ливневых стоков северо-восточной части Балхашской промышленной площадки	2. Установка Насоса грунфус к-т-3; 3. Установка трубы полиэтилена диам 350 мм. метр – 700; 4. Установка трубы стального диам 350 мм. метр – 1000; 5. Установка прибора учета шт. – 5; 6. Автоматизация систем управления устан – 1; 7. Ремонт ЗиС; - ремонт колодцев шт – 3; -Демонтаж – монтаж туннеля – 10 тн. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
7	Услуги по наладке основного оборудования	ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш. Срок выполнения май-декабрь 2017 г. 1.Ремонт средств измерений, осуществляемую УРиНС КИПиА БЦА: - Мегомметр типа М, Ф – 4 шт. - Амперметры, вольтметры кл.т. – 1 573 шт. - Токоизмерительные клещи – 3 шт. - ЭКМ-1У1Манометр – 84 шт. - Диск-250 – 7 шт. - Метран-150 – 6 шт. - Водосчетчик ДУ-100 – 2 шт. 2. Поверку средств измерений, осуществляемую ЛПСИ БЦА: -Манометр – 89 шт. -Амперметры, вольтметры – 73 шт. -клещи токоизм. – 3 шт. -штангенциркуль – 4 шт. -микрометр – 2 шт. -весы крановые – 1 шт. -манометр ЭКМ – 1 шт. -весы циферблатные – 1 шт. -диск 250 – 7 шт. -мегаомметр – 4 шт. -водосчётчик – 2 шт. 3. Ремонт средств измерений, осуществляемый УРНВО БЦА: -Весы крановые Caston-III ТНД-10 – 1 шт; -Весы циферблатные, УЦК2-400/1000 – 1 шт.

		С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
8	Услуги по наладке основного оборудования	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» г.Балхаш. Срок выполнения март-декабрь 2017 года. 1. Ремонт средств измерений, осуществляемую УРиНС КИПиА БЦА (Коунрад): - Мегаомметр типа ЭС – 1 шт. - Мегаомметр типа М – 6 шт. -Токоизмерительные клещи – 1 шт. - Мегаваттметр – 3 шт. - Амперметры, вольтметры к.л. 1,5 – 55 шт. 2. Ремонт средств измерений, осуществляемую УРиНС КИПиА БЦА: -Мегаомметр типа ЭС – 3 шт. -Манометр – 10 шт. -Амперметры, вольтметры к.л. 1,5 – 40 шт. 3. Поверку средств измерений, осуществляемую ЛПСИ БЦА: -Амперметры, вольтметр, килоамперметры, киловольтметры – 55 -Мегаомметр – 7 шт. -Мегаваттметры – 3 шт. -Клещи токоизм. – 1 шт. -Лейблы, пломбы – 66 шт. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.

№ ло-тов	**Наименование работ и услуг**	**Ед. изм**	**Кол-во**	**Место и сроки поставки, требования к проведению работ**
9	**Услуги ремонтно-строительных работ**			
Тепловая станция №1				ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, согласно указанных сроков.
Главный корпус и здание 5-го котла инв. (май-август)				
1	Гл.корпус и щит управ. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	1950	
2	Устр. выравнивающих цементно-песч. стяжек т. 15 мм. Раствор М100 цементный	м2	1950	
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под в/изоляцион. кровельный ковер	м2	3900	

4	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя	м2	3900	
5	Устр. мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оц/стали т.0,7мм	м2	266,4	
6	Вн.отд.Усиление оголенных части ж/б перекрытий бетоном В15 б/б	м3	10,8	
7	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м/дымососом котлов ПТВП-100/	м3	65	
8	Герметизация швов стеновых панелей	м	135	
9	Устройство бетонных покрытий тол.100мм мм/кот.цех и хим цех/ бетон В15 на щебне	м2	325	
10	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах при площ.стекла более 1 м2	м2	170	
Газоходы				
11	Усиление оголенных части ж/б перекрытий бетоном В15 на балласте	м3	2,08	
12	Усиление опорных конструкций существующих железобетонных плит перекрытий, Швеллер 16 -1,363тн	т	1,363	
13	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/карман/ в стисненных условиях с коэф.1,2	м3	3,5	
14	Прочие работы. Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	67,351	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 4	т	67,351	
Административное здание (октябрь)				
16	Ремонт штукатурки гладких фасадов отд.местами	м2	75,6	
17	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	12	
18	Окраска известковая внутренних поверхностей стен и потолков	м2	61,2	
19	Улучшенная масляная окраска стен и деревянных перил за 1 раз	м2	53,6	
20	Обрамление л/ступенек уголками 50х50х5 -0,181тн	м	48	
Здание паровой котельной (сентябрь-октябрь)				
21	Усиление оголенных части ж/б перекрытий,В15 на б/б	м3	0,35	
22	Герметизация швов стеновых панелей глубиной 200мм	м	30	
23	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов отд. местами	м2	175	
24	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под в/изоляционный кровельн. ковер	м2	175	

25	Устр. кровель скатных из наплавляемых материалов в 2сл	м2	540	
26	Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинков.стали т.0,7мм	м2	20	
Приемно-дробильное устройство ТС-1. Галерея №1 и Галерея №2 (сентябрь)				
27	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля -60лист	м2	65	
28	Усиление вертикальных связей, уголок 75х75х6мм	т	0,25	
29	Усиление монолитных ж/б перекрытий/ОСЬ И-К 6-7 отм.-9,6м/	м3	0,5	
30	Восстановление защитного слоя ж/б стен отд.местами	м2	20,8	
ТС-1.Здания склада реагентов (июнь-июль)				
31	Фасад. ряд. Д ось1-2 .Демонтаж обрамлений пандуса из стальных уголков по периметру зданий	м	168	
32	Установка и разборка инвентар. лесов Н-16м при отдел. работах	м2	336	
33	Заделка вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей цементным раствором	м	180	
34	Ремонт штукатурки стен фасада при площ. до 5м2 толщ.до 20мм	м2	165	
35	Восстановление защитного бетонного слоя цоколя по металлической сетке (бетон В7,5,- 4,03м^3, сетка кладочная ВР-1 Ф55 шаг.100х100)	м2	150	
36	Ремонт штукатурки цоколя площ.до 5м2 при толщ до 20мм	м2	150	
37	Окраска цоколя кузбаслаком за 2р	м2	150	
38	Обрамление цоколя оцинкованной стали т.0,5мм (шир.-500мм)	м2	84	
39	Срезка грунта вручную по периметру зданий по отмостку	м3	4	
40	Устройства щебеночной оснований под отмостку	м3	8,2	
41	Восстановление бетонной отмостки т.50мм	м3	5,9	
42	В/отделка. Восстановление защитного бетонного слоя п/покрытий	м2	104	
43	Отбивка старой штукатурки от поверхности стен	м2	81	
44	Оштукатуривание внутренних стен по металлической сетке ВР Ф4 шагами 50х50мм (или сетка рябица)	м2	180	
45	Ремонт штукатурки колонн при площади до 10м2 толщ.до 20мм	м2	9,9	
46	Известковая окраска стен и потолков .	м2	750	
47	Очистка щеткой металлич. поверхности(трубы ,кран балка, ограждение)	м2	85	
48	Обеспыливание	м2	85	
49	Огрунтовка металлич. поверхности химстойкой грунтовкой за 2р	м2	85	

50	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности химзащитной краской за 2р.	м2	85	
51	Окраска металлических конструкций краской НЦ-132 серая за 1р.(емкости и ворот)	м2	119,5	
52	Кровля. Разборка рулонной покрытий кровли	м2	1150	
53	Разборка цементных-песчаных стяжек отд.местами	м2	690	
54	Устройства выравнив.цементно-песч. стяжек т.30мм. Раствор М.100 цементный	м2	690	
55	Огрунтовка покрытий битумной мастикой под в/изоляционный ковер	м2	1150	
56	Устройства кровли из бикроста в 2слоя	м2	1150	
57	Ремонт штукатурки парапета	м2	84	
58	Устр.мелких покрытий из оцинк. стали т.0,7мм.ширин. 600мм отд.местами	м2	101	
59	Прочие работы. Уборка строительного мусора при штукатурных работах	м2	336	
60	Погрузка строительного мусора при а/перевозках	тн	35,03	
61	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расст. 4км	тн	35,03	
ТС-1.Здание временной хим лабораторий (июнь)				
62	В/отделка. Восстановление защитного слоя п/покрытий .Раствор М100 цементный	м2	55	
63	Отбивка старой штукатурки от поверхности стен отдел. местами	м2	63	
64	Оштукатуривание внутренних стен по металлической сетке ВР Ф4 шагами 50х50мм (или сетка рябица)	м2	136	
65	Известковая окраска стен и потолков .	м2	800	
66	Ремонт деревянных дверных коробок	коробка	6	
67	Окраска дверных блоков	м2	21,78	
68	Фасад. Ремонт штукатурки стен фасада площ. до 1м2 т.до 20мм	м2	300	
69	Известковая окраска фасада с добавл.колера	м2	300	
70	Устройства щебеночной оснований под отмостку	м3	9,1	
71	Восстановление бетонной отмостки т.50мм	м3	6,5	
72	Кровля. Разборка рулонной покрытий кровли	м2	505	
73	Разборка цементных-песчаных стяжек отд.местами	м2	176	
74	Очитска кровли от строительного и от технологического мусора	м2	505	
75	Устройства выравнив. цементно-песчаных стяжек т.30мм. Раствор М100	м2	176	

	цементный			
76	Огрунтовка покрытий битумной мастикой под водоизоляционный ковер	м2	505	
77	Устройства кровли из бикроста в 2слоя	м2	505	
78	Восстановление защитных бетонных слоев парапетных плит	м3	1,62	
79	Ремонт штукатурки парапета	м2	54	
80	Устр.мелких покрытий из оцинк. стали т.0,7мм.ширин. 600мм отд.местами	м2	64,8	
81	Прочие работы. Уборка строительного мусора при штукатурных работах	м2	106	
82	Погрузка строительного мусора при а/перевозках	тн	24,14	
83	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расст. 4км	тн	24,14	
Тепловая станция №2				
Главный корпус (май-июль)				
84	Ось. В-Е отм.0,00.Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками,уголок 100х100х8мм	т	0,302	
85	Усиление существ. ж/б балок монолитными ж/б обоймами набрызгом, В 15 на б/б с добаывлен.Пенетрон-Адмикс	м3	1,2	
86	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщ.слоя до 20 мм	м2	144	
87	Монтаж вертикальных связей,уголок 75х75х6мм	т	0,398	
88	отм.8,400 в осях 7-8,отм.12.400 в осях 5-6.Демонтаж металлического настила	м2	54	
89	Монтаж метал.настила, профлист оцинкован. Н35 т.0,7мм	м2	54	
90	Отм.+32,4м Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	242,55	
91	Разборка цементно-песчаных стяжек	м2	173,25	
92	Устройство выравнив. цементно-песчаных стяжек т.30мм Раствор М100 цементный	м2	173,25	
93	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м2	173,25	
94	Устр.кровли из наплавляемых материалов (рубероид) в 2сл.	м2	693	
95	Отм.+37,2м.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	396	
96	Разборка цементно-песчаных стяжек т.30мм	м2	396	
97	Демонтаж кровельного покрытия из профлиста	м2	396	
98	Монтаж кровли из профлиста Н60-845-0,9А/А -4,435тн	м2	396	
99	Утепление покрытий плитами из минплитой т.50мм -20,394м3	м2	396	

100	Армирование бетонной стяжки сетка ВР1 Ф5 шаг.100х100	1т	0,426	
101	Устр. выравнив. цементно-песчаных стяжек т. 50мм.Раствор М100 цементный	м2	396	
102	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м2	396	
103	Устр.кровли из наплавляемых материалов в 2сл.	м2	396	
104	Отм.+22м.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	432	
105	Разборка цементно-песчаных стяжек т.30мм	м2	432	
106	Демонтаж кровельного покрытия из профлиста	м2	432	
107	Монтаж кровли из профлиста Н60-845-0,9А/А -4,838тн	м2	432	
108	Утепление покрытий плитами из минплитой т.50мм -22,248м3	м2	432	
109	Армирование бетонной стяжки сетка ВР1 Ф5 шаг.100х100	1т	0,464	
110	Устр. выравнив. цементно-песчаных стяжек т. 50мм.Раствор М100 цементный	м2	432	
111	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м2	432	
112	Устр.кровли из наплавляемых материалов в 2сл.	м2	432	
113	Вн.отделка.Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах по замазке при площади стекла более 1 м2	м2	100	
114	Смена водостоков из п/пр труб Ф100мм	м	60	
115	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	150	
116	Обивка металлических ворот сталью оцинков.ст.т.0,5мм с утеплением мин.плитой 50мм (2шт)(утеплитель мин плита б/у)	м2	32	
117	Огрунтовка металл. колонн и балок грунтовкой ГФ-021 за 1р	м2	136	
118	Окраска металл.огрунтов.поверхностей эмалью ПФ-115 за 1р	м2	136	
119	Фасад.Герметизация швов стеновых панелей	м	220	
120	Погрузка строительного мусора при а/перевозках	тн	15,78	
121	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расст. 4км	тн	15,78	
Сан узел женский (апрель)				
122	Разборка облицовки стен из к/плиток	м2	7,4	
123	Разборка покрытий пола из к/плиток уложенных на бетоне	м2	1,8	
124	Разборка бетонной тумбы	м3	0,2	
125	Разборока чаще генуя ср смывным бачком	к-т	2	

126	Разборка дверных блоков	м2	2,94	
127	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м2	18,1	
128	Ремонт облицовки стен из к/плиток со сменой на одном месте до 10шт разм.10х15	плитка	10	
129	Облицовки стен керамической плиткой на клею с заполнением швов	м2	7,4	
130	Устройства покрытий пола из к/плиток разм.30х30 на клею	м2	2	
131	Устройства чаше генуя со смывным бачком	к-т	1	
132	Устройства бетонной тумбы	м3	0,2	
133	Облицовка ступеньки к/плиткой разм 30х30мм на бетоне	м2	2,4	
134	Установка дверных блоков ДГ 21-07-2шт	м2	2,94	
135	Шпаклевка стен и потолков толщ.2,4мм	м2	18,1	
136	Улучшенная масляная окраска стен и потолков (ц.белый)	м2	18,1	
Сан узел мужской (апрель)				
137	Резка металлических ступенек	м	15	
138	Разборка канализационных чугунных труб	м	2,5	
139	Разборка облицовки стен из к/плиток	м2	17,7	
140	Разборка покрытий пола из к/плиток уложенных на бетоне	м2	5,2	
141	Разборка чаще генуя ср смывным бачком	к-т	2	
142	Разборка дверных блоков	м2	2,94	
143	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м2	32,24	
144	Ремонт облицовки стен из к/плиток со сменой на одном месте до 10шт разм.10х15	плитка	15	
145	Ремонт покрытий полп из к/плиток	м2	1	
146	Прокладка канализационных п/э.труб Ф100 мм (труба п/э Ф100 имеется в наличие на складе)	м	2,5	
147	Облицовки стен керамической плиткой на клею с заполнением швов	м2	17,7	
148	Устройства покрытий пола из к/плиток разм.30х30 на клею	м2	5,2	
149	Устройства чаше генуя со смывным бачком	к-т	2	
150	Устройства бетонной тумбы	м3	0,8	
151	Облицовка ступеньки к/плиткой разм 30х30мм на бетоне	м2	3,4	
152	Установка дверных блоков ДГ 21-07-2шт	м2	2,94	

153	Шпаклевка стен и потолков толщ.2,4мм	м2	32,24	
154	Улучшенная масляная окраска стен и потолков (ц.белый)	м2	32,24	
Блок вспомогательных помещений (октябрь)				
155	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя	м2	173	
156	Устр. мелких покрытий /парапетов/ из оцин.стали т.0,7мм-0,28тн	м2	49,2	
157	Усиление разрушенной кирпичной кладки стен бетоном Бетон В15 М200 на щебне	м3	0,35	
Здание топливоподачи. Галерея №1 и №2 (июнь-июль)				
158	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	786	
159	Устр. вырав. цементно-песчан. стяжек т.15 мм отдельн.местами. Раствор 1:1:6	м2	82	
160	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	786	
161	Устр.кровли из наплавляемых материалов в 3сл. (бикрост)	м2	786	
162	Ремонт ендовы из оцинкованной стали т.0,034тн	м	15	
Гараж для бульдозера. (сентябрь)				
163	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	90,3	
164	Устр. вырав. цементно-песч. стяжек т.15 мм отдельн. местами. Раствор М100 цементный	м2	45,15	
165	Устр.кровли из наплавляемых материалов в 2сл.(бикрост)	м2	90,3	
166	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя	м2	361,4	
Здание цеха запорной арматуры (октябрь)				
167	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м2	150	
168	Известковая окраска внутренних стен	м2	400	
169	Окраска известковыми составами стен фасада	м2	460	
170	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	м2	30	
Бытовое вспомогательное помещение (сентябрь)				
171	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя	м2	60	
Здания гаража участка №2 (сентябрь)				
172	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м2	40	
173	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке	м2	174	
Здания конторы участка №2 (сентябрь)				

174	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м2	30	
175	Известковая окраска фасадов	м2	110	
ПТЭ Цех ТВС				
Склад ДСУ(апрель)				
176	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площади до 10 м2, т. до 20 мм	м2	115,2	
177	Окраска известковая внутренних поверхностей стен	м2	672	
178	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла более 1 м2	м2	3,6	
179	Простая масляная окраска окон	м2	3,6	
180	Окраска масляными составами за один раз металлических ворот с 2х сторон	м2	14,4	
181	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	101	
182	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	72	
183	Ремонт штукатурки гладких фасадов цементно-известковым раствором	м2	38,4	
184	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов/лицевая сторона/	м2	168	
185	Щебеночное основание под отмостку	м3	1,9	
186	Устройство бетонной отмостки. Бетон В7,5	м3	1,9	
Гараж (июнь-июль)				
187	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	360	
188	Разборка цементно-песчаных стяжек	м2	96	
189	Устройство выравнивающих бетонных стяжек тол.15 мм	м2	96	
190	добавлять на каждый 1 мм изменения тол. бетонных стяжек толщ.15мм	м2	96	
191	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м2	360	
192	Устройство кровель скатных из наплавл. материалов в два слоя	м2	360	
193	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из оцинкованной стали	м2	17,6	
194	Средний ремонт металлических ограждений	м2	10	
195	Окраска известковая внутренних поверхностей стен и потолков	м2	864	
196	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла более 1 м2	м2	10	

197	Простая масляная окраска окон	м2	23	
198	Обивка металлич. ворот оцинков. сталью по войлоку с одной. минвата изовер - 0,99м3	м2	19,8	
199	Окраска масляными составами за один раз металл.ворот с2-х стр.	м2	40	
200	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке	м2	324	
201	Устройство бетонной отмостки	м3	0,8	
Резервуар (апрель-май)				
202	Устройство выравнив. цементно-песч. стяжек т. 15 мм. Раствор М100 цементный	м2	46	
203	Добавлять на каждый 1 мм измен.тол.цементно-песч. стяжек т.15мм	м2	46	
204	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м2	1024	
205	Устройство кровель скатных из наплавляемых матер. в три слоя	м2	1024	
206	Засыпка кровли отсевом	м3	31	
Насосная 2-го подъема (апрель-май)				
207	Ремонт штукатурки гладких фасадов цементно-известковым раствором при площади отдел.местдо 5 м2, толщ.до 20 мм	м2	36	
208	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	299	
209	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,7	
210	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	162	
211	Разборка цементно-песчаных стяжек	м2	49	
212	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм.Бетон В7,5	м2	49	
213	добавлять на каждый 1 мм изменения тол.бетонных стяжек толщ.15мм. Бетон В7,5	м2	49	
214	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м2	162	
215	Устройство кровель скатныхиз наплав. материалов в два слоя	м2	162	
216	Ремонт отдельных меструлонного покрытия с заменой 1 слоя	м2	378	
РММ гараж (аренда Вираж-сервис) (июль-август)				
217	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	663,7	
218	Разборка цементно-песчаных стяжек	м2	166	

219	Устройство выравнив.цементно-песчаных стяжек т. 30 мм.Раствор М100	м2	166	
220	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м2	166	
221	Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя	м2	663,7	
222	Устройство парапетов из оцинков. стали т.0,7мм	м2	80,77	
223	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м2	122	
224	Окраска известковыми составами фасадов	м2	489	
225	Окраска известковая внутренних поверхностей стен	м2	605	
226	Щебеночное основание под отмостку	м3	4,3	
227	Устройство бетонной отмостки	м3	2,14	
228	Погрузка мусора строительного при а/перевозках	т	12,67	
229	Перевозка грузов а/с расстоя. перевозки 4 км, класс груза 1	т	12,67	
РММ (аренда Вираж-сервис) (август-сентябрь)				
230	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов отдель.местами	м2	482	
231	Разборка цементно-песчаных стяжек отдельными местами	м2	145	
232	Устройство выравнив. цементно-песчан. стяжек т.30 мм. Раствор М100цементный	м2	145	
233	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляц. кровельный ковер	м2	482	
234	Устройство кровель скатных из бикроста материалов в два слоя	м2	1604	
235	Устройство парапетов из оцинков. стали т.0,7мм	м2	140,8	
236	Герметизация швов стеновых панелей глубиной 200мм	м	336	
237	Ремонт штукатурки гладких фасадов	м2	392	
238	Окраска известковыми фасадов	м2	1374	
239	Окраска известковая внутренних поверхностей стен	м2	514	
240	Окраска масляными металлических ворот за 1р	м2	46,4	
241	Щебеночное основание под отмостку	м3	4,9	
242	Устройство бетонной отмостки	м3	3,2	
243	Душ ДСУ. Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	6,84	
244	Окраска известковая внутренних стен и потолков за 2р	м2	33,9	
245	Очистка керамических плиток от ржавчин	м2	8	

246	Ремонт покрытий из керамических плиток	плитка	5,56	
247	Смена смесителя с душем	компл	3	
248	Окраска масляными радиаторов и ребристых труб за 1р	м2	2,88	
249	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз (Н-1,5м)	м2	4,5	
250	Ремонт дверных полотен	полотен	2	
251	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза	м2	7,26	
252	Разборка дощатого покрытия полов	м2	60	
253	Устройство дощатых покрытий т.36 мм площадью свыше 10 м2	м2	60	
254	Окраска известковая внутренних стен и потолков за 2р	м2	123	
255	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз	м2	122	
256	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	м2	10	
257	Устройство стяжек цементных площадью свыше 20 м2	м2	36	
258	Вычитается позиция: Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	м2	36	
259	Железнение поверхности	м2	36	
260	Обивка дверей оцинкованной сталью т.0,5мм с утеплением с одной стороны, минвата -0,126м3	м2	2,53	
261	Прочие работы. Погрузка мусора строительного при а/ перевозках	м2	24,61	
262	Перевозка грузов а/с расстоян. 4 км, класс груза 1	м2	24,61	
Кессон насосная станция 1-го подъема х/п водозабора (апрель)				
263	Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог тол.80мм площ.до 25м2	м2	95	
264	Кровля. Разборка рулонной покрытий кровли	м2	81	
265	Разборка цементных-песчаных стяжек отд.местами	м2	36	
266	Устройства выравнив. цементно-песчаных стяжек т.30мм. Раствор М100 цементный	м2	81	
267	Огрунтовка покрытий битумной мастикой под в/изоляционный ковер	м2	162	
268	Устройства кровли из бикроста в 2слоя	м2	162	
269	Устр.мелких покрытий из оцинк. стали т.0,7мм.ширин. 600мм отд.мест.	м2	17	
270	Ремонт металлических лестниц с ограждением арматура Ф12-0,0213тн.уголок 50х50х5-0,091	м	6	
271	Простая окраска металлических лестниц	м2	3,5	

272	Вн.отд. Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов	м2	150	
273	Ремонт штукатурки внутрен.стен цементным раствором	м2	56	
274	Известковая окраска внутренних стен и потолков	м2	351	
275	Усиление монолитных ж/б балок металлическими стяжками уголок 100х100х14	тн	0,496	
276	Усиление монолитных ж/бетонных балок и плит перекрытий монолитными железобетонными обоймами набрызгом	м3	0,6	
277	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади до 1м2, толщина слоя до 20мм	м2	62	
278	Расшивка вертикальных швов кладки из кирпича	м2	26	
279	Герметизация вертикальных швов мастикой. Клей-герметик -силикон -6шт	м	15	
280	Торкретирование поверхности при толщине до 20мм (отд. местами)	м2	126	
281	Простая окраска металлических ворот разм.3010х3500 (с 2сторон)	м2	21,07	
10	**Услуги ремонта санитарно-бытовых помещений**			
Тепловая станция №1				ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Выполнение работ из материала подрядчика.
Здание главного корпуса СРК. (июнь-август)				
1	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	167,5	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м2	167,5	
3	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м2	430,4	
4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски	м2	234	
5	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	235	
6	Разборка бетонных оснований	1м2	235	
7	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	10,08	
8	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь до 3 м2	м2	5,9	
9	Установка блоков в дверных проемах,площадь до 3 м2	м2	8,4	
10	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщина намета до 10 мм	м2	167,5	
11	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	235	
12	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	72	
13	Облицовка стен,колонн,ж/б балок керамической плиткой	м2	167,5	
14	Облицовка стен,колонн,ж/б балок керамической плиткой Н-1,6м	м2	234	

15	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	1м2	72	
16	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	1м2	163	
17	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	240	
18	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	190,4	
19	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	12,48	
20	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м2	430,4	
21	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м2	430,4	
22	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	м2	190,4	
23	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м2	240	
24	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	72	
25	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	42	
26	Окраска масляная за один раз металлических шкафов	м2	192	
27	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	124,4	
28	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м2	4,5	
29	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м2	124,4	
30	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м2	243	
31	Очистка вручную простых стен от масляной окраски	м2	45	
32	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	125,4	
33	Разборка бетонных оснований	1м2	125,4	
34	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	10,71	
35	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь до 3 м2	м2	4,41	
36	Установка блоков в дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м2	6,3	
37	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, тол. до 10 мм	м2	124,4	
38	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	125,4	
39	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	43,8	
40	Облицовка стен, колонн, ж/б балок керамической плиткой	м2	124,4	

41	Облицовка стен, колонн, ж/б балок керамической плиткой Н-1,6м	м2	45	
42	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	1м2	35	
43	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	1м2	90,4	
44	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	51	
45	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	54,4	
46	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	2,6	
47	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м2	108	
48	Шпатлевка стен,потолков и дверных откосов толщ.2,4мм	м2	108	
49	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	м2	53,6	
50	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м2	54,4	
51	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	35	
52	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	44	
53	Очистка вручную внутрен.стен и потолков от известковой окраски	м2	455	
54	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	192	
55	Разборка бетонных оснований	1м2	192	
56	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	32,4	
57	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	112	
58	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	14,3	
59	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м2	455	
60	Шпатлевка стен,потолков и дверных откосов толщ.2,4мм	м2	455	
61	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	м2	263	
62	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м2	192	
63	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	255,4	

64	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	46	
65	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	1м2	192	
Водопровод				
66	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Ф. 32 мм	м	20	
67	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления. наружным Ф 20 мм	м	10	
Горячее водоснабжение				
68	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления, наружным Ф 32 мм	м	20	
69	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления. наружным Ф 25 мм	м	12	
70	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления, наружным Ф 20 мм	м	10	
Канализация				
71	Демонтаж чаше Генуя	компл	5	
72	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм	м	32	
73	Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм	м	32	
74	Установка чаш /Генуя/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	2	
75	Установка унитазов с бачком	компл	3	
76	Установка умывальника	компл	3	
77	Умывальник с пъедесталом	компл	3	
78	Смена смесителя на умывальник	компл	3	
79	Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф50 мм	м	10	
80	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	104,121	
81	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	104,121	
ТС-1. Здание главного корпуса СРК. (сан. узлы на отм.0.000) (август)				
82	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	45	
83	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м2	45	
84	Очистка вручную с поверх.стен и потолков от известковой окраски	м2	54,4	
85	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	15	

86	Разборка бетонных оснований	1м2	15	
87	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	5,88	
88	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 3 м2	м2	5,88	
89	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, тол. до 10 мм	м2	45	
90	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	15	
91	Облицовка стен керамической плиткой Н-1,6м	м2	45	
92	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	1м2	15	
93	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	26	
94	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	17	
95	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	7	
96	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м2	54,4	
97	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	14,4	
98	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	40	
99	Демонтаж чаше Генуя	компл	2	
100	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм	м	14	
101	Прокладка т/проводов канализации из полиэтиленовых труб Ф 100 мм	м	14	
102	Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/этилен. труб Ф. 25 мм	м	12	
103	Установка чаш /Генуя/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	2	
104	Устройство бетонной тумбы	м3	0,2	
105	Облицовка ступеней и подступенков керамическими плитами	м2	4,2	
106	Установка умывальника	компл	2	
107	Умывальник с пьедесталом	компл	2	
108	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,027	
109	Перевозка строител. мусора, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6,027	
Тепловая станция №2				
Здание главного корпуса ЮЗК (душевые для подрядных организаций) (сентябрь-октябрь)				
110	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	256,5	

111	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	256,5	
112	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски	м2	329	
113	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	245,5	
114	Разборка бетонных оснований	1м2	28	
115	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	6,3	
116	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 3 м2	м2	4,41	
117	Установка блоков в дверных проемах,площадь проема до 3 м2	м2	1,89	
118	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ.до 10 мм	м2	90	
119	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	28	
120	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	37	
121	Облицовка стен,колонн, ж/б балок керамической плиткой	м2	90	
122	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	1м2	28	
123	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	1м2	217,5	
124	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	137	
125	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	276	
126	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	6,72	
127	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м2	493,5	
128	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м2	493,5	
129	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	м2	138	
130	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м2	217,5	
131	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза Н-1,8м	м2	276	
132	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	28	
133	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	46	
134	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	36	
135	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	95,1	

136	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м2	95,1	
137	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	22,4	
138	Разборка бетонных оснований	1м2	22,4	
139	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	4,83	
140	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 3 м2	м2	2,94	
141	Установка блоков в дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	
142	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ.до 10 мм	м2	95,1	
143	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	9	
144	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	26	
145	Облицовка стен, колонн, ж/б балок керамической плиткой	м2	37,5	
146	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	1м2	9	
147	Устройство покрытий из керамогранита на бетоне	1м2	13,4	
148	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	22,4	
149	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	57,6	
150	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	6	
151	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м2	57,6	
152	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м2	57,6	
153	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	м2	29	
154	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м2	13,4	
155	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	9	
156	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	29	
157	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	11	
158	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм	м	23	
159	Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф100 мм	м	23	
160	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб Ф 40 мм	м	48	

161	Смена смесителя с душем	компл	10	
Комната приема пищи				
162	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн	м2	83,2	
163	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	36	
164	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	3,78	
165	Установка блоков в дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	
166	Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ. 10 мм	м2	83,2	
167	Облицовка стен керамической плиткой Н-1,6м	м2	83,2	
168	Устройство покрытий из керамических плиток на бетоне	1м2	84	
169	Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	51	
170	Огрунтовка внутренних поверхности стен и потолков	м2	142	
171	Шпатлевка стен и потолков толщ.2,4мм	м2	142	
172	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	м2	58	
173	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м2	84	
174	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	26	
175	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	54,36	
17	Перевозка строител. мусора, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	54,36	
11	**Очистка трансформаторного масла**			
1	Оказание услуг по очистке б/у трансформаторного масла. переводной коэффициент 0,86. Сроки выполнения услуги с 1 мая по 30 сентября 2017 г. Убедиться, что трансформатор не аварийный и газосодержащие масла находится в пределах нормы. Трансформатор должен быть не перегруженный. Провести первоначальные пробы масла и определить возможность работы установки по очистке с трансформатором во включенном положении. В бригаде, которая будет производить очистку трансформаторного масла, должен быть производитель с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, член бригады с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Требования по очистке трансформаторного масла Т-1500У. а) внешний вид-прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги; б) низкое значение коэффициента вязкости; в) средний пробой масла не менее 50 кВ; г)	литров	25 500	ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Все услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании, своими инструментами.

	прозрачность при температуре 20° – прозрачно; д) отсутствие водорастворимых кислот в щелочи; е) температура вспышки в закрытой тагле не ниже 130°; ж) кислотное число на 1кг масла мг КОН не более 0,4; з) отсутствие механических примесей; и) температура застывания не выше – 45°; к) осадок после окисления не более 0,05 %; л) содержание присадки, ВТИ – 1,8% в пределах 0,009 – 0,015; м) зольность, проц. не более 0,005.			
12	**Текущий ремонт стационарного освещения тепловой станции №1 (котлы ПТВП-100 ст.№1,2)**			
1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	200	ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Выполнение работ из материала подрядчика. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
2	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	200	
3	Демонтаж кабеля АВВГ 3х10	м	1000	
4	Монтаж кабеля АВВГ 3х10+1х6, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	500	
5	Демонтаж кабеля АВВГ 3х4	м	500	
6	Монтаж кабеля АВВГ 3х4, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	500	
7	Монтаж кабеля АВВГ 3х6, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	500	
8	Монтаж кабеля АВВГ 2х4, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	500	
9	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторам и сечением 16 мм2	м	300	
10	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	150	
11	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	70	
12	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	50	
13	Демонтаж щитков освещения ОПВ-6 ОПм, масса щитка до 6 кг	шт	15	
14	Демонтаж щитков освещения ОПВ-12 ОПм, масса щитка до 15 кг	шт	5	
15	Монтаж щитков освещения ОПВ-12 ОПм, масса щитка до 15 кг	шт	6	
16	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	52	
17	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на	шт	12	

	конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			
18	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2	
19	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	2	
20	Монтаж кабеля АВВГ 3х70, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	300	
21	Демонтаж распредкоробок (прим.) ОПм	шт	150	
22	Монтаж распредкоробок (прим.) ОПм	шт	150	
23	Демонтаж консольных светильников ОПм	шт	10	
24	Монтаж консольных светильников	шт	10	
25	Демонтаж пунктов распределения ОПм, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	3	
26	Монтаж пунктов распределения ОПм, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	
27	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10	
28	Демонтаж подвесного троса	км	0,25	
29	Монтаж подвесного троса	км	0,25	
30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	400	
31	Монтаж труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	300	
32	Монтаж металлических рукавов, наружный диаметр до 48 мм	м	700	
33	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03976	
13	**Обследование электротельферов, кранов**			
1	Эл.тельфер г\п 1 тн		№ 868	ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
2	Эл.тельфер г\п 1 тн		№884	
3	Эл.тельфер г\п 1 тн		№993	
4	Эл.тельфер г\п 2 тн		№866	
5	Эл.тельфер г\п 3.2 тн		№901	
6	Эл.тельфер г\п 3,2 тн		№893	

7	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№892	
8	Эл.тельфер г\п 2 тн	№874	
9	Эл.тельфер г\п 1 тн	№881	
10	Кран мостовой КМПУ 3,2-8,0-4,0 г/п 3,2тн	№909	
11	Эл.тельфер г\п 1 тн	№890	
12	Эл.тельфер г\п 5 тн	№891	
13	Эл.тельфер г\п 5 тн	№876	
14	Таль электрическая г\п 1 тн	№871	
15	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№887	
16	Эл.тельфер г\п 2 тн	№878	
17	Эл.тельфер г\п 1 тн	№897	
18	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№900	
19	Эл.тельфер г\п 1 тн	№896	
20	Эл.тельфер г\п 2,0 тн	№875	
21	Эл.тельфер г\п 1 тн	№867	
22	Эл.тельфер г\п 3.2 тн	№870	
23	Эл.тельфер г\п 3,2 тн	№869	
24	Эл.тельфер г\п 1 тн	№895	
25	Эл. тельфер г/п 2,0тн	№ 822	
26	Кран-балка г/п 3,2тн	№823	
27	Кран-балка г/п 2,0тн	№844	
28	Эл. тельфер г/п 3,2тн	№818	
29	Кран- балка г/п 3,2тн	№4	
30	Электротельфер Q-3,2тн, H-12м	№892	
31	Тельфер г/п 5тн	№894	
14	**Проведение экспертизы промышленной безопасности ГПМ**		
Проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора по декабрь, 2017 г. Оплата по факту
1	Эл.тельфер г\п 1 тн	№ 868	
2	Эл.тельфер г\п 1 тн	№884	
3	Эл.тельфер г\п 1 тн	№993	

4	Эл.тельфер г\п 2 тн	№866	выполненных работ.
5	Эл.тельфер г\п 3.2 тн	№901	
6	Эл.тельфер г\п 3,2 тн	№893	
7	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№892	
8	Эл.тельфер г\п 2 тн	№874	
9	Эл.тельфер г\п 1 тн	№881	
10	Кран мостовой КМПУ 3,2-8,0-4,0 г/п 3,2тн	№909	
11	Эл.тельфер г\п 1 тн	№890	
12	Эл.тельфер г\п 5 тн	№891	
13	Эл.тельфер г\п 5 тн	№876	
14	Таль электрическая г\п 1 тн	№871	
15	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№887	
16	Эл.тельфер г\п 2 тн	№878	
17	Эл.тельфер г\п 1 тн	№897	
18	Эл.тельфер г\п 3,2тн	№900	
19	Эл.тельфер г\п 1 тн	№896	
20	Эл.тельфер г\п 2,0 тн	№875	
21	Эл.тельфер г\п 1 тн	№867	
22	Эл.тельфер г\п 3.2 тн	№870	
23	Эл.тельфер г\п 3,2 тн	№869	
24	Эл.тельфер г\п 1 тн	№895	
25	Эл. тельфер г/п 2,0тн	№ 822	
26	Кран-балка г/п 3,2тн	№823	
27	Кран-балка г/п 2,0тн	№844	
28	Эл. тельфер г/п 3,2тн	№818	
29	Кран- балка г/п 3,2тн	№4	
30	Электротельфер Q-3,2тн, H-12м	№892	
31	Тельфер г/п 5тн	№894	
32	Таль электрич. г\п 1 тн h-6м	№880	
33	Таль электрическая г\п 3,2 тн	№990	

34	Таль электрическая г\п 10тн		№877	
35	Элтельфер г\п 1 тн		№994	
36	Элтельфер г\п 1 тн		№995	
37	Таль электр г\п1тн, Н6м		№898	
38	Таль электр г\п10тн Н12м		№899	
39	ТАЛЬ ЭЛ.Г/П 0,5ТН, Н=6М		№908	
40	Эл.таль г\п 1 тн.		№904	
41	Таль электрическая ТЭ10562		№889	
42	ЭЛ.ТЕЛЬФЕР ТЭ320 Г/П 3,2 тн,Н-12м		№879	
43	Элекротельфер ТЭ-320 г/п 3,2		№886	
44	Элекротельфер ТЭ-320 г/п 3,2		№883	
45	Элекротельфер ТЭ-1 г/п 1,0		№885	
46	Эл.таль ТЭ050 г/п 0,5тн		№888	
15	**Услуга по проведению экспертизы по промышленной безопасности ЗиС**			
Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений				ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
1	Здание паровой котельной	шт.	1	
2	Здание главного корпуса ЮЗК	шт.	1	
3	Дымовая труба с боровом	шт.	1	
4	Приемно-дробильное устройство (Галерея №1 и №2)	шт	1	
16	**Услуги по ремонту основного оборудования**			
Проведение ремонта оборудования топливо-транспортных цехов, оборудование хим-водоочистки, котлов и механическая обработка деталей на Тепловых станциях №1 и №2 ПТЭ				ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
1.	Ремонт молотковой дробилки СМ-170. Замена изношенных деталей	шт	1	
2.	Замена металла приемного бункера из стали лист б-16мм	1заплата	6	
3.	Ремонт дробилки ДДЗ-500 №5,6	шт	2	
4.	Замена металла приемного бункера из стали лист б-8мм	1заплата	6	
5.	Замена металла корпуса дробилки из стали лист б-6мм	1заплата	6	
Ремонт пластинчатого питателя УПК-30ст. №1,2:				
6.	Замена металла приемного бункера из стали лист б-8мм	т	20,12	
7.	Замена катков, замков и пальцев	шт	100	

8.	Замена уплотнения	шт	2	
9.	Ревизия редуктора КЦ-2-1300	шт	2	
10.	Ремонт качающегося питателя №3,4	шт	2	
Ремонт ленточного конвейера №7,8:				
11.	Ревизия приводного барабана	шт	2	
12.	Ревизия и частичная замена роликов	шт	100	
13.	Ревизия натяжной станции	шт	2	
14.	Ремонт плужковых сбрасывателей	шт	8	
15.	Частичная замена металла в узлах пересыпки, частичная замена металла столиков	м2	38	
16.	Ревизия редуктора РМ-1000	шт	2	
17.	Замена вставки ленты по ленточному конвейеру	м	30	
Ремонт ленточного конвейера №11,13:				
18.	Замена рабочих роликов	шт	70	
19.	Замена поддерживающих роликов	шт	30	
20.	Ревизия редуктора РМ-400	шт	2	
21.	Ревизия натяжной станции	шт	2	
22.	Частичная замена металла столиков	м2	38	
23.	Ремонт плужковых сбрасывателей	шт	8	
	Маневровое устройство:			
24.	Ревизия редуктора	шт	1	
25.	Ревизия тормозов	шт	1	
26.	Ревизия блочков и направляющих	шт	5	
	Склад реагентов:			
	а) Ремонт мех.фильтра №1,2:			
27.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	8	
28.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	8	
29.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2	

30.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2	
31.	Частичный демонтаж металла обечайки	т	0,5	
32.	Частичный монтаж металла обечайки	т	0,5	
33.	Частичный демонтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 119 мм	т	0,5	
34.	Частичный монтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 119 мм	т	0,5	
	б) Ремонт солевого транспортера:			
35.	Замена роликов и опор	шт	10	
36.	Ревизия натяжной станции	шт	2	
37.	Ремонт солевых насосов №1,2	шт	2	
38.	Ремонт дренажных насосов №1,2	шт	2	
	Ремонт теплообменников ХОВ-8шт:			
39.	Ремонт теплообменников ХОВ	шт	8	
40.	Частичный демонтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 219 мм	т	1,5	
41.	Частичный монтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 219 мм	т	1,5	
42.	Демонтаж отводов (6шт), диаметр наружный 219 мм	т	0,22	
43.	Монтаж отводов (6шт), диаметр наружный 219 мм	т	0,22	
	Ремонт теплообменников сырой воды-4шт:			
44.	Ремонт теплообменников сырой воды	шт	4	
45.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 150 мм	шт	24	
46.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 150 мм	шт	24	
47.	Частичный демонтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 159 мм	т	1,2	
48.	Частичный монтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 159 мм	т	1,2	
49.	Демонтаж отводов (6шт), диаметр наружный 159 мм	т	0,13	
50.	Монтаж отводов (6шт), диаметр наружный 159 мм	т	0,13	
	Ремонт вакуумных деаэраторов №1,2,3,4:			
51.	Ремонт вакуумных деаэраторов №1,2,3,4	шт	4	
52.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 150 мм	шт	16	
53.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 150	шт	16	

	мм			
54.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 200 мм	шт	12	
55.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 200 мм	шт	12	
56.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 300 мм	шт	5	
57.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 300 мм	шт	5	
58.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 мм	шт	16	
59.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 мм	шт	16	
60.	Частичный демонтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 159 мм	т	1	
61.	Частичный монтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 159 мм	т	1,2	
62.	Частичный демонтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 119 мм	т	0,7	
63.	Частичный монтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 119 мм	т	0,7	
64.	Частичный демонтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 60 мм	т	0,13	
65.	Частичный монтаж трубопроводов обвязки, диаметр наружный 60 мм		0,13	
	Разное:			
66.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры отопления, диаметр условного прохода 100 мм	шт	5	
67.	Монтаж после ремонта запорной арматуры отопления, диаметр условного прохода 100 мм	шт	5	
68.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры отопления, диаметр условного прохода 50 мм	шт	22	
69.	Монтаж после ремонта запорной арматуры отопления, диаметр условного прохода 50 мм	шт	22	
70.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры коллектора сырой воды, диаметр условного прохода 200 мм	шт	12	
71.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры коллектора сырой воды, диаметр условного прохода 200 мм	шт	12	
	Ремонт арматуры насосов подпиточной воды, шахтной воды, сливов с деаэраторного и аккумуляторного бака:			

72.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 300 мм	шт	12	
73.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 300 мм	шт	12	
74.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 250 мм	шт	5	
75.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 250 мм	шт	5	
76.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 150 мм	шт	3	
77.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 150 мм	шт	3	
78.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
79.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
	Ремонт охладителей выпара №1,2,3,4:			
80.	Ремонт охладителей выпара ОВ-28 №1,2,3,4	шт	4	
81.	Частичный демонтаж металла баков шахтной воды	т	1,2	
82.	Частичный монтаж металла баков шахтной воды	т	1,2	
	Ремонт баков ХОВ №1,2,3:			
83.	Частичный демонтаж металла днища и обечайки	т	5	
84.	Частичный монтаж металла баков днища и обечайки	т	6	
85.	Частичный демонтаж трубопроводов подачи и обратки, диаметр наружный 89 мм	т	1	
86.	Частичный монтаж трубопроводов подачи и обратки, диаметр наружный 89 мм	т	1	
	Ремонт Na-катионитовых фильтров 1 ступени №1,2,3,4:			
87.	Частичный демонтаж металла обечайки	т	0,7	
88.	Частичный монтаж металла обечайки	т	0,7	
	Ремонт солевых баков №1,2:			
89.	Частичный демонтаж металла днища и обечайки	т	0,8	

90.	Частичный монтаж металла баков днища и обечайки	т	0,8	
	Ремонт эмульгаторов котла ПТВП-100 №1:			
91.	Демонтаж металла газоходов с обваркой от камеры до компенсаторов дымососов и до борова -160м2	т	5	
92.	Монтаж металла газоходов с обваркой от камеры до компенсаторов дымососов и до борова -160	т	5	
93.	Ремонт эмульгаторов с частичной заменой металла корпуса, сундука, гидрозатворов	м2	53	
94.	Ремонт эмульгаторов с заменой сетки грохотовой	м2	20	
95.	Частичный демонтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 89 мм	т	0,25	
96.	Частичный монтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 89 мм	т	25	
97.	Частичный демонтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 60 мм	т	0,07	
98.	Частичный монтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 60 мм	т	0,07	
	Ремонт эмульгаторов котла ПТВП-100 №2:			
99.	Демонтаж металла газоходов с обваркой от камеры до компенсаторов дымососов и до борова -180м2	т	4,7	
100.	Монтаж металла газоходов с обваркой от камеры до компенсаторов дымососов и до борова -180	т	4,7	
101.	Ремонт эмульгаторов с частичной заменой металла корпуса, сундука, гидрозатворов	м2	53	
102.	Ремонт эмульгаторов с заменой сетки грохотовой	м2	20	
103.	Частичный демонтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 89 мм	т	0,25	
104.	Частичный монтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 89 мм	т	25	
105.	Частичный демонтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 60 мм	т	0,07	
106.	Частичный монтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 60 мм	т	0,07	
	Ремонт эмульгаторов котла ПТВП-100 №3:			
107.	Демонтаж металла газоходов с обваркой от камеры до компенсаторов дымососов и до борова -220м2	т	5,9	
108.	Монтаж металла газоходов с обваркой от камеры до компенсаторов дымососов и до борова -220	т	5,9	
109.	Ремонт эмульгаторов с частичной заменой металла корпуса, сундука, гидрозатворов	м2	53	

110.	Ремонт эмульгаторов с заменой сетки грохотовой	м2	20	
111.	Частичный демонтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 89 мм	т	0,25	
112.	Частичный монтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 89 мм	т	0,25	
113.	Частичный демонтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 60 мм	т	0,07	
114.	Частичный монтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 60 мм	т	0,07	
	Ремонт эмульгаторов котла ПТВП-100 №4:			
115.	Демонтаж металла газоходов с обваркой от камеры до компенсаторов дымососов и до борова -170м2	т	3,3	
116.	Монтаж металла газоходов с обваркой от камеры до компенсаторов дымососов и до борова -170	т	3,3	
117.	Ремонт эмульгаторов с частичной заменой металла корпуса, сундука, гидрозатворов	м2	53	
118.	Ремонт эмульгаторов с заменой сетки грохотовой	м2	20	
119.	Частичный демонтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 89 мм	т	0,25	
120.	Частичный монтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 89 мм	т	25	
121.	Частичный демонтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 60 мм	т	0,07	
122.	Частичный монтаж трубопроводов эмульгаторов, диаметр наружный 60 мм	т	0,07	
	Тепловая станция №2			
	Пластинчатый питатель УПК-12 А и Б			
123.	Ревизия редукторов на УПК-12	шт	2	
124.	Замена уплотнения короба	шт	2	
125.	Частичный ремонт ограждений ленты №2 А и В	т	0,22	
	Дренажный насос			
126.	Ремонт дренажных насосов №1,2	шт	2	
	Лента №1 А и Б			
127.	Частичная замена транспортерной ленты	шт	2	
128.	Ремонт и ревизия натяжного механизма	шт	2	
129.	Замена полумуфты на редукторе	шт	2	
130.	Частичный ремонт и ревизия опорных роликов и кронштейнов	шт	50	
131.	Частичный ремонт поддерживающих роликов	шт	30	

132.	Частичный ремонт ограждения ленты №1 А и Б	м2	50	
	Приводной механизм КЦ-2-1000 А и Б			
133.	Ремонт и ревизия редукторов	шт	2	
134.	Ревизия приводного барабана	шт	2	
135.	Замена полумуфты с редуктором барабана	шт	2	
	Дробилка СМД-75 А и В			
136.	Ремонт дробилки	шт	2	
137.	Ревизия приводного барабана	м2	5	
	Подъемный механизм плужка			
138.	Ревизия приводного барабана	шт	2	
	Натяжные механизмы ленты 2А и 2Б			
139.	Частичная замена транспортерной ленты	шт	2	
140.	Ремонт и ревизия натяжного механизма	шт	2	
141.	Замена полумуфты на редукторе	шт	2	
142.	Частичный ремонт и ревизия опорных роликов и кронштейнов	шт	50	
143.	Частичный ремонт поддерживающих роликов	шт	30	
144.	Частичный ремонт ограждения ленты №2 А и Б	м2	50	
	Ленточный конвейер №3,4			
145.	Частичный ремонт и ревизия опорных роликов и кронштейнов	шт	40	
146.	Частичный ремонт поддерживающих роликов	шт	50	
147.	Замена вставки ленты по ленточному конвейеру	м	10	
148.	Частичный ремонт ограждений ленты	т	0,22	
	Качающий питатель по ленте №3			
149.	Ремонт и ревизия редукторов	шт	2	
150.	Ревизия приводного механизма	шт	2	
151.	Частичная замена уплотнений и короба	шт	2	
152.	Замена полумуфты на ленте	шт	2	
	Маневровое устройство:			
153.	Ревизия редуктора	шт	1	
154.	Ревизия тормозов	шт	1	

155.	Ревизия блочков и направляющих	шт	5	
156.	Частичный демонтаж трубопроводов внутренней магистральной системы отопления в здании ТТЦ, диаметр наружный 89 мм	т	2,3	
157.	Частичный монтаж трубопроводов внутренней магистральной системы отопления в здании ТТЦ, диаметр наружный 89 мм	т	2,3	
158.	Демонтаж запорной арматуры внутренней магистральной системы отопления в здании ТТЦ, диаметр условного прохода 25 мм	шт	5	
159.	Монтаж запорной арматуры внутренней магистральной системы отопления в здании ТТЦ, диаметр условного прохода 25 мм	шт	5	
160.	Демонтаж запорной арматуры внутренней магистральной системы отопления в здании ТТЦ, диаметр условного прохода 50 мм	шт	3	
161.	Монтаж запорной арматуры внутренней магистральной системы отопления в здании ТТЦ, диаметр условного прохода 50 мм	шт	3	
162.	Демонтаж запорной арматуры внутренней магистральной системы отопления в здании ТТЦ, диаметр условного прохода 80 мм	шт	2	
163.	Монтаж запорной арматуры внутренней магистральной системы отопления в здании ТТЦ, диаметр условного прохода 80 мм	шт	2	
	Котел КВТК-100/150 №1,2,3:			
164.	Устранение неплотностей воздуховода до и после ВГД №1,2,3 и ДВ с частичной заменой прямых участков	тн	0,9	
165.	Устранение неплотностей воздуховода до и после ВГД №1,2,3 и ДВ с частичной заменой фасонных участков	тн	0,6	
166.	Изготовление прямых участков	тн	0,9	
167.	Изготовление фасонных участков	тн	0,6	
168.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	6	
169.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	6	
170.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 80 мм	шт	6	
171.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 80 мм	шт	6	
172.	Замена газохода до и после дымососа ДН-22х2 до борова с обваркой (прямых участков)	тн	6,6	

173.	Замена газохода до и после дымососа ДН-22х2 до борова с обваркой (фасонных участков)	тн	2,4	
174.	Изготовление прямых участков	тн	6,6	
175.	Изготовление фасонных участков	тн	2,4	
176.	Проверка и ремонт пылепроводов	компл	9	
177.	Замена прямых участков пылепроводов после ММТ до горелок	тн	3,9	
178.	Замена отводов пылепроводов	шт	30	
179.	Изготовление отводов пылепроводов	шт	30	
180.	Изготовление пылепроводов после ММТ до горелок	тн	3,9	
181.	Подготовка и установка такелажных приспособлений; доставка запасных частей и инструмента для золоуловителя с диаметром корпуса до 4100мм	шт	6	
	Скруббер ф3300мм котлов КВТК-100/150 №1,2,3:			
182.	Вскрытие люков на золоуловителе и сборном газовом коробе	шт	6	
183.	Установка инвентарных опорных лесов в корпусе золоуловителя диаметром до 4100мм	шт	6	
184.	Проверка, ремонт и регулирование смывных и оросительных сопл с промывкой трубной системы золоуловителя с диаметром корпуса до 4100мм	шт	6	
185.	Проверка и ремонт золовых затворов с их разборкой, заменой изношенных элементов и сборкой	шт	6	
186.	Замена решетки на входе в скруббер	шт	6	
187.	Замена дефектных выходных горловин (патрубков)	шт	6	
188.	Замена дефектных участков корпуса золоуловителя или газохода с приваркой крючков и установкой металлической сетки	м2	150	
189.	Замена сопл оросительной или смывной системы золоуловителя	10 сопл	0,9	
190.	Ремонт золоуловителя путем замены дефектных участков	м2	240	
191.	Изготовление участков сборного газового короба	м2	90	
192.	Разборка инвентарных опорных лесов, установленных в корпусе золоуловителя диаметром до 4100мм	шт	6	
193.	Проверка и ремонт труб Вентури	шт	6	
	Котел КЕ-25-14 №1,2:			
194.	Ремонт улитки дымососа и прилегающих участков воздуховодов, с проваркой дефектных сварных швов электросваркой	1м шва	20	

195.	Замена изношенных стенок улитки участками размером до 0,5м2 с их изготовлением	1 м2	4	
196.	Замена газовоздухопроводов прямоугольного или круглого сечения с подгонкой, установкой и сборкой такелажных приспособлений, вырезкой дефектных участков, установкой новых, подгонкой по месту и сваркой - прямые участки	тн	0,8	
197.	Замена газовоздухопроводов прямоугольного или круглого сечения с подгонкой, установкой и сборкой такелажных приспособлений, вырезкой дефектных участков, установкой новых, подгонкой по месту и сваркой - фасонные участки	тн	0,4	
198.	Изготовление газовоздухопроводов прямоугольного или круглого сечения из листовой стали толщиной до 4мм с разметкой сборкой и сваркой - прямые участки	тн	0,8	
199.	Изготовление газовоздухопроводов прямоугольного или круглого сечения из листовой стали толщиной до 4мм с разметкой сборкой и сваркой - фасонные участки	тн	0,4	
	Батарейный циклон котлов КЕ-25-14 №1,2:			
200.	Вскрытие лазов и люков на корпусе циклона	шт	2	
201.	Проверка циклона с осмотром трубных решеток, внутренних элементов, выявлением неплотностей и степени износа элементов	шт	2	
202.	Устранение неплотностей проваркой дефектных швов	1м шва	20	
203.	Замена дефнктных внутренних элементов с установкой временных металлоконструкций и такелажных приспособлений, удалением уплотняющего слоя, установкой, выверкой и приваркой новых элементов	1 элем	10	
204.	Изготовление комплекта внутреннего элемента с выхлопной трубой с разметкой, резкой, изготовлением и приваркой спирали или лопаток фланца и сборкой	1 компл	2	
205.	Замена дефектных участков корпуса циклона	м2	10	
206.	Изготовление новых участков корпуса циклона с разметкой, резкой, сваркой	м2	10	
207.	Установка, уплотнение и закрепление лазов и люков на корпусе циклона	1 циклон	2	
208.	Замена кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций: подготовка такелажных приспособлений, разметка мест реза, отрезка газовым резаком и сняттие металлоконструкций с проверкой габаритных размеров, установка ее	1 элемент	16	

	на место и сварка; уборка такелажных п			
209.	Изготовление кронштейнов, рам и прочих материалов, разметка, вырезка металлоконструкций газовым резаком из стальных листов, зачистка кромок; сборка кронштейнов, рам и других элементов металлоконструкций с подгонкой и прихваткой; контроль качества сборки и	100кг	1,1	
	Ремонт ХВО:			
	Фильтр 1 №2,3,4:			
210.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 200 мм	шт	5	
211.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 200 мм	шт	5	
212.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
213.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
214.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1	
215.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1	
	Фильтр 11 №2,3,4:			
216.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 200 мм	шт	5	
217.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 200 мм	шт	5	
218.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
219.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
220.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 50мм	шт	2	
221.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 м	шт	2	
222.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 80 м	шт	1	

223.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 80 м	шт	1	
	Теплообменники ХВО:			
224.	Ремонт теплообменников ХВО	шт	3	
225.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
226.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
227.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	1	
228.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	1	
229.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 50мм	шт	6	
230.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 м	шт	6	
231.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 150 м	шт	1	
232.	Монтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 150 м	шт	1	
	Солевое хозяйство:			
233.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	6	
234.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 100 мм	шт	6	
235.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 20 мм	шт	17	
236.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 20 мм	шт	17	
237.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 мм	шт	6	
238.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 50 мм	шт	6	
239.	Демонтаж, сдача в ремонт запорной арматуры, диаметр условного прохода 80 мм	шт	6	
240.	Монтаж после ремонта запорной арматуры, диаметр условного прохода 80 мм	шт	6	
241.	Ремонт ограждения, перил и перекрытия каналов	т	0,22	

Механическая обработка деталей				
1	Изготовление вала вентилятора ВД-12	шт	4	
2	Изготовление вала ВГД	шт	4	
3	Изготовление полумуфты Ф180	шт	10	
4	Изготовление полумуфты Ф400	шт	6	
5	Изготовление полумуфты Ф250	шт	12	
6	Изготовление строп Ф6мм	шт	50	
7	Изготовление строп Ф8мм	шт	50	
8	Изготовление строп Ф10мм	шт	30	
9	Изготовление строп Ф12мм	шт	60	
10	Изготовление строп Ф14мм	шт	60	
11	Изготовление строп Ф16мм	шт	16	
12	Изготовление строп Ф18мм	шт	10	
13	Изготовление строп Ф22мм	шт	6	
17	**Услуги по ремонту электродвигателей**			
Проведение ремонта электрооборудования				ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании, своими инструментами, из своих материалов.
1	Эл. двигатель ДВ-1БН 50269/ 75 кВт 1000 об/мин	шт.	3	
2	Эл. двигатель АИР 2,2 кВт 1000 об/мин	шт.	4	
3	Эл. двигатель ШМА ДАЗО4-450ук8у/ 400 кВт 750 об/мин	шт.	3	
4	Эл.двигатель ПСУ 4А/ 22 кВт 730 об/мин	шт.	3	
5	Эл.двигатель А225Н2/55 кВт 3000 об/мин	шт.	2	
6	Эл.двигатель ЧАМН 280 М6У3/ 110 кВт 1000 об/мин	шт.	2	
7	Эл.двигатель 1,1 кВт 670 об/мин	шт.	3	
8	Эл.двигатель ДВ-1БН 50269/ 75 кВт 1500 об/мин	шт.	2	
9	Эл.двигатель ОСН ДКРА4519/ 710 кВт 1500 об/мин	шт.	2	
10	Эл.двигатель АО-41-6 32 кВт 1000 об/мин	шт.	1	
11	Эл.двигатель ДС-ДАЗО 4005у2/ 315 кВт 1000 об/мин	шт.	1	
12	Эл.двигатель МА- 143114 11 кВт 1000 об/мин	шт.	2	
13	Эл.двигатель АИР/ 11 кВт 970 об/мин	шт.	2	
14	Эл.двигатель АИР /15 кВт 1500 об/мин	шт.	1	

15	Эл.двигатель тельфера 3 кВт 1000 об/мин	шт.	3	
16	Эл.двигатель тельфера 5 кВт 1000 об/мин	шт.	3	
17	Эл.двигатель тельфера 7 кВт 1000 об/мин	шт.	3	
18	Эл.двигатель АИР 0,25 кВт 1000 об/мин	шт.	10	
19	Эл.двигатель тельфера 4АМ 280М4У3 110 кВт 1500 об/мин	шт.	2	
20	Эл. двигатель типа М315 250 кВт 1500 об/мин	шт.	1	
21	Эл.двигатель АИР 22 кВт 3000 об/мин	шт.	1	
22	Эл.двигатель 4А 55 кВт 1000 об/мин	шт.	1	
23	Сварочный генератор (тр-р) АДД	шт.	2	
24	Силовой трансформатор ТМ 100кВа 6/0,4кВ	шт.	1	
25	Силовой трансформатор ТМ 1600кВа 6/0,4кВ	шт.	1	
18	**Услуги монтажных работ (запорная арматура, трубопроводы и т.д.) на Тепловых станциях №1 и №2**			
	Тепловая станция №1			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Исполнитель оказывает услуги своими инструментами.
1.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	9	
2.	Демонтаж задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
3.	Монтаж задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
4.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	13	
5.	Демонтаж задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	10	
6.	Монтаж задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	10	
7.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	9	
8.	Демонтаж обратных клапанов сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
9.	Монтаж обратных клапанов сетевых насосов на высоте до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
10.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	3,6	
11.	Демонтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	4	
12.	Монтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное	шт	4	

	давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм			
13.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	7,8	
14.	Демонтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	6	
15.	Монтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	6	
16.	Резка труб со скосом кромок ф500	м	3,2	
17.	Демонтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	шт	2	
18.	Монтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	шт	2	
19.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	0,6	
20.	Демонтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
21.	Монтаж задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
22.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	5,2	
23.	Демонтаж обратных клапанов ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	4	
24.	Монтаж обратных клапанов ХОВ на высоте до 3-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	4	
25.	Резка труб со скосом кромок ф600	м	3,8	
26.	Демонтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	2	
27.	Монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	2	
28.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	3,9	
29.	Демонтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	3	
30.	Монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо	шт	3	

	грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм			
31.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	2,7	
32.	Демонтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	3	
33.	Монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	3	
34.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	9	
35.	Демонтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
36.	Монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	
37.	Резка труб со скосом кромок ф350	м	4,4	
38.	Демонтаж задвижек"байпасы" т/с №1,2,3,4 на высоте до 5м на условное давление 6,3 МПа с приводом, диаметр условного прохода 350 мм	шт	4	
39.	Монтаж задвижек"байпасы" т/с №1,2,3,4 на высоте до 5м на условное давление 6,3 МПа с приводом, диаметр условного прохода 350 мм	шт	4	
40.	Резка труб со скосом кромок ф350	м	5,5	
41.	Демонтаж задвижек греющей воды котлов ПТВП-100 на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	шт	5	
42.	Монтаж задвижек греющей воды котлов ПТВП-100 на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	шт	5	
43.	Резка труб со скосом кромок ф250	м	4,8	
44.	Демонтаж задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на условное давлениедо 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	6	
45.	Монтаж задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	6	
46.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	5,4	
47.	Демонтаж задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на условное	шт	6	

	давлениедо 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм			
48.	Монтаж задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	6	
49.	Резка труб со скосом кромок ф250	м	4,8	
50.	Демонтаж обратных клапанов на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	6	
51.	Монтаж обратных клапанов на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	6	
52.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	8	
53.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №1 №2 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	4	
54.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №1 №2 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	4	
55.	Резка труб со скосом кромок ф500	м	3,2	
56.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №3 на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	шт	2	
57.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №3 на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	шт	2	
58.	Резка труб со скосом кромок ф700	м	2,2	
59.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №4 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700 мм	шт	1	
60.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №4 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700 мм	шт	1	
61.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	2	
62.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №5 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	1	
63.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №5 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	1	
64.	Резка труб со скосом кромок ф425	м	1,3	
65.	Демонтаж катушек расходомерных шайб т/с №6 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 425 мм	шт	1	
66.	Монтаж катушек расходомерных шайб т/с №6 на условное давление до 2,5	шт	1	

	МПа, диаметр условного прохода 425 мм			
67.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	5,2	
68.	Демонтаж катушек расходомерных шайб на водогрейные котлы на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	4	
69.	Монтаж катушек расходомерных шайб на водогрейные котлы на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	4	
70.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	2	
71.	Демонтаж катушек расходомерных шайб подпиточной воды на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	1	
72.	Монтаж катушек расходомерных шайб подпиточной воды на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 630 мм	шт	1	
73.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	9	
74.	Демонтаж задвижек подпиточной и сырой воды на высоте до 4м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
75.	Монтаж задвижек подпиточной и сырой воды на высоте до 4м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	10	
76.	Резка труб со скосом кромок ф89	м	0,52	
	Трубопроводы			
77.	Демонтаж мазутопровода от теплообменников до фильтров тонкой очистки L-15 п.м. на высоте до 1,0 м., диаметр наружный 89 мм	т	0,184	
78.	Монтаж мазутопровода от теплообменников до фильтров тонкой очистки L-15 п.м. с отводами . на высоте до 1,0 м., диаметр наружный 89 мм	т	0,184	
79.	Изготовление отводов Ф 89х6 - 4 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	
80.	Резка труб со скосом кромок ф76	м	4,2	
81.	Демонтаж мазутопровода подачи и обратки от здания КИПиА до котлов ПТВП-100 L± 100 п.м. на высоте 6 м, диаметр наружный 76 мм	т	1,04	
82.	Монтаж мазутопровода подачи и обратки от здания КИПиА до котлов ПТВП-100 L± 100 п.м. на высоте 6 м, диаметр наружный 76 мм	т	1,04	
83.	Резка труб со скосом кромок ф89	м	4,2	
84.	Демонтаж трубопровода солевого раствора от деаэраторного отделения до баков солевого раствора в хим.цехе. L± 60 п.м. на высоте до 5м, диаметр	т	1,04	

	наружный 89 мм			
85.	Монтаж трубопровода солевого раствора от деаэраторного отделения до баков солевого раствора в хим.цехе. L± 60 п.м. с отводами на высоте до 5м, диаметр наружный 89 мм	т	1,04	
86.	Изготовление отводов Ф 89х4 - 10 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02	
87.	Резка труб со скосом кромок ф60	м	3,8	
88.	Демонтаж трубопровода подачи и обратки отопления от деаэраторного отделения до здания временной хим.лаборатории L±150 п.м. Ф 60х4 на высоте до 6м., диаметр наружный 60 мм	т	0,83	
89.	Монтаж трубопровода подачи и обратки отопления от деаэраторного отделения до здания временной хим.лаборатории L±150 п.м. с отводами на высоте до 6м., диаметр наружный 60 мм	т	0,83	
90.	Изготовление отводов Ф 60х4 - 6 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,004	
91.	Резка труб со скосом кромок ф219	м	6,1	
92.	Демонтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 219 мм	т	5,04	
93.	Монтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 219 мм	т	5,04	
94.	Изготовление отводов Ф 219х6 - 28 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,45	
95.	Резка труб со скосом кромок ф159	м	5,1	
96.	Демонтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 159 мм	т	3,62	
97.	Монтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 159 мм	т	3,62	
98.	Изготовление отводов Ф 159х6 - 28 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2	
99.	Резка труб со скосом кромок ф60	м	1,8	
100.	Демонтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±40 п.м., диаметр наружный 60 мм	т	0,22	

101.	Монтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±40 п.м., диаметр наружный 60 мм	т	0,22	
102.	Изготовление отводов Ф 60х4 - 12 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,008	
103.	Резка труб со скосом кромок ф159	м	2,1	
104.	Демонтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±6 п.м, диаметр наружный 159 мм	т	0,14	
105.	Монтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±6 п.м, диаметр наружный 159 мм	т	0,14	
106.	Резка труб со скосом кромок ф159	м	3,1	
107.	Демонтаж трубопровода обратки отопления от деаэраторного отделения до всасывающего коллектора сетевых насосов в хим.цехе L±70 п.м., на высоте до 5 м, диаметр наружный 159 мм	т	1,6	
108.	Монтаж трубопровода обратки отопления от деаэраторного отделения до всасывающего коллектора сетевых насосов в хим.цехе L±70 п.м., на высоте до 5 м, диаметр наружный 159 мм	т	1,6	
109.	Изготовление отводов Ф 159х6 - 8 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	
110.	Резка труб со скосом кромок ф600	м	1,9	
111.	Демонтаж задвижек на грязевиках на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	6	
112.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	26	
113.	Демонтаж участка водовода от ПЭС до КПП ТС-1, в канале, на глубине до 2-х метров, L± 600 п.м., диаметр наружный 630 мм	т	91,74	
114.	Монтаж участка водовода от ПЭС до КПП ТС-1, в канале, на глубине до 2-х метров, L± 600 п.м., диаметр наружный 630 мм	т	91,74	
115.	Изготовление отводов Ф 630х10 - 5 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	1,87	
116.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	16	
117.	Демонтаж участка водовода от КПП ТС-1 до всаса насосов сырой воды в хим.цехе на высоте до 4-х метров L±200 п.м., диаметр наружный 630 мм	т	30,6	
118.	Монтаж участка водовода от КПП ТС-1 до всаса насосов сырой воды в	т	30,6	

	хим.цехе на высоте до 4-х метров L±200 п.м., диаметр наружный 630 мм			
119.	Изготовление отводов Ф 630х10 - 8 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	3	
120.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	8	
121.	Демонтаж трубопровода канала ГЗУ от теплообменников ХОВ до шлакового канала в деаэраторном отделении L±12 п.м. на высоте до 3-х метров, диаметр наружный 630 мм	т	1,83	
122.	Монтаж трубопровода канала ГЗУ от теплообменников ХОВ до шлакового канала в деаэраторном отделении L±12 п.м. на высоте до 3-х метров, диаметр наружный 630 мм	т	1,83	
	Тепловая станция №2			
123.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	2,6	
124.	Демонтаж задвижек на перемычке на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	2	
125.	Монтаж задвижек на перемычке на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	2	
126.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	18,2	
127.	Демонтаж задвижек на нагнетании и всасе СН на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	14	
128.	Монтаж задвижек на нагнетании и всасе СН на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	14	
129.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	6,3	
130.	Демонтаж обратных клапанов после СН на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	7	
131.	Монтаж обратных клапанов после СН на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	7	
132.	Резка труб со скосом кромок ф100	м	0,6	
133.	Демонтаж задвижек на вакуумной линии на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
134.	Монтаж задвижек на вакуумной линии на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
135.	Резка труб со скосом кромок ф40	м	1,8	

136.	Демонтаж дренажных вентилей на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	шт	14	
137.	Монтаж дренажных вентилей на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	шт	14	
138.	Резка труб со скосом кромок ф100	м	0,6	
139.	Демонтаж задвижек на дренаже коллектора за ВГД на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
140.	Монтаж задвижек на дренаже коллектора за ВГД на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	
141.	Резка труб со скосом кромок ф100	м	1,2	
142.	Демонтаж трубопровода на дренаже коллектора за ВГД, диаметр наружный 100 мм	т	0,8	
143.	Монтаж трубопровода на дренаже коллектора за ВГД, диаметр наружный 100 мм	т	0,8	
144.	Изготовление отводов Ф 100 - 1 шт в построечных условиях и на производственных базах	т	0,005	
145.	Резка труб со скосом кромок ф800	м	5	
146.	Демонтаж расходомерной шайбы прямого и обратного трубопровода на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 800 мм	шт	2	
147.	Монтаж расходомерной шайбы прямого и обратного трубопровода на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 800 мм	шт	2	
148.	Резка труб со скосом кромок ф600	м	1,9	
149.	Демонтаж расходомерной шайбы по сырой воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	1	
150.	Монтаж расходомерной шайбы по сырой воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	шт	1	
151.	Резка труб со скосом кромок ф520	м	1,6	
152.	Демонтаж расходомерной шайбы на перепуске между прямой и обраткой на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 520 мм	шт	1	
153.	Монтаж расходомерной шайбы на перепуске между прямой и обраткой на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 520 мм	шт	1	
154.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	1,3	

155.	Демонтаж расходомерной шайбы по хим.воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметрусловного прохода 400 мм	шт	1	
156.	Монтаж расходомерной шайбы по хим.воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	1	
157.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	5,2	
158.	Демонтаж расходомерной шайбы на котлах КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметрусловного прохода 400 мм	шт	3	
159.	Монтаж расходомерной шайбы на котлах КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	3	
160.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	1,3	
161.	Демонтаж расходомерной шайбы на подпитке на условное давление до 2,5 МПа, диаметрусловного прохода 400 мм	шт	1	
162.	Монтаж расходомерной шайбы на подпитке на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	1	
163.	Резка труб со скосом кромок ф250	м	2,4	
164.	Демонтаж задвижек на подпиточных насосах на условное давлениедо 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	3	
165.	Монтаж задвижек на подпиточных насосах на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	3	
166.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	1,8	
167.	Демонтаж задвижек на подпиточных насосах на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
168.	Монтаж задвижек на подпиточных насосах на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
169.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	15,6	
170.	Демонтаж задвижек на входе и выходе котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	12	
171.	Монтаж задвижек на входе и выходе котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	12	
172.	Резка труб со скосом кромок ф150	м	1,5	
173.	Демонтаж задвижек на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	3	

174.	Монтаж задвижек на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	3	
175.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	1,8	
176.	Демонтаж задвижек на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
177.	Монтаж задвижек на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
178.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	5,2	
179.	Демонтаж расходомерной шайбы на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметрусловного прохода 400 мм	шт	3	
180.	Монтаж расходомерной шайбы на греющей воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	3	
181.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	1,8	
182.	Демонтаж задвижек грязевиков на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
183.	Монтаж задвижек грязевиков на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3	
184.	Резка труб со скосом кромок ф273	м	0,9	
185.	Демонтаж расходомерной шайбы по пару на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 273 мм	шт	1	
186.	Монтаж расходомерной шайбы по пару на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 273 мм	шт	1	
187.	Резка труб со скосом кромок ф400	м	15,6	
188.	Демонтаж задвижек котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	12	
189.	Монтаж задвижек котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	шт	12	
190.	Монтаж площадок обслуживания задвижек сетевых насосов и котлов КВТК№1,2,3	т	5	
191.	Резка труб со скосом кромок ф200	м	2,4	

192.	Демонтаж задвижек по шахтной воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	4	
193.	Монтаж задвижек по шахтной воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	4	
194.	Резка труб со скосом кромок ф300	м	2,7	
195.	Демонтаж задвижек по шахтной воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	3	
196.	Монтаж задвижек по шахтной воде на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	3	
197.	Ремонт барбатажных тарелок на ВД-800 и АД-100 (разборка конструкции)	т	0,2976	
198.	Ремонт барбатажных тарелок на ВД-800 и АД-100 (сборка конструкции)	т	0,2976	
	Трубопроводы			
199.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	16	
200.	Демонтаж отводов (4шт), диаметр наружный 630 мм	т	2	
201.	Монтаж отводов (4шт), диаметр наружный 630 мм	т	2	
202.	Резка труб со скосом кромок ф76	м	8,1	
203.	Демонтаж трубопровода по отоплению гл.корпуса, диаметр наружный 76 мм	т	3,11	
204.	Монтаж трубопровода по отоплению гл.корпуса с изготовлением регистров, диаметр наружный 76 мм	т	3,11	
205.	Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на производственных базах	т	1,82	
206.	Резка труб со скосом кромок ф76	м	10,8	
207.	Демонтаж трубопровода по отоплению блока вспомогательных помещений, ТТЦ, диаметр наружный 76 мм	т	2,1	
208.	Монтаж трубопровода по отоплению блока вспомогательных помещений, ТТЦ с изготовлением регистров, диаметр наружный 76 мм	т	2,1	
209.	Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на производственных базах	т	1,33	
210.	Резка труб со скосом кромок ф76	м	8,1	
211.	Демонтаж паропровода от РУ гл.корпуса до мазутного отделения, включая вокруг котлов КВТК-100 №1,2,3, диаметр наружный 76 мм	т	2,8	
212.	Монтаж паропровода от РУ гл.корпуса до мазутного отделения, включая	т	2,8	

	вокруг котлов КВТК-100 №1,2,3, диаметр наружный 76 мм			
213.	Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на производственных базах	т	1,82	
214.	Резка труб со скосом кромок ф219	м	6,6	
215.	Демонтаж паропровода паровых котлов КЕ25/14 до расходомерной шайбы, диаметр наружный 219 мм	т	6,2	
216.	Монтаж паропровода паровых котлов КЕ25/14 до расходомерной шайбы, диаметр наружный 219 мм	т	6,2	
217.	Резка труб со скосом кромок ф89	м	2,1	
218.	Демонтаж трубопровода питательной воды с АД до КЕ 25/14, диаметр наружный 89 мм	т	1,23	
219.	Монтаж трубопровода питательной воды с АД до КЕ 25/14, диаметр наружный 89 мм	т	1,23	
220.	Резка труб со скосом кромок ф60	м	3,6	
221.	Демонтаж трубопровода отопления столовой и бытового корпуса, диаметр наружный 60 мм	т	1,1	
222.	Монтаж трубопровода отопления столовой и бытового корпуса с изготовлением и монтажом регистров, диаметр наружный 60 мм	т	1,1	
223.	Резка труб со скосом кромок ф426	м	5,2	
224.	Демонтаж трубопровода на всасе СН 1-7, диаметр наружный 426 мм	т	4	
225.	Монтаж трубопровода, диаметр наружный 426 мм	т	4	
226.	Резка труб со скосом кромок ф108	м	1,2	
227.	Демонтаж трубопровода питательной воды от ПЭН 1-4 до КЕ-25/14 №1,2,3, диаметр наружный 108 мм	т	0,62	
228.	Монтаж трубопровода, диаметр наружный 108 мм	т	0,62	
229.	Резка труб со скосом кромок ф60	м	2,8	
230.	Демонтаж трубопровода отопления блока вспомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 60 мм	т	0,86	
231.	Монтаж трубопровода отопления блока вспомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 60 мм	т	0,86	
232.	Резка труб со скосом кромок ф89	м	5,4	
233.	Демонтаж трубопровода отопления блока вспомогательных помещений и	т	1,95	

	гл.корпуса, диаметр наружный 89 мм			
234.	Монтаж трубопровода отопления блока вспомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 89 мм	т	1,95	
235.	Резка труб со скосом кромок ф426	м	5,2	
236.	Демонтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 426 мм	т	4,1	
237.	Монтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 426 мм	т	4,1	
238.	Резка труб со скосом кромок ф630	м	16	
239.	Демонтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 630 мм	т	4,6	
240.	Монтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 630 мм	т	4,6	
241.	Резка труб со скосом кромок ф426	м	10,4	
242.	Демонтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 426 мм	т	8,2	
243.	Монтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 426 мм	т	8,2	
244.	Резка труб со скосом кромок ф325	м	11,4	
245.	Демонтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 325 мм	т	9,32	
246.	Монтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 325 мм	т	9,32	
19	**Подводно-технические работы по обследованию трубопровода дюкерного перехода ф630мм и устранение существующих протечек**			
Подготовительные работы				ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Выполнение работ подрядчиком на своём оборудовании, своими инструментами, из своих материалов.
1	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	тн	4	
2	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	тн	4	
3	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км	тн	4	
4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	тн·км	4800	
5	Сооружение плавучее. Оборудование и разборка. На реках, озерах, водохранилищах	сооружение	1000	

Визуальное обследование русловой части трубопровода дюкерного перехода Ду630мм				
6	Дно акватории. Водолазное обследование при радиусе видимости до 1 м. На реках, озерах, водохранилищах. Производство водолазных работ в стесненных условиях (трубопроводы), применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3. Производство водолазных работ при отсутствии видимости, применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3	$м^2$ дна акватории	855,24	
7	Составление технического отчета	шт	1	
8	Монтаж видеофильма	шт	1	
Подводно-технические работы по устранению существующих протечек на трубопроводе				
9	Обломки железобетонных конструкций, рельсы, трубы и другое, масса до 0,6 т. Подъем из воды. На реках, озерах, водохранилищах. Производство водолазных работ при отсутствии видимости, применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3	предмет	5	
10	Грунты группы 1. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов. На реках, озерах, водохранилищах. Производство водолазных работ при отсутствии видимости, применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3	$м^3$ грунта	91,16	
11	Грунты группы 1. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов. На реках, озерах, водохранилищах. Производство водолазных работ при отсутствии видимости, применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3	$м^3$ грунта	91,16	
12	Поверхности металлические. Очистка щетками. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0-ПОД ВОДОЙ	$м^2$	1,98	
13	Станции водолазные на самоходном боте с компрессором, 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,3464	
14	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-БАНДАЖ	тн, конструкций	0,0314	
15	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	тн	0,0334	
16	Бандаж. Установка под водой. На реках, озерах, водохранилищах.	м2	2	

	Производство водолазных работ при отсутствии видимости, применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3			
17	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,5	
18	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0043	
19	Грунты группы 1. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов. На реках, озерах, водохранилищах. Производство водолазных работ при отсутствии видимости, применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3-Замыв оголенного участка трубопровода	$м^3$ грунта	91,16	
20	**Разработка, пересчет проектно-сметной документации: «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3»**			
	1. Разработка проектно-сметной документации: а. «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3» (корректировка), раздел ОВОС. 2. Работа по дефектным ведомостям (пересчет сметной документации в цены 2016 года).			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
21	**Разработка проектно-сметной документации: «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель»**			
	1. Разработка проектно-сметных документаций: а. «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель» (корректировка), раздел ОВОС.			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
22	**Реализация рабочего проекта «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3»**			
	Реализация рабочего проекта "Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3" (СМР; экспертиза ПСД; тех.надзор; авт.надзор).			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до октября 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Выполнение работ
НА УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ				
1	Устройство бетонной подготовки под лотки из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	20,08	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 код морозостойкость W8 на сульфатостойком	м3	20,4816	

	цементе			подрядчиком на своём оборудовании, своими инструментами, из своих материалов.
3	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	43,830624	
4	Армирование подготовки	1т	0,55288	
5	Сетка из проволоки Вр-1 5Вр-1 ГОСТ 8478-81	тн	0,55288	
6	Устройство песчаного основания под лотки	м3	450,8408	
7	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	60,212	
8	Лотки каналов из тяжелогобетона класса В15, объемом более 1,0 до 2,0 м3, марки ЛК300.150.120-1 -35шт, т.п.3.006.1-8,из бетона W8 насульфатостойком цементе	м3	43,82	
9	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	125,3252	
10	Лотки из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3, марки ЛК 75.150.120-11шт, т.п.3.006.1-8,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,312	
11	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,89232	
12	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,марки П11-8 -35шт,т.п.3.006.1-2.87,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	15,4	
13	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	58,828	
14	Плиты перекрытия из бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3, марки П11д-8 -4шт,т.п.3.006.1-2.87,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,432	
15	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	1,65024	
16	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,объемом до 0,2 м3, марки П14д-3 -2шт,т.п.3.006.1-2.87,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,248	
17	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,94736	
18	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты, из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	1520,972	
19	Лотки каналов из тяжелогобетона класса В15, объемом более 1,0 до 2,0 м3, марки ЛК300.150.120-1 -893шт, т.п.3.006.1-8,из бетона W6 насульфатостойком цементе	м3	1118,036	
20	Лотки из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3, марки ЛК 75.150.120-14 шт, т.п.3.006.1-8,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	4,368	

21	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,марки П11-8 -882шт,т.п.3.006.1-2.87,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	388,08	
22	Плиты перекрытия из бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3, марки П11д-8 -25шт,т.п.3.006.1-2.87,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	2,7	
23	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,марки П12-15 -11шт, т.п.3.006.1-2.87,т из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	7,788	
24	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона В15 W8 на сульфатостойком цементе	м3	1,3392	
25	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	1,359288	
26	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	3,830112	
27	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона В7,5 W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,37	
28	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,3774	
29	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,807636	
30	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона В15 W6 на сульфатостойком цементе	м3	5,1808	
31	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	5,258512	
32	Сетка из проволоки Вр-1 5Вр-1 ГОСТ 8478-81	тн	0,0362	
33	Устройство лотков в емкостных сооружениях из бетона В15 W6 на сульфатостойком цементе	м3	558,37	
34	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	566,74555	
35	Установка закладных деталей МН-1	1тн	350,807965	
36	Огрунтовка металлических поверхностей закладных деталей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1429,581	
37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	1429,581	
38	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных лотков	м2	11941,206	
39	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением	1м шва	332,92	

	битумной мастики с наполнителем			
НА УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ №1				
1	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 W8 на сульфатостойком цементе	м3	10,5	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	10,71	
3	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	22,9194	
4	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона W8 на сульфатостойком цементе,Пм-1	м3	7,14	
5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	7,2471	
6	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	20,726706	
7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	тн	0,08226	
8	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,43122	
9	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	16	
10	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	16	
11	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	18,59232	
12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	
13	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	4	
14	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	2,2684	
15	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	31	
16	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	27	

17	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	11,2671	
18	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	4	
19	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	1,08712	
20	Устройство монолитных заделок бетоном W8 на сульфатостойком цементе	м3	1,56	
21	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	1,5912	
22	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	3,405168	
23	Укладка перемычек масса до 0,3тн	шт	6	
24	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	3	
25	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,35178	
26	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	3	
27	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,4719	
28	Скобы в швах блоков	тн	0,0168	
29	Скобы С-1:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,0168	
30	Укладка балок перекрытий	шт	1	
31	Балка Б8- 1шт, т.п. 3.006.1-2.87	м3	1,154	
32	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	7	
33	Плиты перекрытия ж/б П7-3-3шт. ,т.п. 3.006.1-2.87	м3	0,228	
34	Плиты перекрытия ж/б ПО-2-1шт. ,т.п. 3.006.1-2.87	м3	0,22	
35	Плиты перекрытия ж/б П10д-3-3шт. ,т.п. 3.006.1-2.87	м3	0,732	
36	Установка люков	шт	1	
37	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	
38	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	87,9	
39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	87,9	
40	Устройство лотков в емкостных сооружениях из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	4,54	
41	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	4,6081	
42	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	13,179166	

43	Установка закладной детали ЗД-1	1тн	0,45307	
44	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	тн	0,45307	
45	Сталь листовая б-4 С235	тн	0,4609704	
46	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,0077942	
47	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,0033344	
48	Огрунтовка металлических поверхностей скоб и закладной детали грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	11,74675	
49	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	11,74675	
50	Устройство деформационного шва	м2	1,6548	
51	Устройство чеканки швов бетоном,узел 2	м	2,96	
52	Швы стен из блоков затереть	м2	34,7	
53	Швы плит потолков сборных затереть	м2	13,5	
НА УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ №2				
1	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 W8 на сульфатостойком цементе	м3	5,11	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	5,2122	
3	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	11,154108	
4	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона W8 на сульфатостойком цементе,Пм-1	м3	5,05	
5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	5,12575	
6	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	14,659645	
7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	тн	0,04356	
8	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,26848	
9	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	10	
10	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	10	

11	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	11,6202	
12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	14	
13	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	14	
14	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	7,9394	
15	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	10	
16	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	4	
17	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	1,6692	
18	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	6	
19	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	1,63068	
20	Устройство монолитных заделок бетоном W8 на сульфатостойком цементе	м3	2,95	
21	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	3,009	
22	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	6,43926	
23	Укладка перемычек масса до 0,3тн	шт	4	
24	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	2	
25	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,7722	
26	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	2	
27	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,3718	
28	Скобы в швах блоков	тн	0,021	
29	Скобы С-1:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,021	
30	Укладка балок перекрытий	шт	1	
31	Балка Б7- 1шт, т.п. 3.006.1-2.87	м3	0,708	
32	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	8	
33	Плиты перекрытия ж/б П14д-3-7шт. ,т.п. 3.006.1-2.87	м3	0,868	
34	Плиты перекрытия ж/б ПО-2-1шт. ,т.п. 3.006.1-2.87	м3	0,36	
35	Установка люков	шт	1	
36	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	

37	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	44,6	
38	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	44,6	
39	Устройство лотков в емкостных сооружениях из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	4,05	
40	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	4,11075	
41	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	11,756745	
42	Установка закладной детали ЗД-1	1тн	0,57127	
43	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	тн	0,57127	
44	Сталь листовая б-4 С235	тн	0,5752569	
45	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,0137544	
46	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,006252	
47	Огрунтовка металлических поверхностей скоб и закладной детали грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	14,80675	
48	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	14,80675	
49	Устройство чеканки швов бетоном,узел 2	м	2,96	
50	Швы стен из блоков затереть	м2	13,6	
51	Швы плит потолков сборных затереть	м2	8,2	
НА УСТРОЙСТВО КАМЕР №4,7,9 (№3,6,8 зеркально)				
1	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 W6 на сульфатостойком цементе	м3	3,9	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	3,978	
3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	18	
4	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	18	
5	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 204	шт	204	

6	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	168	
7	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	36	
8	Устройство монолитных заделок бетоном W6 на сульфатостойком цементе	м3	12,96	
9	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	13,2192	
10	Укладка перемычек масса до 0,3тн из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	30	
11	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	18	
12	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	6	
13	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	6	
14	Скобы в швах блоков	тн	0,1008	
15	Скобы С-1:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,1008	
16	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	18	
17	Плиты перекрытия ж/б ПО-4-1шт. ,т.п. 3.006.1-2.87 9,18	м3	9,18	
18	Плиты перекрытия ж/б П17д-3-2шт. ,т.п. 3.006.1-2.87	м3	2,304	
19	Установка люков	шт	6	
20	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	6	
21	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	262,2	
22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	262,2	
23	Уплотнение грунта щебнем	м2	30	
24	Устройство лотков в емкостных сооружениях из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	21	
25	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	21,315	
26	Сетка из проволоки Вр-1 5Вр-1 ГОСТ 8478-81	кг	0,0873	
27	Установка закладной детали МН-1,МН-2	1тн	2,30352	
28	Огрунтовка металлических поверхностей скоб и закладной детали грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	60,108	

29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	60,108	
30	Швы стен из блоков затереть	м2	122,4	
31	Швы плит потолков сборных затереть	м2	25,2	
НА УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ №5				
1	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 на сульфатостойком цементе	м3	1,3	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость на сульфатостойком цементе	м3	1,326	
3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 204	шт	14	
4	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78, на сульфатостойком цементе	шт	7	
5	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78, на сульфатостойком цементе	шт	7	
6	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	
7	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78, на сульфатостойком цементе	шт	4	
8	Устройство монолитных заделок бетоном на сульфатостойком цементе	м3	2,52	
9	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость на сульфатостойком цементе	м3	2,5704	
10	Укладка перемычек масса до 0,3тн	шт	3	
11	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 на сульфатостойком цементе, ГОСТ 948-84,1ПБ16-1 -3шт	м3	0,036	
12	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	19,4	
13	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	19,4	
14	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,76	
15	Устройство оснований в емкостных сооружениях из бетона на сульфатостойком цементе	м3	4,54	
16	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость на сульфатостойком цементе	м3	4,6081	
17	Сетка из проволоки Вр-1 5Вр-1 ГОСТ 8478-81 тн	тн	0,01967	
18	Установка закладной детали МН-1,МН-2	1тн	0,27376	
19	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	тн	0,27376	

20	Сталь листовая б -4мм С235	тн	0,2767344	
21	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,004168	
22	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-83	тн	0,0043556	
23	Установка балок при бетонировании	1тн	0,07153	
24	Изготовление балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	тн	0,07153	
25	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 С245	тн	0,0712266	
26	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 140х90х8ММ С245	тн	0,001734	
27	Устройство настила из рифленой стали	м2	8,07	
28	СТАЛЬ ЛИСТ 6 РИФЛ.П/П ГОСТ 8568-77	тн	0,40431	
29	Огрунтовка металлических поверхностей закладной детали и м/к перекрытий грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	8,644	
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	8,644	
31	Швы стен из блоков затереть	м2	7,8	
НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ				
1	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами,пригруженными железобетонными блоками /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/	м2	135	
2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	м3	6111	
3	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы /планировка поверхности/	м3	189	
4	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2231	
5	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3880	
6	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	189	
7	Погрузка грунта,доработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	120	
8	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км	тн	9840	

9	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	8875,5	
10	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	274,5	
11	Погрузка грунта от разработки траншеи на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	м3	600	
12	Подвозка грунта по трассе для обратной засыпки автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	тн	1272	
13	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	3162,2	
14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	97,8	
15	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3162,2	
16	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройства насыпи	м3	7591	
17	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км	тн	14422,9	
18	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 3 группы	м3	3795,5	
19	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	3795,5	
20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7591	
21	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	7951	
22	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7591	
23	Укладка кожуха из 1/2 трубы диам. 500 мм	км	0,034	
24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	17	
25	Окраска кожуха краской БТ-177 за 2 раза	м2	113,1656	
НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ СТ.ТРЕУГОЛЬНИК - СТ.НИКОЛЬСКАЯ				
1	Укладка футляра диам. 1400 мм	км	0,056	
2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	56	
3	Трубы электросварные 1020х10мм ГОСТ 10704-91	тн	13,9496	
4	Трубы электросварные 1420х12мм ГОСТ 10706-76	тн	23,3352	

5	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	м2	249,6928	
6	Опора №5	шт	74	
7	Текстолит ЛТ-20 164Х150Х20ММ ГОСТ 2910-80	кг	49,1508	
8	Полоса 6х150 дл.128 мм ГОСТ 103-84	тн	0,0006308	
9	Болт с гайкой М10х50 ГОСТ 5917-70 ГОСТ 7798-70	тн	0,0078736	
10	СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 19903-76	тн	0,05809	
11	Изготовление монтажной ручки	тн	0,006	
12	АРМАТУРА 10 А400С ГОСТ 5781-82	тн	0,006	
13	Установка монтажной ручки	тн	0,006	
14	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсовР65 пролетом до 4 м	шт	1	
15	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,6	
16	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,0006	
НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА №1 ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ СОФ №3 -СТ.НИКОЛЬСКАЯ				
1	Укладка футляра диам. 1400 мм	км	0,031	
2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	31	
3	Трубы электросварные 1020х10мм ГОСТ 10704-91	тн	7,7221	
4	Трубы электросварные 1420х12мм ГОСТ 10706-76	тн	12,9177	
5	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	м2	138,2228	
6	Опора №5	шт	42	
7	Текстолит ЛТ-20 164Х150Х20ММ ГОСТ 2910-80	кг	27,8964	
8	Полоса 6х150 дл.128 мм ГОСТ 103-84	тн	0,000358	
9	Болт с гайкой М10х50 ГОСТ 5917-70 ГОСТ 7798-70	тн	0,0044688	
10	СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 19903-76	тн	0,03297	
11	Изготовление монтажной ручки	тн	0,003	
12	АРМАТУРА 10 А400С ГОСТ 5781-82	тн	0,003	
13	Установка монтажной ручки	тн	0,003	
14	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов Р65 пролетом до 4 м	шт	1	

15	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,6	
16	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,0006	
НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА №2 ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ СОФ №3 -СТ.НИКОЛЬСКАЯ				
1	Укладка футляра диам. 1400 мм	км	0,04	
2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	40	
3	Трубы электросварные 1020х10мм ГОСТ 10704-91	тн	9,964	
4	Трубы электросварные 1420х12мм ГОСТ 10706-76	тн	16,668	
5	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	м2	178,352	
6	Опора №5	шт	54	
7	Текстолит ЛТ-20 164Х150Х20ММ ГОСТ 2910-80	кг	35,8668	
8	Полоса 6х150 дл.128 мм ГОСТ 103-84	тн	0,0004603	
9	Болт с гайкой М10х50 ГОСТ 5917-70 ГОСТ 7798-70	тн	0,0057456	
10	СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 19903-76	тн	0,04239	
11	Изготовление монтажной ручки	тн	0,0054	
12	АРМАТУРА 10 А400С ГОСТ 5781-82	тн	0,0054	
13	Установка монтажной ручки	тн	0,0054	
14	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов Р65 пролетом до 4 м	шт	1	
15	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,6	
16	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,0006	
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
1	Изготовление затвора плоского с ручным приводом	тн	0,80848	
Сборочные единицы Рама затвора ЗРЗ-01.00.000				
2	Круг 14(анкер)ГОСТ 2590-88	тн	0,007448	
3	Лист 10(поперечина)ГОСТ 19903-74	тн	0,020216	
4	Швеллер 18(полка)ГОСТ 8240-89	тн	0,0778848	
5	Уголок 100х100х10(стойка)	тн	0,2919616	
6	Швеллер 16(основание)ГОСТ 8240-89	тн	0,0368144	

7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,15808	
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577	м2	12,15808	
Щит в сборе ЗРЗ-02.00.000				
9	Лист 6 (ребро,стойка боковая,обшивка) ГОСТ 19903-74	тн	0,1661968	
10	Лист 12(ушко)ГОСТ 19903-74	тн	0,0025536	
11	Уголок 70х70х8 (ригель) ГОСТ 8509-86	тн	0,0791616	
12	Круг 18 (пруток боковой,верхний) ГОСТ 2590-88	тн	0,0139596	
13	Круг 12 (упор) ГОСТ 2590-88	тн	0,0003404	
14	Полоса 6х45(направляющая) ГОСТ 103-76	тн	0,0144704	
15	Полоса 6х30 (планка) ГОСТ 103-76	тн	0,0025536	
16	Уплотнение боковое,верхнее,нижнее (Лента 1-200-3-ТК300-3-1 ГОСТ 20-85)	кг	9	
17	Болт с гайкой М12х30 ГОСТ 7798-70	тн	0,0024798	
18	Клей КР-5-18	кг	0,2	
19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,19574	
20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577	м2	10,19574	
Колпак ЗПР-01.00.000				
21	Лист 6(заглушка)ГОСТ 19903-74	тн	0,0002128	
22	Труба 51х2,5 ГОСТ 10704-76	тн	0,007448	
23	Шестигранник 50 (гайка) ГОСТ 2879-88	тн	0,0002128	
24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,37824	
25	Огрунтовка металлических поверхностей гэмалью ПФ-115 в два слоя	м2	0,37824	
Маховик ЗПР-02.00.000				
26	Труба 20х2,8 (обод) ГОСТ 3262-75	тн	0,01064	
27	Круг 80 (втулка) ГОСТ 2590-88	тн	0,0030218	
28	Труба 15х2,8 (спица) ГОСТ 3262-75	тн	0,0020428	
29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,692032	
30	Огрунтовка металлических поверхностей гэмалью ПФ-115 в два слоя	м2	0,692032	
Подпятник ЗПР-03.00.000				
31	Круг 110 (корпус) ГОСТ 2590-88	тн	0,0025536	
32	Лист 12 (фланец) ГОСТ 19903-74	тн	0,0093632	

33	Пруток бронзовый БрАЖ9-4 (втулка,гайка) ГОСТ 493-79	тн	0,0035324	
34	Винт М6х10 ГОСТ 1476-84	шт	12	
35	Войлок технический ПС 93х74х7 ГОСТ 6308-71	кг	2	
36	Масленка 1.2Ц6,ГОСТ 19853-74	шт	2	
37	Шарикоподшипник упорный одинарный 8113 ГОСТ 6874-75	шт	2	
38	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2492	
39	Огрунтовка металлических поверхностей гэмалью ПФ-115 в два слоя	м2	0,2492	
	Детали			
40	Лист 10(стенка)ГОСТ 19903-74	тн	0,0812896	
41	Круг 36(штанга винтовая) ГОСТ 2590-88	тн	0,0161728	
	Стандартные изделия			
42	Ось2-16х5х60 ГОСТ 9650-71	шт	2	
43	Болт с гайкой М16х50	тн	0,0014396	
44	Шайба 16 ГОСТ 10906-78	тн	0,0002512	
45	Шплинт 4х25 ГОСТ 397-79	тн	0,000006	
46	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,34348	
47	Огрунтовка металлических поверхностей гэмалью ПФ-115 в два слоя	м2	2,34348	
48	Монтаж затворов	тн	0,80848	
23	**Реализация рабочего проекта «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель»**			
	Реализация рабочего проекта «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель» (СМР; экспертиза ПСД; тех.надзор; авт.надзор).			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до октября 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Выполнение работ подрядчиком на своём оборудовании, своими инструментами, из своих материалов.
	На установку опор под трубопровод золошлакоудаления			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,4	
2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	19,6	
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	15,68	
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	23,52	
5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,52	
6	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	9,8	

	ФУНДАМЕНТЫ Фм-1(7 ШТ.)			
7	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,847	
8	Устройство ж/бетонных фундаментов из бетона пониженной проницаемости W6 на сульфатостойком цементе	м3	10,22	
9	Арматура диам.10 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,01008	
10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	тн	0,03619	
11	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	0,13608	
12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,17416	
13	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1 тн	0,09576	
14	Болты 1.1 М24Х800 ГОСТ 24379.1-2012	тн	0,09576	
15	Устройство подливки толщиной 20мм	м2	5,67	
16	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	5,67	
17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42	
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ			
18	Изготовление стоек в построечных условиях и на производственных базах	тн	4,277	
19	Электроды д 4 мм Э42А	тн	0,0564564	
20	Сталь листовая толщ.20 мм. ГОСТ 27772-88	тн	0,5712	
21	Сталь листовая толщ.10 мм ГОСТ 27772-88	тн	0,54774	
22	Труба диам.325х9 мм ГОСТ 10705-80	тн	3,2436	
23	Монтаж металлических стоек	тн	4,277	
24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	106,925	
25	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	тн	0,0096233	
26	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,0016039	
27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	106,925	
28	Краска БТ-177	кг	9,62325	
29	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,00139	
На восстановление багерной насосной				
1	Резка проема в существующем перекрытии из рифленой стали	м	38	
2	Пробивка проемов и отверстий в существующей стене по оси Г и по оси А	м3	0,64	

3	Разборка кирпичных стен	м3	0,16	
4	Установка сальников Ду1000	1тн	0,3928	
5	Сальники Ду1000 сер.5.900-2	тн	0,3928	
6	Установка гильзы из трубы	1тн	0,02076	
7	Труба 426х5 ГОСТ 10704-91	тн	0,02076	
8	Заделка отверстий бетоном с добавкой Пенетрон-Адмикс	м3	0,07	
9	Пенетрон-Адмикс	кг	0,204204	
10	Устройство щебеночного основания под резервуар	м3	135,69	
11	Устройство резервуара из бетона В15 с добавкой Пенетрон-Адмикс	м3	46,44	
12	Пенетрон-Адмикс	кг	134,810676	
13	Арматура 8А1 ГОСТ 5781-85	тн	0,56504	
14	Арматура 12А111 ГОСТ 5781-85	тн	2,04438	
15	Арматура 18А111 ГОСТ 5781-85	тн	0,1008	
16	Установка закладных деталей МН552	1 тн	0,21648	
17	Детали закладные МН 552	тн	0,21648	
18	Устройство фундамента Фм-1 под трубопровод из бетона В7,5	м3	3,99	
19	Монтаж балок на отм.-1,994	тн	0,088	
20	Изготовление балок	тн	0,088	
21	Швеллер 12 ГОСТ 8240-87	тн	0,08976	
22	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	тн	1,6054	
23	Изготовление площадки	тн	1,409	
24	Сталь рифленая 6 ГОСТ 8568-77	тн	1,468178	
25	Ограждение площадок (серия 1.450.3-3 вып.0)	тн	0,1964	
26	Монтаж стремянок с ограждением	тн	0,1974	
27	Стремянки с ограждением (серия 1.450.3-3 вып.0)	тн	0,1974	
28	Монтаж калиток К-1	тн	0,02758	
29	Изготовление калиток К-1	тн	0,02758	
30	Сталь угловая 50х3 ГОСТ 8509-93	тн	0,01908	

31	Арматура 10А1 ГОСТ 5781-82	тн	0,0084588	
32	Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005	шт	4	
33	Монтаж люков Л-1	тн	0,09842	
34	Изготовление люков Л-1	тн	0,09842	
35	Арматура 10А1 ГОСТ 5781-82	тн	0,0006572	
36	Сталь рифленая 4 ГОСТ 8568-77	тн	0,101972	
37	Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005	шт	4	
38	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53	
39	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	тн	0,00477	
40	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,000795	
41	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	53	
42	Краска БТ-177	кг	4,77	
43	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,000689	
На наружные сети золошлакоудаления				
	Система золошлакоудаления К6			
1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 377-426 мм	тн	582,33056	
2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм	тн	1,29344	
3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 25 мм	тн	0,013608	
4	Труба диам.377х10 мм ГОСТ 10704-91	тн	579,264	
5	Труба диам.159х4 мм ГОСТ 10704-91	тн	1,2232	
6	Труба диам.25х2 мм ГОСТ 10704-91	тн	0,02868	
7	Монтаж опор неподвижных 377-Т12.31 и скользящих 377-Т14.25	тн	4,80732	
8	Стоимость м/к опор неподвижных 377-Т12.31 и скользящих 377-Т14.25	тн	4,80732	
9	Установка закладных деталей МИ1-35	тн	5,1101	

10	Стоимость м/к закладных МИ1-35	тн	5,1101	
11	Компенсаторы стальные сальниковые, диаметр условного прохода 350 мм	шт	28	
12	Стоимость м/к сальникового компенсатора 377-Т.11	тн	8,7584	
13	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	2	
14	Задвижка 30ч6бр диам.150 ТУ-26-07-1399-86	шт	2	
15	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2	
16	Вентиль 15ч8п2 диам.25 ТУ-26-07-1465-88	шт	2	
17	Шиберная ножевая задвижка, диаметр условного прохода 150мм	шт	6	
18	Шиберная ножевая задвижка VG3400-00 диам.150	шт	6	
19	Фланцы диам.150	шт	16	
20	Фланцы диам.350	шт	210	
21	Отвод сварной Т51.27 угол 60 град.диам.350 для ВУ-1,отвод Т51.34 угол 67 град 30 мин диам.350 для ВУ2,3; заглушка 350 С32 Т144	тн	0,42476	
22	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,056	
23	Устройство щебеночного основания под блоки ФБС	м3	40,992	
24	Установка блоков ФБС 12.6.6	шт	366	
25	Блоки ФБС 12.6.6	м3	145,668	
26	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	395,28	
27	Резиновая прокладка ГОСТ 7338-90	кг	21,735	
28	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7617,0748	
29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	7617,0748	
30	Краска БТ-177	кг	1600	
31	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	6400	
32	Изоляция трубопроводов диаметром 25,159 мм матами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	92	

33	Маты минераловатные ГОСТ10499-95	м3	839,7	
34	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	6400	
35	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	80	
36	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 25 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	12	
37	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм(покровный слой 15974,4 м2) ГОСТ 14918-80	тн	100,319232	
На устройство резервной емкости				
1	Разработка суглинистых грунтов для устройства тела плотины с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	65	
2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	тн	126,75	
3	Устройство ограждающей плотины из суглинистого грунта	м3	65	
4	Стоимость песка с учетом доставки до строительной площадки	м3	20	
5	Устройство защитного слоя из песка для противофильтрационного экрана верхового откоса и дна канавы	м3	20	
6	Устройство защитного слоя из бетонированных матов для противофильтрационного экрана верхового откоса и дна канавы	м2	5650	
7	Бентонитовые маты	м2	5650	
8	Дополнительная разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства резервной емкости	м3	5200	
На приобретение и монтаж технологического оборудования, вентиляцию				
	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ РАСХОДОМЕРА УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
1	Насосные агрегаты, масса до 2,0тн	шт	1	
2	Эл.насосный агрегат ПВП 315/40,N 110кВт,n	шт	3	
3	Клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	шт	3	
4	Клапан обратный фланцевый 19с20нж ДУ350	шт	3	
5	Шиберная ножевая задвижка диаметр условного прохода 350мм	шт	2	
6	Задвижка VG3400-00/VG6400-00, Ду350	шт	2	

7	Шиберная ножевая задвижка диаметр условного прохода 1000 мм	шт	2	
8	Задвижка VG3400-00/VG6400-00, Ду1000	шт	2	
9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм	тн	0,6138	
10	Стальные электросварные трубы большого диаметра, 630х10 мм(коллектор) ГОСТ 10704-91	тн	0,3058	
11	Заглушка ТС-595.000-47	тн	0,308	
12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377 мм	тн	1,9347	
13	Трубы стальные эл.сварные ф 377х10мм ГОСТ 10704-91	тн	1,71969	
14	Фланцы стальные свободные 1-350-10 ГОСТ 12820-80	шт	12	
15	Переход штампованный К350х150(серия 4.903-10 вып.1)	тн	0,02481	
16	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1020 мм	тн	6,43782	
17	Трубы стальные эл.сварные ф 1020х10мм ГОСТ 10704-91	тн	6,2275	
18	Фланцы стальные свободные 1-1000-10 ГОСТ 12820-80	шт	4	
19	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	тн	0,41984	
20	Трубы стальные эл.сварные ф 159х8мм ГОСТ 10704-91	тн	0,41984	
21	Таль электрическая, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м	шт	1	
22	Таль электрическая, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м ТЗ 12-00-00-00	шт	1	
23	Манометры,термометры	шт	2	
24	Термометр ТТП-5-2-160-66 ГОСТ 2823-78	шт	1	
25	Манометр ДМ1001-10 ГОСТ 2405-88	шт	1	
26	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	1	
27	Краны трехходовые для манометра, Dy 15 мм(11Б18бк)	шт	1	

28	Монтаж швеллера под опоры	тн	0,13112	
29	Швеллер 12 под опоры ГОСТ 8240-78	тн	0,01664	
30	Швеллер 30 под опоры ГОСТ 8240-78	тн	0,11448	
31	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	114,50638	
32	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	м2	114,50638	
33	Краска БТ-177	кг	10,3055742	
	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО САМОТЕЧНОГО ТРУБОПРОВОДА			
34	Демонтаж трубопровода из стальных труб, диаметр наружный 1020 мм	тн	6,2275	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ В1			
35	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	
36	Осевой вентилятор ВО6-300 №4, исп.2 эл.двигатель АДМ63А4, N-0,25 кВт,Ру-70МПа, n-1500 об/мин	шт	1	
37	Присоединение к электрической сети машины переменного тока	шт	1	
38	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номер до 4	шт	1	
39	Клапан лепестковый КЛ.00.000 400х400	шт	1	
40	Установка и крепление вентилятора	кг	18,6	
	На устройство служебной автодороги			
1	Планировка территории	м2	13500	
2	Срезка растительного слоя	м3	2700	
3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2700	
	СЛУЖЕБНАЯ АВТОДОРОГА			
4	Разработка скального грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	18500	
5	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км	тн	38850	
6	Устройство насыпи	м3	18500	
7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	18500	
8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	18500	

9	Планировка откосов полотна насыпей механизированным способом	м2	4800	
	КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ			
10	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	5500	
11	Корректировка на толщ.20 см	м2	5500	
12	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м2	5500	
	РАЗВОРОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ			
13	Разработка скального грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4850	
14	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км	тн	10185	
15	Устройство насыпи	м3	4850	
16	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	4850	
17	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	4850	
18	Планировка откосов полотна насыпей механизированным способом	м2	1300	
	КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ			
19	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	2300	
20	Корректировка на толщ.20 см	м2	2300	
21	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м2	2300	
На силовое оборудование				
	РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
	Ящик управления по черт.Ж328524-ЭМ.Н			
1	Ящик управления ЯУ1	шт	1	
2	Автоматический выключатель 6А	шт	1	
3	Переключатель пакетный	шт	6	

4	Клеммные зажимы	шт	52	
5	Арматура светосигнальная	шт	9	
6	Монтаж источника питания	шт	1	
7	Монтаж токового преобразователя	шт	1	
8	Монтаж амперметра	шт	3	
9	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	11	
10	Провод ПВ3-1х1,0	км	0,011	
11	Монтаж ящика управления	шт	1	
	Ящик управления по черт.Ж320063-ЭМ.Н			
12	Ящик сигнализации ЯС	шт	1	
13	Монтаж преобразователя сигналов MAG 5000 Siemens(стоимость учтена в стоимости комплекта электромагнитного расходомера)	шт	1	
14	Клеммные зажимы	шт	18	
15	Арматура светосигнальная	шт	6	
16	Автоматический выключатель 6А	шт	1	
17	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	11	
18	Провод ПВ3-1х1,0	м	0,011	
19	Монтаж ящика	шт	1	
20	Частотный преобразователь ACS800-07-0140-3-D151+B056+F250+P901+P904	шт	3	
21	Преобразователь, масса до 0,5тн	шкаф	3	
22	Шкаф распределительный	комплект	1	
23	Монтаж шкафа распределительного	шт	1	
24	Ящик силовой ЯРПа-25У3	шт	1	
25	Монтаж ящика силового	шт	1	
26	Автоматический выключатель ВА88-37	шт	1	
27	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	3	
28	Ультрозвуковой уравномер SiTrAns L	шт	1	
29	Монтаж уравномера	шт	1	
30	Электромагнитный расходомер SiTrAs FM MAgflO(датчик расходомер MAG	комплект	1	

	3100-18-1-E-2-1-1000,преобразователь сигналов MAG 5000,комплект для заднепанельного монтажа 19 вставного блока)			
31	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - датчик-расходометр MAG 3100-18-1-E-2-1-1000	шт	1	
32	Контактор малогабаритный КМИ-10960 9А	шт	1	
33	Установка контактора	шт	1	
34	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 120 мм2	м	45	
35	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	21	
36	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м	636	
37	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	1182	
38	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	24	
39	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	24	
40	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120	
41	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	м	120	
42	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	24	
43	Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм	м	24	
44	Лоток металлический по установленным конструкциям	тн	1,834	
45	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	6	
46	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм3	шт	6	
47	Гибкий токоподвод каретками на тросе	м	30	
24	**Услуги охраны объектов**			
	ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Охрана объектов и обеспечение защиты имущества, документации, товарно-материальных ценностей, грузов, продукции, принадлежащих корпорации; обеспечение нормального функционирования объекта предприятия путем контроля за соблюдением установленного режима на охраняемом объекте, недопущения хищений и иных противоправных посягательств; обеспечить контроль над соблюдением пропускного режима на охраняемом объекте; контролировать ввоз и вывоз (внос и вынос ТМЦ); обеспечить соблюдение правил			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.

	пожарной безопасности на постах силами работников охраны во время несения ими службы; материально нести ответственность за сохранность имущества, принадлежащего корпорации; ежечасно проводить обход помещений в нерабочее время. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц. Требование к подрядчику: обеспечение охранных услуг по защите объекта; квалификация к данному виду услуг; допуск лиц на территорию по пропускам: только персонал, причастный к производству Водонасосная станция пост вышка ВДН-2- пост 1			
25	**Услуги автотранспорта**			
	Оказание транспортных услуг по обеспечению транспортными средствами (легковые и грузовые автомашины, спецтехника и прочие механизмы) Предприятие Теплоэнергетики			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц.
	Легковой УАЗ-390942	маш./час	2706	
	Легковой Toyota Land Cruiser 105 GX	маш./час	3090	
	Грузовой Газ САЗ 3507	маш./час	2336	

№№ ло-тов	**Наименование работ и услуг**	**Место и сроки поставки, требования к проведению работ**
26	Выполнение ремонтно-строительных работ	ПЭС г. Сатпаев. 1) Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **1. Здание ТП-33 квартала** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м^2. 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м^2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,7м2. 6.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 91,7м2. 7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 18,7м2. 8. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 91,7м^2. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2017 года. **2. Здание ТП-79 квартала** 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м^2.

		2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м2.4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 20,7м.п. 6. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 72,5м2.7. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 143м2. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **3. Здание ТП-1 Комбинатский** 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 26,5м2. 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 26,5м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 26,5м2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 26,5м2. 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,7м.п. 6. Востановление отмостки, ширина 1000мм толщ.50мм 18,7м2. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **4. Здание ТП-3 Комбинатский** 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м2. 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,7м.п. 6. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 91,7м2. 7. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 91,7м2. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **5. Здание ТП- Техучилище**, 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27м2. 2. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15м 27м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м2. 4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных

		материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 27м2. 5. Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 20м.п. 6. Востановление отмостки, ширина 1000мм толщ.50мм 20м2. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **6. Здание ТП-77 квартал** 1. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 93м2. 2. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 93м2. 3. Устройство бетонной отмостки по периметру здания , ширина 1000мм, толщ.50мм 19,3м2. 4. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м2. 5. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м2. 7. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 8. Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 19,5м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **7. Здание ТП-Картофелехраниелище** 1. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 137м2. 2. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 137м2. 3. Устройство отмостки по периметру здания, ширина 1000мм, толщ.50мм 31м2. 4. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 58м2. 5. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 58м2. 6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 58м2. 7. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 58м2. 8. Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм)31м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **8. Здание ТП-квартала 21а** 1.Восстановить разрушение шлакоблоков на верхней части стен 38м2. 2.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по кирпичью и бетону стен 95м2.3.Окраска

		водными составами снаружи помещений известковая побелка по штукатурке 95м2 . 4. Устройство отмостки по периметру здания, ширина 1000мм, толщ.50мм 17,5м2. 4.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 22м2. 5.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 22м2. 6.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 22м2. 7.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 22 м2.8.Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 17,58 м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **9. Здание ТП-12 квартала,** 1.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 62м2. 2.Устройство бетонной отмостки ширина 1000мм, толщ.50мм 22,3м2 .3.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 36м2 4. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 62м2. 5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике 36м2. 6.Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 22,3 м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **10. Здание ТП-п.Рыбачий ,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,7м.п. 6.Заделка трещин в кирпичных стенах цементным расствором 12м2.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 109,7м2. 7. Востановление отмостки ширина 1000мм, толщ.50мм 18,7м2. 8.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 109,7м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **11. Здание ТП-2 м-н 1,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 36м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 36м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный

		кровельный ковер 36м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 36м2.5.Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 23,14м.п. 6.Восстоновить разрушение кирпичей в карнизной части 14м2.7. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 83м2.8. Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 83м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **12. Здание ТП-9 микрорайон-2,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 38м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 38м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 38м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 38м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм 23,3м.п. 6. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 109м2. 7.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 109м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **13. Здание ТП-9а микрорайон-2 ,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 41м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 41м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 41м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 41м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 31,58м. 6. Устройство бетонной отмостки ширина 1000мм, толщ.50мм 31,58м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **14. Здание ТП-5 микрорайон-3,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных

		материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 28м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали(толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 19,7м . 6. Обновить штукатурно-отделочный слой по наружной поверхности стены 92м2. 7.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 92м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **15. Здание конторы ОПС,** 1.Заделать микротрещины цементно-песчаным раствором 343м. 2.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 694м2. 3.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 694м2.4.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 479м2. 5.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжи 479м2. 6.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 479м2. 7. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов 479м2. 8.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 479м2.9.Устройство карнизных сливов из листовой стали 106м.п.10.Устройство бетонной отмостки шириной 1000мм толщ.50мм 106м2. Актовый зал 11.Разборка деревянных плинтусов 29,1м. 12.Разборка покрытий пола из линолеума 52м2. 13.Разборка дощатых покрытий полов 52м2. 14.Разборка оснований покрытий пола лаги из бруса 52м2. 15.Устройства по перекрытию из брусков площадью свыше 10м2 Брус строганный сеч.100х100 - 0,54м352м2. 16.Устройства дощатых покрытий полов доска строганная толщ.30мм - 1,56м352м2. 17.Устроиства покрытий пола из плит ОСБИ толщ.10мм52м2. 18.Устроиства покрытий пола из линолеума на клею 52м2.19.Установка деревянных плинтусов 29,1м.20.Покрытие деревянных плинтусов олифой за 1р.2,91м2. 21.Покрытие деревянных плинтусов лаком за 2р.2,91м2. Коридор 1 этажа 22.Разборка деревянных плинтусов 82,4м.23.Разборка покрытий пола из линолеума 93м2. 24.Разборка дощатых покрытий полов 93м2. 25.Разборка дощатых покрытий полов 93м2. 26.Разборка оснований покрытий пола лаги из бруса 93м2. 27.Устройства по перекрытию из брусков площадью свыше 10м2 Брус строганный сеч.100х100 - 1,0м393м2. 28.Устройства дощатых покрытий полов доска строганная толщ.30мм - 2,9м393м2. 29.Устроиства покрытий пола из плит ОСБИ толщ.10мм93м2. 30.Устроиства покрытий пола из линолеума на клею93м2. 31. Установка деревянных плинтусов 82,4м.32.Покрытие деревянных плинтусов олифой за 1р.8,3м2. 33.Покрытие деревянных плинтусов лаком за 2р.8,3м2. 34.Очистка помещений от строительного мусора при плотничных работах145м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь **2017 года.** **16. Здание РП-91 квартал,**

		1.Заделать сквозных трещин цементно-песчаным раствором 197м2. 2.Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 296м2. 3.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 296м2. 4.Разборка покрытй кровли из рулонных материалов146м2. 5.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм 146м2. 6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер146м2. 7.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике 146м2. 8.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм)48м.п. 9.Устройство отмостки шир.1000мм, толщ.50мм 47,8м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **17. Здание ТП-5 микрорайона-1,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 37м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 37м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 37м2.4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 37м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 23,1м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **18. Здание ТП-28а,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 27м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 27м2 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 19,5м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **19. Здание ТП-27,** 1.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 27м2. 2.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м2. 3.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 27м2. 4.Устройство карнизных сливов из листовой стали 19,6п.м. 5.Устройство

		отмостки шир.1000мм, толщ.50мм 19,6м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **20. Здание ТП-Садовая,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 27м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 27м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 19,6м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **21. Здание ИП-45 бис,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 28м2. 2.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 28м. 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 28м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 28м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 20м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **22. Здание ТП-ШСУ,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 27м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 27м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 20,9м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **23. Здание ТП-5 Перевалочной базы,** 1.Устройство бетонной отмостки по периметру здания 32,5м2 . 2.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 67м2. 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 67м2. 4.

		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 67м2.5.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 67м2. 6.Устройство карнизных сливов из листовой стали 32,5м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **24. Здание ТП-4 м-н 7,** 1.Устройство отмостки по периметру здания 31,3м. 2.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 62,8м2. 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 62,8м2. 4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 62,8м2. 5.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 62,8м2. 6.Устройство карнизных сливов из листовой стали 31,3м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **25. Здание ТП-1 м-н 7,** 1.Устройство отмостки по периметру здания 31,2м2. 2.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 62,8м2. 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 62,8м2. 4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 62,8м2. 5.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 62,8м2. 6.Устройство карнизных сливов из листовой стали 31,2п.м. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **26. Здание ТП-6 м-н 3-4,** 1. Устройство отмостки по периметру здания 31,2м2. 2.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 62,8м2. 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 62,8м2. 4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 62,8м2. 5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 62,8м2. 6.Устройство карнизных сливов из листовой стали 31,2м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на

		данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **27. Здание ТП-3 м-н 3-4,** 1.Устройство отмостки по периметру здания 33,4м2. 2.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 74,5м2. 3.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 74,5м2. 4. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 74,5м2. 5.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 74,5м2. 6.Устройство карнизных сливов из листовой стали 33,4м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **28. Здание ТП-28 Ресторан,** 1.Устройство отмостки по периметру здания 16,8м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 20м2 . 3. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 20м2.4. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 20м2.5. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 20м2 . 6. Устройство карнизных сливов из листовой стали 16,8 м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **29. Здание п/ст РУ-6кВ ВОС,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 34,4м2. 2.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 34,4м2. 3.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 34,4м2. 4.Устройство карнизных сливов из листовой стали 24,6м.п. 5.Востановление отмотки, шир.1000мм,толщ.50мм 24,6м2. 6.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 34,4м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **30. Здание ТП-Бульварная,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 19м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 19м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный

		кровельный ковер 19м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 19м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 16,8м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **31. Здание ТП-Рудоуправления,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 19м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 19м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 19м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 19м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 16,8м.п. 6.Устройство бетонной отмостки, ширина 1000мм, толщ.50мм 16,8м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **32. П/ст ЮЗР,** 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 501,2м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 501,2м2. 3. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 501,2 м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 501,2м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 101,2м.п. 6.Ремонт кирпичных стен отдельными местами 0,75м3 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **33. Здание ТП-8 м-н 2,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 37м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 37м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 37м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 37м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 23,1м.п. 6.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 37м2 С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на

		данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года. **34. Здание ТП-2 м-н 2,** 1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 38,14м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 38,14м2.3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 38,14м2.4. Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 38,14м2.5.Устройство карнизных сливов из листовой стали23,1м С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года.. **35. Здание мастерской с 3-мя гаражами** 1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 404,5м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 404,5м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 404,5м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов(бикрост ХКП, ХПП) на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике 404,5м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали 103,7м.п. С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику:Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2017 года по ноябрь 2017 года.
27	Очистка трансформаторного масла	ПЭС г. Сатпаев, ЦЖЭС г.Жезказган ЦРП-5Т. 9234,24литров переводной коэффициент 0,888. Сроки выполнения услуги с 1 май 2017 года по 30 сентября 2017года. Убедиться, что трансформатор не аварийный и газосодержание масла находится в пределах нормы.Трансформатор должен быть не перегруженный.Провести первоначальные пробы масла и определить возможность работы установки по очистке с трансформатором во включенном положении.В бригаде, которая будет производить очистку трансформаторного масла, должен быть производитель с группой допуска по электробезопасности не ниже IV,член бригады с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Требования по очистке трансформаторного масла Т-1500У. а) внешний вид-прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги; б) низкое значение коэффициента вязкости; в) средний пробой масла не менее 50кВ; г) прозрачность при температуре 20градусов-прозрачно; д) отсутствие водорастворимых кислот в щелочи; е) температура вспышки в закрытой тагле не ниже 130 градусов; ж) кислотное число на 1кг масла мг КОН не более 0,4; з) отсутствие механических примесей; и) температура застывания не выше -45 градусов; к) осадок после окисления не более 0,05%; л) содержание присадки, ВТИ-1,8% в пределах 0,009-0,015; м) зольность, проц.не более 0,005.
28	Услуги покрытия	ПЭС г.Сатпаев.,ЦЖЭС г. Жезказган.Срок выполнения май-август 2017 года.

	асфальтом	I. Услуги покрытия асфальтом 1. Исправить профиля механизированным способом-1800м² 2. Песочное основание-1800м² 3. Щебеночное основание-1800м² 4. Уплотнение щебеночного основания-1800м² 5. Проливка битумом-1800м² 6. Укладка крупнозернистой асфальтной бетонной смеси 7 см -1800м² 7. Нанесение битумной под грунтовки-1800м² 8. Укладка мелкозернистой асфальтной бетонной смеси-1800м² 9. Доставка битума и доставка асфальтной бетонной смесей-1800м² II. Ямочный ремонт 1. г.Жезказган ЦЖГЭС -364м² 2. г.Сатпаев ЦСЭС -300м²
29	Капитальный ремонт ГПП-110/35/6кВ шх.61	1.Приобретение с заменой разъединителей серии РПД-УЭТМ-110кВ в количестве 6шт. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КВ - 110.ИСПОЛНЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ: ТРЕХПОЛЮСНОЕ. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А - 1250. ТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, КА - 25. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ СО СТОРОНЫ КУЛАЧКОВОГО КОНТАКТА: ЕСТЬ. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ- 2000ММ/2А. ТИП СЕТРЖНЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ: ФАРФОРОВЫЕ. УДЕЛЬНАЯ ДЛИНА ПУТИ УТЕЧКИ ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ-2СМ/КВ. ТИП ПРИВОДА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ГЛАВНЫМИ КОНТАКТАМИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ: РУЧНОЙ. ТИП ПРИВОДА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ: РУЧНОЙ. 2. Приобретение с заменой Аккумуляторной батареи в количестве 1комп. 1.ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ:НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА НАГРУЗКЕ 110В, ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИНАХ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В ЩПТ ОТ 143 ДО 264В, ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИНАХ ПИТАНИЯ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ В ЩПТ ОТ 176 ДО 242. 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО РЕЖИМА: УСТАНОВИВШИЙСЯ ТОК ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ НАГРУЗКОЙ -15А. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК КРАТКОВРЕМЕННОЙ ТОЛЧКОВОЙ НАГРУЗКИ 300А. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ -1,5 СЕКУНД. 3.ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА: УСТАНОВИВШИЙСЯ ТОК ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКОЙ 20А. НОРМИРУЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА 0,5. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК КРАТКОВРЕМЕННОЙ ТОЛЧКОВОЙ НАГРУЗКИ-300А, МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЧКОВОЙ НАГРУЗКИ-1, 5СЕКУНД. МОМЕНТ ПОЯВЛЕНИЯ ТОЛЧКОВОЙ НАГРУЗКИ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ - В КОНЦЕ, 4.ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АБ: КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ В АБ 108ШТ. ПОЛЮС АБ С КОТОРОГО НАЧИНАЕТСЯ НУМЕРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ "+ПЛЮС", ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО КОММУТАТОРА - НЕТ, ТИП ПОДЗАРЯДНОГО

		УСТРОЙСТВА – ВЗП-220/12-80/20-2 УХЛ4. 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КАБЕЛЕЙ ШИН: СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД -+25°С, СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД +15°С. ДЛИНА МАРКА И СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ОТ ЩПТ ДО АБ М - 40 КГХЛ-3Х35+1Х25. ДЛИНА МАРКА И СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ОТ ЩПТ ДО ЗУ М - 10 АВВГ-3Х35+1Х25, ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В НОВЫХ СТЕЛЛАЖАХ - ДА ЕСТЬ. 3. Приобретение с заменой выключателей ВЭБ-110кВ в количестве 2комп. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КВ - 110. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А -2500. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАВОДА ВКЛЮЧАЮЩИХ ПРУЖИН,В: - ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (Y)-400. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПИТАНИЯ ОБОГРЕВА ПОЛЮСОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,В: ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (Y)-230/400 . ТИП ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ:-ФАРФОР, КАТЕГОРИЯ ВНЕШНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПО ГОСТ 9920-89-III. ВЫСОТА ОПОРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,ММ-2600. ПЕРВИЧНЫЕ ТОКИ ОТПАЕК,А-400. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТИПА ТВГ-110-0,2-600/5.КЛАСС ТОЧНОСТИ/НАГРУЗКА, ВА-0,2/15 ИЛИ 0,5/50. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ДЛЯЗАЩИТЫ ТИПА ТВГ-110-5Р-600/5.КЛАСС ТОЧНОСТИ/НАГРУЗКА, ВА-5Р/10 ИЛИ 10Р/30. 4.Приобретение с заменой выключателя элегазового бакового серии ВГБ-35 кВ в количестве 1комп.. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А -630. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ-УХЛ1. ПРИВОД ПЭМ-1. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ВКЛЮЧЕНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЯ И КОНТАКТОРА,В-110. ИСПОЛНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПРИВОДОМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. СТАНДАРТНОЕ-850Х2540Х260. ИСПОЛНЕНИЕ ПО ТОКОВОМУ ВЫВОЛУ: СТАНДАРТНОЕ-ВАРИАНТ 1.ИСПОЛНЕНИЕ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТОКА ПОВЫШЕННОГО КЛАССА ТОЧНОСТИ С ВТОРИЧНЫМ ТОКОМ 5А С ТРЕМЯ ЗАЩИТНЫМИ ОБМОТКАМИ НА ФАЗУ. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А-600. 5. Приобретение с заменой разрядников ОПН-35кВ в количестве 6шт. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, КВ -35. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ ОПН, КА-100. НАЙБОЛЬШЕЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ ОПН ПО ДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ РАСЧЕТА, КВ- 40,5 6.Замена Выключатели ВГТ-110кВ в кол-ве 1комп. ИСПОЛНЕНИЕ ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, КВ - 110. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А - 3150. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150-69: ХЛ1*. КТЕГОРИЯ ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЧЦИИ ПО ГОСТ 9920-89: III 2,5СМ/КВ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, В: 220. УСТАНОВКА ДВУХ ТОКОВЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ-НЕТ. **Требования к подрядчику:** Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.

30	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 1 "Ц"	Демонтаж проводов АС(3провода) напряжением 35 Кв, сечением 95 мм2 Опм.6.1.1в ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кзпр1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; **17км** линии Монтаж проводов АС (3провода) напряжением 35кВ, сечением 95 мм2 **17км** линии Провод АС, сечение 95 мм2 **51 100м** Демонтаж подвесных изоляторов, напряжением 35 Кв, /ПСД-70/ Опм.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;кзпм1=0,3; кмат1=0; **670шт** Монтаж подвесных изоляторов, напряжением 35кВ /ПСД-70/ **670шт** Изолятор стеклянный линейный ПС-70 **670шт** Демонтаж степной арматуры НБН-2-6А /прим/ Опм.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;кзпм1=0,3; кмат1=0; **40шт** Монтаж сцепной арматуры НБН-2-6А /прим/**40шт** Зажим натяжной НБН-2-6А **40шт** Монтаж зажимов плашечных ПА-2-2А /прим/**30шт** Зажим плашечный ПА-2-2А **30**шт Изготовление усиления фундаментов **2,62913т** конструкций Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) К=1,060 **0,67436т** Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной,№16К=1,060 **0,78348т** Прокат угловой равнополочный, 63х63К=1,060 **1,32904т** Монтаж усиления фундаментов **2,62913т** конструкций Устройство бетонных фундаментов-столбов**135**м3 **Требования к подрядчику:** Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
31	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 3 "Ц"	Демонтаж проводов АС(3провода) напряжением 35 Кв, сечением 95 мм2 Опм.6.1.1в ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кзпр1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; **11,5км** линии Монтаж проводов АС (3провода) напряжением 35кВ, сечением 95 мм2 **11,5км** линии Провод АС, сечение 95 мм2 **34 500м** Демонтаж подвесных изоляторов, напряжением 35 Кв, /ПСД-70/ Опм.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;кзпм1=0,3; кмат1=0; **609шт** Монтаж подвесных изоляторов, напряжением 35кВ /ПСД-70/ **609шт** Изолятор стеклянный линейный ПС-70 **609шт** Демонтаж степной арматуры НБН-2-6А /прим/ Опм.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;кзпм1=0,3; кмат1=0; **30шт** Монтаж сцепной арматуры НБН-2-7 /прим/**30шт**

		Зажим натяжной НБН-2-6А **30шт** Монтаж зажимов плашечных ПА-2-2А /прим/**30шт** Зажим плашечный ПА-2-2А **30шт** Изготовление усиления фундаментов **1,558т** конструкций Сталь угловая 50х50 мм(ГОСТ 8509-86)К=1,060 **0,39962т** Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной,№16К=1,060 **0,46428т** Прокат угловой равнополочный, 63х63К=1,060 **0,78758т** Монтаж усиления фундаментов **1,558т** конструкций Устройство бетонных фундаментов-столбов **80м3.** **Требования к подрядчику:** Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ.
32	Лабораторный анализ проб оборудования группы-2 (оборудование потенциально содержащее ПХД)	ПЭС- выезд на территорию Заказчика, осмотр и изучение оборудования (114 единиц), определение типа и параметров для занесения в формы по проведению инвентаризации; - заполнение и печать индивидуальных форм на каждую единицу оборудования; - очистка оборудования для обеспечения качественного и долговременного нанесения этикеток (механическая очистка, удаление масла растворителем, сушка); - Изготовление водостойких этикеток с идентификационными номерами и этикеток, обозначающих группу оборудования по содержанию ПХД, маркировка оборудования этикеткой с инвентарным номером; - маркировка оборудования этикеткой, обозначающей группу и статус оборудования по содержанию ПХД; - составление первичного реестра ПХД-содержащего оборудования для представления его в МООС или его территориальные органы. - отбор проб диэлектрических жидкостей из оборудования для последующего анализа в ходе проведения работ по инвентаризации; - лабораторный анализ диэлектрических жидкостей на ПХД в собственной аккредитованной лаборатории; - выезд на территорию Заказчика для этикетирования оборудования в соответствии с его окончательным ПХД-статусом по результатам лабораторных работ. 2. Подготовка итогового Реестра учета ПХД-содержащего электрооборудования на основании протоколов лабораторных анализов
33	Услуги охраны объектов	Охрана объектов и обеспечение защиты имущества, документации, товарно-материальных ценностей, грузов, продукции, принадлежащих корпорации; обеспечение нормального функционирования объекта предприятия путем контроля за соблюдением установленного режима на охраняемом объекте, недопущения хищений и иных противоправных посягательств; обеспечить контроль над соблюдением пропускного режима на охраняемом объекте; контролировать ввоз и вывоз (внос и вынос ТМЦ); обеспечить соблюдение правил

		пожарной безопасности на постах силами работников охраны во время несения ими службы; материально нести ответственность за сохранность имущества, принадлежащего корпорации; ежечасно проводить обход помещений в нерабочее время. Охрана объектов осуществляется на постах -пропускной режим и на территории предприятии. Количество постов: пост КПП-1, пост территория ПЭС-1; категория постов -важная; режим работы-круглосуточно. Постоянный круглосуточный не вооруженный. Под Под охраной и обороной состоит помещение КПП и прилегабщая территория (караульное помещение, транспортные ворота, все объекты расположенные натерритории), ТМЦ на территории отрытого хранения. периметровое ограждение. Наличие телевизионной системы и видеонаблюдение отсутствует.

№№ лотов	Наименование объекта	Ед. изм.	Объем	Место и сроки поставки
34	**Услуги по проведению постутилизаций линий электропередач**			
	Постутилизация ЛЭП-35кВ от п/ст «шх.55» до п/ст «шх.60»	км	1,4	Требованию к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Работу считать оконченным в полном объеме, после подписания актов демонтажа и рекультивации. Работы по демонтажу произвести квалифицирован-ному персоналу. Технические характеристики линий электропередач прилагаются. Транспортные средства для демонтажа и транспортировки демонтированных товарно-материальных ценностей предоставляет подрядчик. Сроки выполнения работ: май-сентябрь 2017 г.
1	Демонтаж проводов ВЛ-35кВ	м		
2	Демонтаж грозозащитного троса	м		
3	Демонтаж изоляторов и сцепной арматуры	шт		
4	Демонтаж опор 35кВ одноцепная металлическая ПС35-2	шт		
5	Рекультивация земельного участка после проведения демонтажных работ			
6	Сортировка и доставка на склад РЕСХ ПО «Жезказганцветмет» (вторресурсы) товарно- материальных ценностей полученных в результате демонтажа			
	Постутилизация ЛЭП-35кВ от «Западная» с отпайкой на «шх.60»	км	4,150	
1	Демонтаж проводов ВЛ-35кВ			
2	Демонтаж грозозащитного троса	м		
3	Демонтаж изоляторов и сцепной арматуры	34		
4	Демонтаж опор 35кВ одноцепная металлическая ПС35-1			
5	Рекультивация земельного участка после проведения демонтажных работ			
6	Сортировка и доставка на склад РЕСХ ПО «Жезказганцветмет» (вторресурсы) товарно- материальных ценностей полученных в			

	результате демонтажа			

№ лотов	Наименование работ и услуг	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
35	**Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей**	Срок выполнения : с момента подписания договора по 31.12.2017 г. Количество сотрудников : 1385 чел. Оплата по факту выполненных работ. Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ. Согласно закону Республики Казахстан «Об обязательном Страховании гражданско-правовой ответственности работодателя заключается за причинением вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и устанавливает правовые, экономические и организационные основы его проведения.

Техническая спецификация на товары для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев

№ № лотов	Наименование товаров	Ед. изм.	Объем	Место поставки	Срок поставки	Требования
36	ИНГИБИТОР ИОМС-1	тн	11,924	ПТЭ г. Сатпаев, ул. Улытауская, промзона Склад ТС-1,склад ТС-2	август, 2017 г.	ИНГИБИТОР ОТЛОЖЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ИОМС-1 ТУ 2415-013-59945303-2009 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР НАТРИЕВОЙ СОЛИ АМИНОМЕТИЛЕНФОСФОРНЫХ КИСЛОТ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО-НИТРИЛОТРИМЕТИЛЕНФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ-НТФ) ПЛОТНОСТЬЮ 1,35-1,41 КГ/М³, ПРОДУКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЖИДКОСТЬ ОТ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО ДО КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА В ВОДООБОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ, В ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И С СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 11,924ТН ОСНОВНОГО

						ВЕЩЕСТВА, ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСТВОРА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 47,696 ТН (МАССОВАЯ ДОЛЯ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА В РАСТВОРЕ НЕ МЕНЕЕ 25%) поставка в жд цистернах или бочках. Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно иметь отличий от требований, указанных в заявке, квалификационные требования, отгрузка по заказу, покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней. Обязательное наличие документа, подтверждающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
37	УГОЛЬ МАРКА Д	тн	6 419,65	Станция Жезказган, КОД 0279, ОКПО 53097927, адрес получателя: город Сатпаев ул. Улытауская промзона ПТЭ ж.д.тупик ТС-	по заказу на отгрузку, в течение 30 календарных дней	УГОЛЬ МАРКИ Д СТ ТОО 246-1917-27-12-02-2012 НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ СР. – 4650 ККАЛ/КГ, ВЛАГА 14-16%, СЕРА 0,4%, ЗОЛЬНОСТЬ 19,8%, РАЗМЕР КУСКОВ (ФРАКЦИЯ) 0-300 ММ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 47%. Товар на момент поставки должен быть находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно иметь отличий от требований, указанных в заявке, квалификационные требования, отгрузка по заказу, покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту поставки в

				1, ж.д.тупик ТС-2		течение 60 дней. Обязательное наличие документа, подтверждающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
38	УГОЛЬ СТ РК 1688-2011	тн	202 218,66	Станция Жезказган, КОД 0279, ОКПО 53097927, адрес получателя: город Сатпаев ул. Улытауская промзона ПТЭ ж.д.тупик ТС-1, ж.д.тупик ТС-2	по заказу на отгрузку, в течение 30 календарных дней	Уголь марки Ж, класса О-300 СТРК 1688-2011, зольность не более 45%, калорийность не менее 3400 ккал/кг. Товар на момент поставки должен быть находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно иметь отличий от требований, указанных в заявке, квалификационные требования, отгрузка по заказу, покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней. Обязательное наличие документа, подтверждающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.

Приложение № 2 к тендерной документации

(Кому) _____
(наименование заказчика)

(От кого) _____
(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере
(для юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера _____, получение которой настоящим
(название тендера)
удостоверяется,
_____
_____ предлагает осуществить
(наименование потенциального поставщика)
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в соответствии с тендерной документацией на общую сумму_____
_____
_____
(цифрами и прописью)

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1._____
_____
2._____
_____
3._____
_____
4._____
_____
5._____
_____
6._____
_____
7._____
_____
8._____
_____

9._____
_____

10._____
_____

Мы обязуемся, в случае признания нашей тендерной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение _____ дней и завершить поставку всех

(прописью)

материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей тендерной заявке, в течение _____ дней

(прописью)

с момента получения от Вас уведомления о признании нашей тендерной заявки выигравшей.

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа

_____
_____

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить: _____) при этом предоставляем ценовую скидку в размере

_____
_____

(указать в денежном выражении, прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение

_____ дней со дня

(прописью)

вскрытия конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____ _____

(Подпись, дата) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

_____
_____

(наименование потенциального поставщика)

Приложение №3 к тендерной документации

(Кому) _____
(наименование Заказчика)
(От кого) _____
(Фамилия, имя, отчество потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере
(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера _____,
получение которой настоящим удостоверяется,
(название тендера)
предлагаю осуществить поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам: _____
_____
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в соответствии с тендерной документацией на общую сумму _____
(цифрами и прописью)
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1._____
_____
2._____
_____
3._____
_____
4._____
_____
5._____
_____
6._____
_____
7._____
_____
8._____
_____
9._____
_____
10._____
_____

Я обязуюсь, в случае признания моей тендерной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение _____ дней и завершить поставку всех
(прописью)
материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей тендерной заявке, в течение _____ дней
(прописью)
с момента получения от Вас уведомления о признании моей тендерной заявки выигравшей.

Я согласен(-на) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаю следующие альтернативные условия платежа

_____
_____ или другие условия

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

(перечислить: _____) и при этом предоставляю ценовую скидку в размере

_____
_____

(указать в денежном выражении, прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение _____ дней со дня

(прописью)

вскрытия конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____ _____

(Подпись, дата) (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Тендерной документации

Таблица цен
тендерной заявки потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)

(заполняется отдельно на каждый лот)

Наименование
товаров, работ и услуг
---

1. Краткое описание
2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)
3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)
4. Единица измерения
5. Цена за единицу в _____ на условиях _____ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010
6. Количество (объем)
7. Всего цена = стр.5 х стр.6, в _____
8. Общая цена, в _____ на условиях _____ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

8.1.
8.2.
9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.
9.2.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

_____ _____
(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5 к Тендерной документации

ДОГОВОР №_____

на поставку товара (лот № 37)

г. Караганда «____» _____ 2017 г.

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____ _____., с одной стороны, и **ТОО «_____»** именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____., действующего на основании _____, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) о следующем ниже:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Продавец обязуется по письменным заказам Покупателя продать (поставить) в пользу Покупателя товар (далее по тексту договора "**товар**"), в количестве и ассортименте, определенными в Приложении №1, которое составляет неотъемлемую часть Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

1.2.Если иное не предусмотрено условиями Приложения №1 к настоящему Договору, товар поставляется в собранном виде, позволяющем Покупателю использовать товар по целевому назначению. Если в силу габаритных размеров товара, поставка товара возможна лишь в разобранном виде, Продавец обязан в счет общей стоимости настоящего Договора произвести монтаж разобранного товара на объекте, указанном Покупателем в течение 15 календарных дней с даты его поставки.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1.Общая сумма Договора составляет **_____** тенге с учетом НДС и других обязательных платежей в бюджет.

2.2.Детально в соответствии с ассортиментом поставляемого товара цена за каждую единицу ассортимента указана в Приложении № 1 к Договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.Покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после ее приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя).

Основанием для оплаты Покупателем стоимости партии товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также передача Продавцом Покупателю по акту оригинала счета-фактуры Продавца на поставленную партию товара. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Покупателя в пользу Продавца.

3.2.Оплата производится в тенге на банковские реквизиты Продавца, указанные в настоящем Договоре.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1.Поставка товара по настоящему Договору должна быть осуществлена Продавцом на условиях **DDP склад Покупателя** указанный в приложении №1 к настоящему Договору, в редакции Incoterms 2010 г.

4.2.Поставка Товара производится Продавцом только после получения Продавцом соответствующего заказа Покупателя на поставку Товара, в котором указываются: наименование, количество и стоимость партии товара.

В случае не направления Покупателем Продавцу заказа на поставку Товара, Продавец не вправе требовать от Покупателя направления такого заказа и не вправе поставлять Товар

без получения соответствующего заказа Покупателя. Не направление Покупателем заказа на поставку Товара в адрес Продавца не является нарушением со стороны Покупателя обязательств по Договору и Продавец не вправе требовать у Покупателя возмещения любых причиненных этим убытков.
4.3.Ответ, подтверждающий получение заказа, Продавец обязан направить Покупателю в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего заказа.
4.4.В случае непредоставления Продавцом письменного ответа в указанный срок, Покупатель вправе считать заказ аннулированным, без обязательств по приемке и оплате поставленного Продавцом по данному заказу товара. В указанном случае за Покупателем также сохраняется право принять поставленный Продавцом впоследствии товар на ответственное хранение с отнесением на Продавца всех расходов, связанным с хранением товара, его возвратом Продавцу либо реализацией третьим лицам.
4.5.Заказы на поставку и ответы, подтверждающие возможность их выполнения направляются Сторонами в письменной форме, посредством оперативной связи (факс, e-mail) и только по адресам, телефонам (факсам), указанным в настоящем Договоре.
4.6.Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом по отгрузочным реквизитам, указанным в Приложении №1 к Договору.
4.7.Поставка товара должна быть произведена Продавцом в течение ___ (_____) календарных дней с момента получения Продавцом заказа Покупателя на поставку.
4.8. Продавец должен согласовать с Грузополучателем момент доставки товара. Для железнодорожного транспорта моментом доставки является день доставки, для авиа и автотранспорта моментом доставки является день и час доставки. Если момент доставки товара не согласован с Грузополучателем или не соблюден Продавцом (или Грузоотправителем), то все расходы по простою транспортных средств, задействованных в доставке товара, относятся на Продавца.
4.9.Согласование момента доставки товара (запрос момента доставки, подтверждение или корректировка момента доставки) между Продавцом и Грузополучателем может быть организованно следующими способами: по электронной почте и по факсу.
Контакты Покупателя (Грузополучателя):
телефон: _____
электронная почта: _____
4.10. Продавец обязан в день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух) календарных дней до планируемой даты прибытия Товара на склад Покупателя, уведомить Покупателя посредством электронной почты либо факсимильной связи по реквизитам указанным в настоящем Договоре о произведенной отгрузке Товара путем предоставления следующих данных: даты отправления; станции/пункта отправления; направления отгрузки; номера товарно-транспортной накладной; номера транспортного средства.
В случае отсутствия такого уведомления, Покупатель вправе отказать в приемке Товара на складе Покупателя в день прибытия Товара.
4.11. В день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух) календарных дней с даты отгрузки Товара либо его партии, Продавец передает Покупателю посредством оперативной связи (факс, e-mail) следующие документы:
(A) товарно-транспортную накладную;
(B) счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
(C) документ, подтверждающий качество Товара, выданный производителем и/или уполномоченным органом *(сертификат соответствия, сертификат качества, декларация соответствия, свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.)*
(D) сертификат СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения);
(E) документ, подтверждающий соответствующее дилерство Завода-изготовителя выданный на Продавца *(при необходимости, по запросу)*.
Оригиналы вышеуказанных документов предоставляются Продавцом Покупателю вместе с поставляемым Товаром за исключением документов, предусмотренных подпунктами C), D)

и Е) настоящего пункта которые могут быть предоставленные с учётом особенностей, предусмотренных пунктом 4.12., 4.13. и 4.14. настоящего Договора.
4.12. Для категории товаров местного (казахстанского) происхождения Продавец обязуется предоставить Покупателю вместе с поставляемым по настоящему Договору Товаром оригинал *или* нотариально заверенную копию сертификата о происхождении Товара для внутреннего обращения формы «СТ-KZ», утверждённой соответствующим уполномоченным органом РК, за исключением товаров, приобретение которых у резидентов Республики Казахстан не требует подтверждения сертификатом формы «СТ-KZ» согласно законодательству Республики Казахстан. При этом не допускается, чтобы объём Товара, указанный в вышеуказанном сертификате, был менее объёма Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора.
В случае если срок действия сертификата о происхождении Товара истечет в период срока действия настоящего Договора, Продавец обязуется предоставить заверенную копию нового сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ» не позднее срока истечения предыдущего сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ».
4.13. В случаях многоразовой (неоднократной) поставки Продавцом Товара в рамках настоящего Договора, допускается предоставление Продавцом копии сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ», заверенной подписью и печатью уполномоченного лица Продавца при условии, если на дату первой поставки Товара Продавцом был предоставлен Покупателю оригинал *или* нотариально заверенная копия вышеуказанного сертификата.
4.14. В случаях, затрудняющих предоставление Продавцом оригиналов документов предусмотренных подпунктами С) и Е) пункта 4.11. настоящего Договора допускается предоставление Продавцом копий документов, при условии, если они заверены нотариально либо заверены печатью и подписью уполномоченного лица Продавца. В случае заверения подписью и печатью Продавца также необходимо приложить соответствующее письмо Продавца с указанием аргументированных причин невозможности предоставления оригиналов или нотариально заверенных копий вышеуказанных документов, в противном случае Покупатель вправе отказать в приёмке Товара.
4.15. Продавец гарантирует подлинность предоставляемой документации заверенной собственной подписью и печатью. В случае выявления фактов предоставления Продавцом поддельных (фиктивных) документов он несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.
4.16. Продавец обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом вышеуказанного условия, Продавец обязан возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
4.17. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Продавцом не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 4.16. настоящего Договора, Покупатель по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего исполнения Продавцом налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Покупателем договорных обязательств по оплате со стороны Покупателя и Продавцом не вправе требовать от Покупателя оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Продавцом Покупателю соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Продавца вышеуказанного Акта.

5. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Качество товара, его комплектность и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТ для такого вида товара и/или техническим условиям, указанным в приложении к настоящему Договору и удостоверяются соответствующими документами завода-изготовителя (сертификат соответствия, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д). При необходимости, Продавец обязуется предоставить Покупателю государственные стандарты, технические условия поставляемых товаров.
5.2.Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем на складе Грузополучателя, в течение 5 рабочих дней с даты прибытия партии товара на склад Грузополучателя. В случаях, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора, приемка товара производится по завершении Продавцом монтажных и пуско-наладочных работ. При выявлении несоответствия по количеству и/или качеству поставленного товара против данных, указанных в товаросопроводительных документах, Покупатель приостанавливает приемку товара и извещает об этом Продавца в течение 24 часов с момента выявления несоответствия.
5.3.Продавец в течение 24 часов с момента получения извещения обязан посредством факсимильной либо иной оперативной связи уведомить Покупателя о направлении своего представителя для составления двустороннего акта приемки. Продавец вправе уполномочить на участие в приемке товара любое лицо, находящееся в месте получения товара. Уполномоченный надлежащим образом представитель Продавца обязан прибыть для участия в приемке товара не позднее 3-х дней с даты получения извещения, не считая времени, затраченного на проезд до места приемки.
5.4.Если Покупателем в течение 24 часов с момента направления извещения не получено уведомление Продавца о направлении своего представителя, либо представитель Продавца в трехдневный срок, не считая времени затраченного на проезд, не явился в место приемки товара, Покупатель вправе завершить приемку товара в одностороннем порядке либо с участием незаинтересованного лица. При этом, односторонний акт Покупателя либо акт составленный с участием незаинтересованного лица являются достаточным основанием для последующего предъявления претензии Продавцу по количеству либо качеству поставленного товара.
5.5. Покупатель в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента составления акта об отказе в приемке Товара по количеству и/или качеству уведомляет в письменной форме Продавца о необходимости вывоза (замены) Товара в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления Продавцом.
5.6. В случае непринятия Продавцом мер по вывозу (замене) Товара в установленный пунктом 5.5. Договора срок, Покупатель обеспечивает последующую сохранность непринятого Товара путём его принятия на безвозмездное ответственное хранение на срок 30 (тридцать) календарных дней, если в вышеуказанный срок Поставщиком также не будет принято мер по вывозу (замене) Товара, Покупатель принимает этот Товар, начиная с 31 дня хранения на возмездное ответственное хранение сроком на 30 календарных дней при этом стоимость услуг такого хранения будет составлять 0,5% от стоимости хранимого Товара за каждый день хранения, которую Поставщик обязуется оплатить на банковские реквизиты Покупателя в соответствии с выставленным Покупателем расчётом.
5.7. В случае неоплаты стоимости услуг хранения и/или не вывоза Товара по истечении сроков, предусмотренных в пункте 12.5. Договора, Покупатель по своему выбору производит одно из нижеследующих действий путём направления в адрес Продавца

письменного уведомления следующего содержания: 1) либо о возврате Продавцу не принятого Покупателем Товара с отнесением связанных с этим расходов на Продавца; 2) либо о реализации такого Товара с последующим возмещением расходов понесенных им за ответственное хранение и реализацию Товара из суммы, вырученной от реализации Товара; 3) либо о переводе такого Товара в собственность Покупателя, на что Продавец путем подписания настоящего Договора даёт свое безоговорочное согласие и в последующем ни каких претензий имущественного характера к Покупателю, связанных с переходом права собственности в пользу последнего, предъявлять не будет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За нарушение сроков поставки товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю неустойку в размере 1% от стоимости не поставленной в срок партии товара за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.
6.2.В случае несвоевременной оплаты по вине Покупателя, Продавец вправе предъявить, а Покупатель обязан оплатить Продавцу неустойку но не убытки в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.
6.3.За не поставку Товара, поставку некачественного товара и/или некомплектного товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 20 % от установленной Договором стоимости не поставленного товара, товара оказавшегося дефектным и/или некомплектным, а также обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
6.4. В случае поставки Продавцом Товара, несоответствующего условиям, определенным п. 10.3. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия товара и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Продавцу каких-либо убытков.
6.5.В случае поставки Продавцом товара в нарушение собственного обязательства, предусмотренного пунктом 4.3. Договора, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости поставленной, но не согласованной партии товара.
6.6.В случае поставки Продавцом товара в нарушение собственного обязательства, предусмотренного пунктом 4.11. Договора, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 20% от стоимости поставленной партии товара, по которой отсутствует оригинал одного или нескольких (всех) документов, предусмотренных пунктом 4.11. настоящего Договора.
6.7.Предусмотренные настоящим разделом штрафные санкции носят претензионный характер и начисляются с момента возникновения неисполненных обязательств по момент их исполнения исключительно в случае предъявления соответствующей из Сторон к другой соответствующей письменной претензии вне зависимости от даты предъявления такой претензии; в бухгалтерском учете штрафные санкции отражаются после добровольного их погашения второй Стороной либо после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, также отражаются они и в целях исчисления налоговой базы.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного п.7.1. Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим убытки.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1.Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее получения.

8.2.В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления после заключения Сторонами настоящего Договора обстоятельств, при которых объективно невозможно для Стороны исполнить настоящий Договор по независящим от ее воли причинам (обстоятельства форс-мажор), срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства действуют, но не более 45 дней. В противном случае любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, предварительно письменно уведомив об этом другую сторону.

9.2. Документами, подтверждающими факт свершения обстоятельств форс-мажор, являются соответствующие документы (свидетельства, справки и т.п.), выданные уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. Сторона, исполнение обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажор, обязана в течение 10 календарных дней с момента свершения таких обстоятельств предоставить такие документы другой стороне. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора и/или несвоевременное предоставление (непредоставление) документа, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан и подтверждающего факт наступления форс-мажора, лишает сторону права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажор как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все дополнения и приложения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями обоих Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

10.3. Продавец гарантирует, что поставляемый по договору товар:

-является новым, (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара;

- свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит. В случае наличия указанных обременений, Продавец урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного характера самостоятельно и за свой счет.

10.4. С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего договора теряют свою силу.

10.5. Факсимильные (сканированные) копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют юридическую силу. Сторона, направившая по факсу какой-либо из вышеназванных документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) дней направить оригинал соответствующего документа другой стороне.

10.6. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар, если он произведен за пределами Республики Казахстан, надлежащим образом оформлен в

таможенных органах, и в отношении него уплачены все таможенные платежи и налоги, взимаемые по законодательству Республики Казахстан при импорте.
10.7. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар, надлежащим образом допущен уполномоченным органом Республики Казахстан к применению на территории Республики Казахстан и в отношении Товара у Продавца имеется необходимый документ, разрешающий его применение на территории Республики Казахстан.

Покупатель вправе требовать от Продавца вышеуказанный документ (если такой документ не был представлен вместе с поставляемым Товаром) в любое время вне зависимости от действия настоящего Договора, а Продавец обязуется представить такой документ в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления вышеуказанного документа, Продавец возмещает Покупателю все причиненные этим убытки.
10.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регламентируются законодательством Республики Казахстан.
10.9. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Покупателю, один – Продавцу. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
10.10. Продавец предоставляет Покупателю гарантию на поставляемый товар. Гарантийный срок эксплуатации товара один год с момента приемки товара Покупателем.

В случае выявления дефектов качества товара и/или его части в течение гарантийного срока, Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет устранить такие дефекты в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не устранения выявленных дефектов в товаре в срок, Покупатель вправе привлечь третью сторону для устранения таких недостатков, при этом Продавец возмещает все расходы Покупателя, связанные с привлечением третьей стороны в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
10.11. В случае ненадлежащего исполнения Продавцом любого из обязательств по настоящему Договору (нарушение срока поставки и/или поставки некачественного Товара) и/или по другим, заключенным между Сторонами Договорам, Продавец предоставляет право Покупателю произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Продавцом не начисляется. При этом Покупатель незамедлительно направляет Продавцу уведомление (заявление) о нарушенном обязательстве Продавцом и произведенном зачете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар. Зачет производится до истечения срока указанного в пункте 8.1. настоящего Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1.Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («**Вовлеченные стороны**»).
11.2.Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью

установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
11.3.Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
11.4.Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
11.5.Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
11.6.Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
11.7.Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
11.8. Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.11.9.Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
11.10.Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2017 г. В части не исполненных обязательств Сторонами по Договору - до полного их исполнения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: **ПОКУПАТЕЛЬ:**

_____ _____

_____ _____

(м.п.) (м.п.)

ДОГОВОР

№_____

на поставку угля (лот № 38)

г. Караганда «__» _____ 2017 г.

_____, именуемое в дальнейшем "Продавец" в лице _____, действующей на основании _____., с одной стороны и ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)" именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Сибагатулина Валерия Борисовича действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании _____ заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) о следующем ниже:

1. Предмет Договора

1.1**.** «Продавец» обязуется поставить, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить уголь СТ РК1688-2011(уголь марки Ж) (далее Товар) на условиях и в порядке, предусмотренным настоящим договором.

1.2. Объем поставки ____ (_____) тонн угля.

2. Цена поставки и сумма договора

2.1. Цена одной тонны угля на условиях СРТ- станция назначения устанавливается в тенге с учетом НДС 12%, указана в приложении № 1 к настоящему договору.

Общая стоимость тонны угля, указанная в приложении № 1 к настоящему договору, включает в себя цену угля, погруженного в вагон на станции отправления, затраты на его перевозку до станции отправления, а также затраты на его транспортировку до станции назначения.

2.2. Общая сумма Товара по Договору составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС и других обязательных платежей в бюджет.

2.3. Сумма договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.

3. Порядок и валюта расчетов

3.1. Покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после ее приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя). Основанием для оплаты Покупателем стоимости партии товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также передача Продавцом Покупателю по акту оригинала счета-фактуры Продавца на поставленную партию товара. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Покупателя в пользу Продавца. Документом, подтверждающим взаиморасчеты между Продавцом и Покупателем является Акт сверки.

3.2. Оплата производится только денежными средствами в тенге на банковские реквизиты Продавца, указанные в настоящем Договоре.

3.3. На сумму произведенной отгрузки «Продавец» предоставляет «Покупателю» оригинал счет-фактуры, оригинал расходной накладной.

3.4. Не позднее 3-х дней по окончании каждого отчетного месяца «Покупатель» направляет к «Продавцу» представителя для оформления актов сверки по взаиморасчетам. Акт должен быть подписан сторонами согласно Закону «О бухгалтерском учете» в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки.

3.5 Возникшие при сверке разногласия по количеству и качеству поставленного угля и его стоимости разрешаются в претензионном порядке.

3.6 «Покупатель» в срок не позднее 20 числа месяца следующего после отгрузки обязан вернуть подписанные оригиналы расходных накладных и акт сверки за прошедший месяц. В случае задержки возврата вышеуказанных документов на срок более 10 рабочих дней, «Продавец» имеет право приостановить отгрузку.

4. Порядок поставки угля

4.1. Поставка угля по настоящему Договору должна быть осуществлена Продавцом на условиях CPT станция назначения в редакции Incoterms 2010 г, по отгрузочным реквизитам, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Поставка угля до станции назначения производится в вагонах железнодорожным транспортом.

4.3. «Покупатель» в лице своих уполномоченных представителей вправе присутствовать при загрузке, взвешивании и дозировке-укатке приобретаемого угля.

4.4. В период всего действия Договора «Продавец» берет на себя обязательства поставки продаваемого угля, при этом работа сторон будет организована согласно приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.5. «Продавец» имеет право отказать в отгрузке «Покупателю» на те станции назначения, которые не были заранее согласованы ими в письменном виде при направлении заказа на поставку.

4.6. Продавец осуществляет поставку Товара только после получения от Покупателя заказа на поставку (заявки предприятия), в котором указываются:

- наименование товара;
- количество;
- сроки-поставки.

Заказы на отгрузку и ответы, подтверждающие возможность их выполнения направляются Сторонами в письменной форме, посредством оперативной связи (факс, E-mail, телетайп, телеграф) и только по адресам, телефонам (факсам), указанным в разделе 11 настоящего Договора.

4.7 До 7-го числа месяца предшествующего месяцу отгрузки, Покупатель направляет Продавцу ежемесячный заказ (заявку предприятия) и/или разнарядку по каждому периоду отгрузки, которым является календарный месяц.

4.8 В целях планирования количества железнодорожных вагонов, необходимых для перевозки Товара, Продавец на основании письменных заявок Покупателя формирует ежемесячный план перевозок. Объем ежемесячного плана перевозок должен соответствовать согласованному Сторонами ежемесячному количеству поставляемого

Товара.
Отгрузочная заявка Покупателя должна содержать:
- номер и дату договора;
- угольный разрез, с которого осуществляется поставка Товара
- период поставки Товара;
- марка угля;
- реквизиты грузополучателя: наименование, адрес, ОКПО, ж.д. станцию грузополучателя;
- объем отгрузки в месяц;
- ориентировочное количество вагонов;
- наименование собственников вагонов;
- условия оплаты ж.д. тарифа по РК в указанных вагонах.
Изменение плана перевозок (ежесуточной маршрутизации) по инициативе Продавца не допускается, изменение графика поставки (ежесуточной маршрутизации) возможно только после согласования с Покупателем.
4.9. Покупатель обязуется ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, письменно подтвердить Продавцу требуемое количество Товара для формирования плана перевозок. Отсутствие заявки Покупателя является безусловным основанием для прекращения отгрузки Товара с 01 числа месяца, до начала которого данная заявка должна быть представлена. Продавец освобождается от ответственности за недопоставку Товара в случае несвоевременного представления Покупателем заявки для формирования плана перевозок.
4.10. В день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух) календарных дней с даты отгрузки Товара либо его партии, Продавец передает Покупателю посредством оперативной связи (факс, e-mail) следующие документы:
(A) товарно-транспортную накладную;
(B) качественное удостоверение (по требованию Покупателя выданным УККУ);
(C) счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан *(если электронный счёт-фактура, то с учётом особенностей пункта 4.18. настоящего договора);*4.11 Оригинал товарно-транспортной накладной должен быть направлен вместе с поставляемым товаром. Удостоверения качества на отгруженный товар направляются по требованию Покупателя.
4.12. Покупатель имеет право по согласованию с Продавцом изменять объем отгружаемого угля в пределах +/- 10 % от заявленного объема угля на месяц по графику, но не изменяя общий объем угля указанный в п.1.2. Настоящего договора.
4.13. В случае просрочки Продавцом поставки товара более чем на 20 (двадцать) дней и/или не предоставления Продавцом Покупателю одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 4.10. настоящего Договора, и/или поставки Товара не соответствующего условиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия товара и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
4.14. В случае отказа «Покупателя» от приема товара менее чем за 7 (семь) суток и невозможностью переадресации груженых маршрутов в адрес других потребителей также все штрафные санкции, предъявленные перевозчиком и/или Акционерным Обществом «Национальная Компания «Казакстан Темір Жолы» и/или собственником вагонов будут отнесены на счет «Покупателя».
4.15 В случае корректировки месячного объема отгрузки угля «Покупатель» обязан уведомить «Продавца» в письменном виде.
4.16. Продавец обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом вышеуказанного условия, Продавец обязан возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
4.17. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,

заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Продавцом не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 4.16 настоящего Договора, Покупатель по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего исполнения Продавцом налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Покупателем договорных обязательств по оплате со стороны Покупателя и Продавец не вправе требовать от Покупателя оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты. Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Продавцом Покупателю соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет. При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Продавца вышеуказанного Акта.

4.18. В случае если, поставляемый по настоящему Договору Товар, входит в Перечень товаров, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. № 59, Продавец обязуется в соответствии с пунктом 7 приказа Министра финансов РК от 09.12.2015 г. №640 выписать в адрес Покупателя электронный (-ые) счет-фактуру (-ы) на реализуемый Товар с соблюдением требований правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме в соответствии с положениями приказа Министра финансов РК от 09.02.2015 г. №77, а также иными нормативными правовыми актами РК, регламентирующими данный вид отношений.

4.19. Продавец несёт ответственность за достоверность и полноту при заполнении, и своевременность при предоставлении Покупателю электронного счёта-фактуры.

4.20. Продавец вправе предоставить с поставляемым Товаром **счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе**, при этом счёт-фактура, которая будет зарегистрирована в ИС «Электронных счётов-фактур» будет иметь приоритет перед **счет-фактурой, выписанной на бумажном носителе.**

4.21. В случае неисполнения Продавцом обязательств, предусмотренных пунктом 4.18. Договора и приёмке Покупателем поставленного Продавцом Товара, Покупатель вправе в соответствии с условиями настоящего Договора, удержать из суммы, подлежащей оплате Продавцу, сумму НДС, предъявленного Продавцом к оплате. Кроме того, Продавец обязан, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя, на основании подтверждающих документов, возместить все причинённые убытки, включая оплату суммы административного штрафа и (или) пени, начисленной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан на Покупателя».

5. Порядок приемки угля

5.1. Приемка угля производится в соответствии и с требованиями «Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом», утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 апреля 2015 года № 545.

5.2. Поставляемый уголь должен соответствовать качеству, указанному **в документе** СТ РК 1688-2011 «Угли месторождение «Борлы», технические условия» (таблица № 2 документа), сертификатам соответствия, или протоколу испытания или протоколам радиологических испытаний.

5.3. Документы, перечисленные в п.5.2., а также качественная характеристика угля предоставляется «Покупателю» при подписании настоящего Договора по его требованию.

5.4. Качество угля определяется по партиям и подтверждается удостоверением качества. Партией считается уголь, отгруженный «Покупателю» в течение 15 календарных дней с момента получения заказа Покупателя на поставку.

5.5. Приемку по качеству товара осуществляется соответствии с требованиями - СТ РК 1248-2011 «Угли и продукты их переработки. Правила приемки по качеству».

5.6. Отбор товарных проб с определением качественных характеристик (зольность, влага, выход летучих веществ и теплота сгорания) производится с поверхности ж.д. вагонов согласно ГОСТ 10742-71 «Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний»

5.7. Ответственность за взвешивание на поверенных весах каждого загруженного полувагона несут представители структурных подразделений Продавца, с последующим доведением до грузоподъемности полувагона с заполнением железнодорожных накладных. Допускается норма естественной убыли массы грузов при перевозках на расстояние: до 750 км – 0,6%, от 751 км до 1500 км – 0,7%

5.8. При обнаружении несоответствия качества, веса поступившего топлива данным по отгрузочным документам (ж.д. накладные, качественные удостоверения), техническим условиям, условиям договора «Покупатель» вправе вызвать уведомлением представителя «Продавца» для дальнейшей совместной приемки. «Продавец» обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова дать письменный ответ. Результаты совместной приемки являются окончательными для расчета за поставленный Товар.

5.9. После получения вызова представители от «Продавца» обязаны прибыть для совместной приемки товара в течение полутора суток или дать обоснованный отказ. Не прибытие в срок представителя «Продавца» дает право «Покупателю» в одностороннем порядке и/или с участием представителя незаинтересованной стороны произвести дальнейшую приемку указанной партии Товара по количеству и качеству с составлением акта. При этом, односторонний акт Покупателя либо акт составленный с участием незаинтересованного лица являются достаточным основанием для последующего предъявления претензии Продавцу по количеству либо качеству поставленного товара.

5.10. При не вызове представителей «Продавца» расчеты за Товар производятся по отгрузочным документам.

5.11. В случае необоснованного вызова командировочные расходы относятся на счет «Покупателя».

6. Разрешение споров

6.1.Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение Специализированный межрайонный экономический суд г.Караганды в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Применимое право – материальное право Республики Казахстан.

7. Ответственность сторон.

7.1. Ответственность «Продавца»:

7.1.1. Срывом настоящего Договора по вине «Продавец» считается не отгрузка или недопоставка угля в объеме 15 % от заявленного количества.

7.1.2. За срыв поставки по настоящему Договору по вине «Продавца», Продавец выплачивает «Покупателю» штраф в размере 10% от стоимости не отгруженного или недопоставленного объема угля. Данный штраф должен быть оплачен в течение 10 (десяти) банковских дней после получения письменного уведомления «Покупателя» о факте срыва поставки с правом «Покупателя» обратиться в судебные органы для взыскания данной суммы.
7.1.3. За нарушение сроков поставки предусмотренных заказом (заявкой предприятия) «Продавец» оплачивает «Покупателю» неустойку в размере 1% от стоимости, не поставленной в срок партии Товара за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы, не поставленного товара.
7.1.4. За непоставку товара и/или поставку некачественного товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец оплатить Покупателю штраф в размере 10 % от установленной Договором стоимости не поставленного товара, и/или товара оказавшегося некачественным.
7.1.5. «Продавец» не несет ответственность за организацию «Покупателем» его правильного складирования и хранения угля в соответствии с методическими инструкциями «Продавца».
7. 2 Ответственность «Покупателя»:
7.2.1. За просрочку оплаты Товара против сроков, обусловленных пунктом 3.1. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню, но не убытки в размере 0,5% процента от суммы, подлежащей к оплате за каждый просроченный день, но не более 10% суммы просроченного платежа.
7.2.2 В случае остановки (приостановки) «Продавцом» отгрузки товара по причине нарушения «Покупателем» своих обязательств по Договору, «Покупатель» оплачивает штрафные санкции, предъявленные перевозчиком и/или Акционерным обществом «Национальная Компания «Казакстан Темір Жолы» и/или собственником вагонов за простой полувагонов «Продавцу» или отправителю Товара в связи с неиспользованной заявленной вагонной нормы.
7.2.3. За необоснованный отказ от заявленного товара "Покупатель" возмещает "Продавцу" расходы, связанные с оплатой штрафа, предъявленного Карагандинским отделением перевозок и/или перевозчиком.
7.2.4. Покупатель несет ответственность за несвоевременный выбранный объем угля, и оплачивает Продавцу штрафные санкции в размере 0,5% от невыбранного объема, кроме случаев своевременно поданных отказных в адрес Продавца на ранее представленные заявки.
7.3 С наступлением зимнего периода (с 15 ноября по 15 марта) «Продавец» обязан производить профилактические меры против смерзания перевозимого Товара, влажностью более 7,0 % (вымораживание, неоднократная переэкскавация с доведением угля до сыпучего состояния)
7.4 . При перевозках грузов в условиях низких температур окружающего воздуха, меняющихся климатических условиях (особенно в переходные периоды года) «Покупатель» оснащает свои пункты выгрузки смерзающихся грузов средствами разогрева или механического рыхления для восстановления сыпучести таких грузов.
7.5. Оплата штрафов, пеней, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6.Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим убытки.
7.7. Ответственность, не предусмотренная в настоящем Договоре, применяется в

соответствии с законодательством РК.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение договорных обязательств при возникновении следующих форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств: военных действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, крупных производственных аварий, а также запретительных или ограничительных решений государственных органов РК, наступивших после подписания настоящего договора. Срок погашения обязательств продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо обязательств по настоящему договору, должна известить об этом другую сторону в течение 48 часов с момента наступления форс-мажорных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, в подтверждение их фактического существования представляет другой Стороне справку компетентного государственного органа в течение 15 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на какое-либо из них в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных обязательств, за исключением случаев, когда сами эти обстоятельства воспрепятствовали уведомлению или своевременному извещению.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более одного месяца, любая из сторон имеет право отказаться от исполнения договора, без возмещения другой стороне убытков, причиненных таким отказом, сообщив о принятом решении своему партнеру.

9.Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («**Вовлеченные стороны**»).

9.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

9.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

9.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

9.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

9.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

9.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

9.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

9.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

9.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

10. Срок действия и порядок изменения договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2017г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Покупатель в праве расторгнуть настоящий договор по любому основанию, в том числе,

если Продавца не выполнил условия договора, уведомив о том Продавца не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора произвести окончательные взаиморасчеты по настоящему Договору.

10.3. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Покупателю, один – Продавцу. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.

10.4. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего договора и не предоставлять третьим лицам сведений о результатах его исполнения без письменного согласия другой стороны. Нарушение данного условия влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

10.5. Все дополнения и приложения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями обеих Сторон.

10.6. С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего договора теряют свою силу.

10.7. Факсимильные копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют юридическую силу. Сторона, направившая по факсу какой-либо из вышеназванных документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) дней направить оригинал соответствующего документа другой стороне.

10.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, передача прав и обязанностей третьей стороне, возможны по соглашению сторон, оформленному письменно и подписанному обеими сторонами.

Договор №
на поставку угля (лот № 39)

«_____ »_____ 2017 г.

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора **_____**, действующего на основании _____, с одной стороны и

ТОО «Kazakhmys Distribution», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) о следующем ниже:

Предмет Договора

1.1.**«Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить уголь марки ___, на условиях и в порядке, предусмотренным настоящим договором.**

1.2.**Объем поставки – _____ (_____) тонн угля.**

1.3.Срок поставки: согласно графику отгрузки (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. Цена поставки и сумма договора

2.1. Цена одной тонны угля на условиях CPT- станция назначения устанавливается в тенге с учетом НДС 12%, указана в приложении № 2 к настоящему договору.

Цена одной тонны угля, указанная в п.2.1. (приложение № 2 к настоящему договору), включает в себя цену угля, погруженного в вагон на станции отправления, затраты на его перевозку до станции отправления, а также затраты на его транспортировку до станции назначения и прочие расходы «Поставщика».

2.2. Общая сумма Договора составляет _____ (_____) тенге 00 тиын с учетом НДС и других обязательных платежей в бюджет.

2.3. Изменение цены на Товар возможно в течение всего срока действия Договора в зависимости от изменения транспортных расходов «Поставщика» (при условии их документального подтверждения, цен на сырье, топливо, энергетические ресурсы других факторов, влияющих на изменение затрат на производство и реализацию Товара).

2.4. При изменении цены «Поставщик» уведомляет «Покупателя», который в течение пяти рабочих дней дает свое письменное согласие или несогласие на данное изменение. В противном случае «Поставщик» вправе произвести отгрузку по новой цене.

В случае несогласования изменений, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор.

6. Порядок и валюта расчетов

3.1. Покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение ____ (____) календарных дней после ее приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя). Основанием для оплаты Покупателем стоимости партии товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также передача Продавцом Покупателю по акту оригинала счета-фактуры Продавца на поставленную партию товара. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Покупателя в пользу Продавца.

3.2. Оплата производится только денежными средствами в тенге на банковские реквизиты Продавца, указанные в настоящем Договоре.

3.3. На сумму произведенной отгрузки «Поставщик» предоставляет «Покупателю» оригинал счет-фактуры, оригинал расходной накладной.

3.4. Не позднее 3-х дней по окончании каждого отчетного месяца «Покупатель» направляет к «Поставщику» представителя для оформления актов сверки по взаиморасчетам. Акт должен быть подписан сторонами согласно Закону «О бухгалтерском учете» в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки.

3.5 Возникшие при сверке разногласия по количеству и качеству поставленного угля и его стоимости разрешаются в претензионном порядке.

3.6 «Покупатель» в срок не позднее 20 числа месяца следующего после отгрузки обязан вернуть подписанные оригиналы расходных накладных и акт сверки за прошедший месяц. В случае задержки возврата вышеуказанных документов на срок более 10 рабочих дней, «Поставщик» имеет право приостановить отгрузку.

7. Порядок поставки угля

7.1. Поставка угля по настоящему Договору должна быть осуществлена Продавцом на условиях CPT станция назначения в редакции Incoterms 2010 г, по отгрузочным реквизитам, указанным в приложении №3 к настоящему Договору.

4.2. Поставка угля до станции назначения производится в вагонах железнодорожным транспортом.

4.3. «Покупатель» в лице своих уполномоченных представителей вправе присутствовать при загрузке, взвешивании и дозировке-укатке приобретаемого угля.

4.4. В период всего действия Договора «Поставщик» берет на себя обязательства поставки продаваемого угля, при этом работа сторон будет организована согласно Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.5. «Поставщик» имеет право отказать в отгрузке «Покупателю» на те станции назначения и сегменты угольного рынка, которые не были заранее согласованы ими в письменном виде при составлении графика отгрузки.

4.6. Отгрузка угля марки Д производится по предварительному графику отгрузки оговоренному в приложении № 1, в течение месяца на станции назначения согласно приложения №1, но при обязательном подтверждении Покупателем объема поставки в виде оформленного Заказа снабжения.

4.7. Покупатель имеет право по согласованию с Поставщиком изменять объем отгружаемого угля в пределах +/- 10 % от заявленного объема угля на месяц по графику, но не изменяя общий объем угля указанный в п.1.2. Настоящего договора.

4.8.Продавец обязан предоставлять в налоговые органы в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом вышеуказанного условия Продавец обязан возместить Покупателю все причиненные этим убытки.

4.9. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Продавцом не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 4.8 настоящего Договора, Покупатель по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего исполнения Продавцом налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Покупателем договорных обязательств по оплате со стороны Покупателя и Продавец не вправе требовать от Покупателя оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты. Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Продавцом Покупателю соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет. При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Продавца вышеуказанного Акта.

4.10. В случае если, поставляемый по настоящему Договору Товар, входит в Перечень товаров, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. № 59, Продавец обязуется в соответствии с пунктом 7 приказа Министра финансов РК от 09.12.2015 г. №640 выписать в адрес Покупателя электронный (-ые) счет-фактуру (-ы) на реализуемый Товар с соблюдением требований правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме в соответствии с положениями приказа

Министра финансов РК от 09.02.2015 г. №77, а также иными нормативными правовыми актами РК, регламентирующими данный вид отношений.

4.11. Продавец несёт ответственность за достоверность и полноту при заполнении, и своевременность при предоставлении Покупателю электронного счёта-фактуры.

4.12. Продавец вправе предоставить с поставляемым Товаром **счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе**, при этом счёт-фактура, которая будет зарегистрирована в ИС «Электронных счётов-фактур» будет иметь приоритет перед **счет-фактурой, выписанной на бумажном носителе.**

4.13. В случае неисполнения Продавцом обязательств, предусмотренных пунктом 4.10. Договора и приёмке Покупателем поставленного Продавцом Товара, Покупатель вправе в соответствии с условиями настоящего Договора, удержать из суммы, подлежащей оплате Продавцу, сумму НДС, предъявленного Продавцом к оплате. Кроме того, Продавец обязан, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя, на основании подтверждающих документов, возместить все причинённые убытки, включая оплату суммы административного штрафа и (или) пени, начисленной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан на Покупателя».

5. Порядок приемки угля

5.1. Приемка угля производится в соответствии и с требованиями «Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом», утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 апреля 2015 года № 545.

5.2. 5.2. Поставляемый уголь должен соответствовать качеству, указанному **в** _____), сертификатам соответствия, гигиеническим заключениям или протоколам исследования радиоактивности энергетического сырья по безопасности его использования.

5.3. Документы, перечисленные в п.5.2., а также качественная характеристика угля предоставляется «Покупателю» при подписании настоящего Договора по его требованию.

Качество угля определяется по партиям и подтверждается удостоверением качества. Партией считается уголь, отгруженный «Покупателю» в течение 15 календарных дней (с 1 числа по 15 число учетного месяца и с 16 числа по последнее число учетного месяца).

6. Ответственность сторон.

6.1. Ответственность «Поставщика»:

6.1.1. Срывом настоящего Договора по вине «Поставщика» считается не поставка или недопоставка угля в объеме 15 % от заявленного количества.

6.1.2. За срыв поставки по настоящему Договору по вине «Поставщика», Поставщик выплачивает «Покупателю» штраф в размере 10 % от стоимости не поставленного или недопоставленного объема угля. Данный штраф должен быть оплачен в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения письменного уведомления «Поставщика» «Покупателем» о факте срыва Договора с правом «Покупателя» обратиться в судебные органы для взыскания данной суммы на следующий день после истечения указанного срока.

6.1.3. «Поставщик» не несет ответственность за организацию «Покупателем» его правильного складирования и хранения угля в соответствии с методическими инструкциями «Поставщика».

6.1.4. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Сторону «Поставщика» от взятых на себя обязательств по Договору.

6.2. Ответственность «Покупателя»:

6.2.1. При любых срывах Графика отгрузки из-за несвоевременной оплаты угля, отказе в его приемке и иных причин по вине «Покупателя», если это не было заранее согласовано сторонами в срок до 12 числа предыдущего месяца, либо при увеличении месячного объема продукции не подтвержденного в срок до 12 числа месяца, предшествующего месяцу поставки при выделении сверхпланового подвижного состава со стороны Грузоперевозчика, «Поставщик» имеет право предъявить претензию об уплате штрафа в размере 45 тенге за одну тонну недоотгруженного либо отгруженного сверх запланированного месячного объема угля.

6.2.2. Срывом настоящего Договора по вине «Покупателя» считается отказ в приемке угля, заявка на поставку угля на те станции назначения и сегменты угольного рынка, которые не были заранее согласованы в письменном виде Покупателем и Поставщиком.
6.2.3. За срыв настоящего Договора по вине «Покупателя» он выплачивает «Поставщику» штраф в размере 5 % от стоимости невыбранного объема продукции по цене на станции назначения. Данный штраф должен быть оплачен в течении 15 (пятнадцати) банковских дней после получения письменного уведомления «Покупателя» «Поставщиком» по факту срыва Договора.
6.2.4. При срыве договора по вине «Покупателя», а также при неисполнении или не полном исполнении своих обязанностей, «Поставщик» имеет право приостановить отгрузку угля.
6.2.5. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Сторону «Покупателя» от взятых на себя обязательств по Договору.
6.2.6. За просрочку оплаты Товара против сроков, обусловленных пунктом 3.1. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню, но не убытки в размере 0,1% процента от суммы, подлежащей к оплате за каждый просроченный день, но не более 10% суммы просроченного платежа.
6.3. Ответственность, не предусмотренная в настоящем Договоре, применяется в соответствии с законодательством РК.
6.4. Поставщик гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам всей информации или документации, полученной от Заказчика по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации или документации обязательно в соответствии с условиями настоящего Договора или в соответствии с действующим законодательством РК. В случае нарушения Поставщиком обязательства, настоящим пунктом, Поставщик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение договорных обязательств при возникновении следующих форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств: военных действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, крупных производственных аварий, а также запретительных или ограничительных решений государственных органов РК, наступивших после подписания настоящего договора. Срок погашения обязательств продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо обязательств по настоящему договору, должна известить об этом другую сторону в течение 48 часов с момента наступления форс-мажорных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, в подтверждение их фактического существования представляет другой Стороне справку компетентного государственного органа в течение 15 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств.
7.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на какое-либо из них в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных обязательств, за исключением случаев, когда сами эти обстоятельства воспрепятствовали уведомлению или своевременному извещению.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более одного месяца, любая из сторон имеет право отказаться от исполнения договора, без возмещения другой стороне убытков, причиненных таким отказом, сообщив о принятом решении своему партнеру.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, разрешаются в судебном порядке по месту нахождения ответчика.
8.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Срок действия и порядок изменения договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016 г., а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.

9.2. Любая из Сторон в праве расторгнуть настоящий договор по любому основанию, в том числе, если одна из сторон не выполнила условия договора, уведомив о том другую Сторону не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора произвести окончательные взаиморасчеты по настоящему Договору.

9.3. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Покупателю, один – Продавцу. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.

9.4. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего договора и не предоставлять третьим лицам сведений о результатах его исполнения без письменного согласия другой стороны. Нарушение данного условия влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

10. Антикоррупционная оговорка.

10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («**Вовлеченные стороны**»).

10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

10.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

11. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями сторон по настоящему договору являются:
«Поставщика»
«Покупателя»

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение №1
К Договору № _____
От «___» _____ 2017 г.

Ориентировочный график
отгрузки угля на 2017 год.

Месяц поставки	**Станция назначения, тонн**	**Итого, тонн**
	Жезказган	
Итого по контракту:		

«Поставщик» **«Покупатель»**

Договор №_____
на выполнение ремонтно-строительных работ (лот №№ 1, 2)

г. Караганда «_____» _____ 201__г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____ *(указать должностное лицо),* действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____ *(указать юридическое лицо),* именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице *(указать должность),* действующего на основании *(указать документ)* с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее - Работы) на объекте Заказчика – ЦТВС и ЦЭСиП, согласно спецификации оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору, и сдать их результат Заказчику а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Результатом выполнения работ является надлежащее выполнение работ по Договору, принятое Заказчиком по Акту выполненных работ (оказанных услуг).
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. (необходимо лицензию на строительно-монтажные работы)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1 Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК.
2.1.2.Выполнить работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;
2.1.3.В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;
2.1.4.Письменно известить Заказчика об окончании выполнения работ;
2.1.5.Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных услуг);
2.1.6.Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в двустороннем акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе оказания допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество Работ;
2.1.7. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,

встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причиненный жизни, здоровью своих работников.

2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

2.1.12. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :

- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).

Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.
2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением № 3 к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
2.1.17. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;
2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.
2.1.20. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
2.1.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;
2.1.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;
2.1.23.До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
2.1.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.
2.1.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.
2.1.26. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам,

техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.
2.1.27. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ а также иные места дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.5. настоящего Договора.
2.1.28. предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).
2.1.29. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;
2.2.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно Акту выполненных работ (оказанных услуг).
2.2.3. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).

2.3.Заказчик обязан:

2.3.1. Допустить Подрядчика на территорию, отведенную для выполнения работ;
2.3.2. Оплатить результат Работ в сроки и на условиях предусмотренные Договором;
2.3.3. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;
2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество выполненных работ, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.3. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату расторжения Договора.
2.4.5. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора.

2.4.6. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

2.4.7. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков

2.4.8. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).

2.5. Гарантии качества:

2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5.2. Подрядчик гарантирует:

1) надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями;

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации;

4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС.

3.2. Стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Оплата стоимости Работ осуществляется за фактически выполненные работы на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение ___ (______) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.
3.4. Датой оплаты стоимости работ по настоящему Договору является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ Подрядчиком **по _____ 2017 года,** с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора.
4.2. Подрядчик обязан по окончании выполнения работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных работ по форме Р-1.
4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.
4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида работ.
5.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
5.3.За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.
5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
5.5. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушенном

обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.
5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.10. В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.11. В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчиком уполномоченными государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика (нарочно, почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Подрядчику, связанных с данным расторжением Договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.
11.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.
11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Договор №_____
на выполнение работ (лоты №№ 3, 4, 6, 9, 11, 12, 19-23, 26, 27, 29, 30, 31)

г. Караганда «_____» _____ 201__г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____ *(указать должностное лицо),* действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____ *(указать юридическое лицо),* именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице *(указать должность),* действующего на основании *(указать документ)* с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

2. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее - Работы) на объекте Заказчика – ЦТВС и ЦЭСиП, согласно спецификации оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору, и сдать их результат Заказчику а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Результатом выполнения работ является надлежащее выполнение работ по Договору, принятое Заказчиком по Акту выполненных работ (оказанных услуг).
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. (необходимо лицензию на строительно-монтажные работы)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.2 Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК.
2.1.2.Выполнить работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;
2.1.3.В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;
2.1.4.Письменно известить Заказчика об окончании выполнения работ;
2.1.5.Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных услуг);
2.1.6.Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в двустороннем акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе оказания допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество Работ;
2.1.7. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,

встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причиненный жизни, здоровью своих работников.

2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

2.1.12. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :

- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).

Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.
2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением № 3 к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
2.1.17. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;
2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.
2.1.20. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
2.1.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;
2.1.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;
2.1.23.До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
2.1.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.
2.1.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.
2.1.26. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам,

техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.
2.1.27. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ а также иные места дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.5. настоящего Договора.
2.1.28. предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).
2.1.29. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;
2.2.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно Акту выполненных работ (оказанных услуг).
2.2.3. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).

2.3.Заказчик обязан:

2.3.1. Допустить Подрядчика на территорию, отведенную для выполнения работ;
2.3.2. Оплатить результат Работ в сроки и на условиях предусмотренные Договором;
2.3.3. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;
2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество выполненных работ, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.3. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату расторжения Договора.
2.4.5. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора.

2.4.6. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

2.4.7. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков

2.4.8. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).

2.5. Гарантии качества:

2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5.2. Подрядчик гарантирует:

1) надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями;

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации;

4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС.

3.2. Стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Оплата стоимости Работ осуществляется за фактически выполненные работы на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение ___ (_____) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.
3.4. Датой оплаты стоимости работ по настоящему Договору является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ Подрядчиком **по _____ 2017 года,** с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора.
4.2. Подрядчик обязан по окончании выполнения работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных работ по форме Р-1.
4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.
4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида работ.
5.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
5.3.За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.
5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
5.5. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушенном

обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.
5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.10. В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.11. В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчиком уполномоченными государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика (нарочно, почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Подрядчику, связанных с данным расторжением Договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.
11.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.
11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Договор №_____
на оказание услуг (лоты №№ 5, 7, 8, 10, 13-18, 25, 28, 32, 34)

г. Караганда «____» ____ 201_ г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____ *(указать должностное лицо),* действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ *(указать юридическое лицо),* именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице *(указать должность),* действующего на основании *(указать документ)* с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», на основании протокола (способом из одного источника) № _____ от 2017года, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика услуги _____(далее - Услуги), согласно спецификации, оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору.

1.2. Результатом оказания всех Услуг является надлежащее оказание услуг по Договору, принятое Заказчиком по Акту оказанных услуг.

1.3. Исполнитель гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для оказания Услуг по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Услуг. Технические и иные требования к оказываемым Услугам предусмотрены действующим законодательством РК.

2.1.2.Оказать Услуги в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;

2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании оказания услуг;

2.1.5.Передать результат услуг Заказчику по Акту приемки оказанных услуг;

2.1.6.Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в двустороннем акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе оказания допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество Услуг;

2.1.7. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,

встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанную услугу до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за оказанную услугу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Исполнителя вышеуказанного Акта.

2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе оказания Услуг, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причиненный жизни, здоровью своих работников;

2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг. Весь персонал Исполнителя при оказании услуг обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при оказании услуг и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.

2.1.12. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :

- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,

- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,

- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,

-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,

- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»)

- Регламента «Проверок Заказчиком соблюдения контрагентами стандартов, положений и локальных актов ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 04 ноября 2016 года №01-кн/188-ПР.

Исполнитель подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением № 3 к настоящему Договору, Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».

2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при оказании услуг Исполнителем, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.1.17. Исполнитель гарантирует, что в оказании услуг по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее оказываемой услуге образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;

2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика;

2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при оказании услуг.

2.1.20. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания услуг, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

2.1.21. До начала оказания услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;

- о соответствующей квалификации работников;

-о прохождении работниками, привлекаемыми к оказанию Услуг, соответствующих инструктажей.

2.1.22. Допускать работников к оказанию услуг только после проверки Исполнителем выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.

2.1.23. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

2.1.24. Все оборудование, используемое Исполнителем при оказании услуг по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для оказания услуг.

2.1.25. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию оказания услуг, а также иные

места дислокации Исполнителя для проведения контроля за исполнением Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.5. настоящего Договора.

2.1.26. Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки оказанных услуг по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

2.1.27. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Оказать услуги по согласованию с Заказчиком досрочно;

2.2.2. На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно Акту оказанных услуг.

2.2.3. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).

2.3.Заказчик обязан:

2.3.1. Допустить Исполнителя на территорию, отведенную для оказания услуг;

2.3.2. Оплатить результат Услуг в сроки и на условиях предусмотренных Договором;

2.3.3. (при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество и количество оказанных услуг, соблюдение технологии производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;

2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.3. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренным настоящим Договором.

2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Услуг, уплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг, принятых Заказчиком на дату расторжения Договора.

2.4.5. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке услуг в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки услуг и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Исполнитель:

- не выполняет свои обязательства по исправлению услуг, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не оказывает услуги в соответствии с Технической спецификацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора.

2.4.6. Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Исполнителя их замены.
2.4.7. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
2.4.8. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС.

3.2. Стоимость услуг, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

3.3. Оплата стоимости Услуг осуществляется на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

3.4. Датой оплаты стоимости Услуг по настоящему Договору является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЁМКИ УСЛУГ

4.1. Срок оказания Исполнителем услуг _____ с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

4.2. Исполнитель обязан по окончании оказания Услуг, направить Заказчику акт приемки оказанных Услуг .

4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта приемки оказанных Услуг, направить Исполнителю утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки Услуг с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от приемки Услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида услуг.

5.2. Исполнитель обязуется при оказании Услуг по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

5.3.За несвоевременное оказание услуг по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.

5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.5. В случае выявления дефектов качества оказанных услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Услуг, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора

5.7. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по Договору Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Исполнителем не начисляется. При этом Заказчик направляет Исполнителю Уведомление о нарушенном обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.

5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10. В случае разглашения или передачи Исполнителем третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по

настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимых для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.

8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии

взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»_____201__ года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

1.0 ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Исполнителю в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Исполнителя.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.
11.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Исполнителя.

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Договор № _____
на оказание охранных услуг

г. Караганда «____» _____ 201_ г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Сибагатулина В.Б., действующего на основании Устава с одной стороны, и **_____** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _____, действующего на основании Устава, _____ с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», на основании протокола _____ года заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказывать следующие охранные услуги:

- Услуги охраны объектов ПЭС;

в целях пресечения возможных преступных и иных неправомерных посягательств, обеспечить пропускной режим, а также оказать услуги по охране и сопровождению Грузов Заказчика (далее – Услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. «Исполнитель» оказывает услуги на объекте, принадлежащему «Заказчику», перечень и детальные характеристики которого, а также дислокация и количество постов, численность охраны, режим работы указаны для объекта в Приложении №1 к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью, исходя из принципа надежности, целесообразности, экономичности и рентабельности.

1.3. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе образование, навыки, подготовку, а также соответствующий иным требованиям, предъявляемым Законом Республики Казахстан «Об охранной деятельности».

1.4. «Заказчик» определяет уполномоченного представителя (подразделение) – Департамент безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс», для осуществления взаимодействия с охранными структурами, в том числе с «Исполнителем», проведения проверок, мониторинга и определения качества оказываемых охранных услуг. В этих целях Заказчиком разрабатываются локальные акты, регулирующие вопросы взаимодействия обязательные для применения и исполнения Исполнителем.

1.5. «Исполнителем» под охрану принимается все имущество «Заказчика», находящееся на охраняемом объекте, с момента подписания настоящего договора.

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных услуг и предоставления оригинала счета-фактуры..

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. требовать надлежащего исполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора. Ставить в известность «Исполнителя» обо всех выявленных недостатках и нарушениях службы личным составом охраны для принятия необходимых мер;

2.1.2. требовать возмещения ущерба, нанесенного ненадлежащим исполнением договорных обязательств «Исполнителем»;

2.1.3. удерживать суммы ущерба, нанесенного «Заказчику» ненадлежащим исполнением своих обязательств «Исполнителем», при установлении данного факта с соблюдением претензионного порядка;

2.1.4. координировать текущие вопросы выполнения договорных обязательств. Указанные функции может выполнять любое лицо на основании доверенности или письменного распоряжения уполномоченного представителя «Заказчика»;

2.1.5. вносить предложения Исполнителю по порядку улучшения и организации охраны Объекта, совершенствованию ее методов и форм;

2.1.6. осуществлять мониторинг качества оказания охранных услуг и исполнения договорных обязательств, а также проводить проверки несения службы охраны. По результатам проверок вносить предписания об устранении выявленных нарушений. Допущенные нарушения, выявленные в результате проверок, являются основанием для проведения в одностороннем порядке Заказчиком перерасчета стоимости оказанных услуг в сторону ее уменьшения;

2.1.7. получать по требованию уполномоченного представителя сведения о текущем состоянии охраны объектов, обстоятельствах задержания совершивших противоправное деяние работников «Заказчика», иных лиц, совершивших правонарушения на объектах «Заказчика», а также иные сведения, находящиеся у «Исполнителя» в связи с оказанием им охранных услуг;

2.1.8. требовать от «Исполнителя» представления отчетов в установленной форме о фактах происшествий на охраняемых объектах;

2.1.9. требовать от «Исполнителя» строгого соблюдения производственной дисциплины при оказании Услуг и нахождении на Объекте. При фактах употребления на объекте алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от «Исполнителя» их замены, вплоть до расторжения с ними трудовых договоров;

2.1.10. в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом «Исполнителя» не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения;

2.1.11. Создавать условия для обеспечения сохранности ТМЦ, устранять недостатки в технической укрепленности объектов, которые могут привести к порче или утрате охраняемых материальных ценностей.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. своевременно производить оплату в порядке, размерах и в сроки, согласованные Сторонами, на основании акта оказанных услуг, подписанного руководителем предприятия «Заказчика», согласованного директором по охране и режиму и директором по экономике и финансам/ответственным работником планово-экономического отдела;

2.2.2. создавать условия для оказания «Исполнителем» услуг и содействовать «Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании организации охраны «Объектов» путём установления необходимого внутриобъектового и пропускного режима;

2.2.3. предоставить Исполнителю на охраняемых «Объектах» служебные помещения (постовые будки, комнату для приема пищи, помещения для КПП), необходимые для надлежащего оказания услуг, оборудованные по возможности внутренней телефонной связью;

2.2.4. создавать необходимые условия для обеспечения сохранности ТМЦ посредством постановки помещений на пульт охранной и пожарной сигнализации, опечатывания или опломбирования дверей и запирающих устройств, а также принятие иных мер в помещениях, где такие меры предусмотрены внутриобъектовым режимом структурного подразделения;

2.2.5. в случае обнаружения работниками «Заказчика» фактов хищения на территории охраняемого «Объекта», незамедлительно ставить в известность Департамент безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс» с уведомлением «Исполнителя»;

2.2.6. перед сдачей «Объектов» под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица, включенные электро-газо-приборы и другие источники огня;

2.2.7. в случае выявления фактов неисправности охранной или пожарной сигнализации, уведомлять об этом «Исполнителя» и принять незамедлительные меры по устранению неисправностей;

2.2.8. письменно сообщать «Исполнителю» о проведении капитального, текущего ремонта «Объектов», а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны или дислокации постов за 10 (десять) календарных дней до осуществления данных действий.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. на своевременную оплату оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг;

2.3.2. требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» условий настоящего Договора;

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. оказывать услуги лично и в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами, правилами и стандартами, регламентирующими данный вид деятельности, а также настоящим Договором;

2.4.2. согласовывать с «Заказчиком» порядок организации охраны;

2.4.3. обеспечить на весь срок действия Договора сохранность имущества «Заказчика» и оказывать активное и законное противодействие попытке совершения кражи, грабежа, разбойного нападения или иного хищения, либо умышленной порчи имущества «Заказчика»;

2.4.4. материально нести ответственность за сохранность имущества, принадлежащего «Заказчику» на праве собственности или на ином вещном праве;

2.4.5. иметь соответствующую лицензию и иные разрешения, подтверждающие право на оказание услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.4.6. разрабатывать и выдавать работникам охраны соответствующие инструкции другие необходимые документы;

2.4.7. выставлять посты охраны в строгом соответствии с утвержденной совместно с «Заказчиком» дислокацией постов. Не допускать уменьшение количества постов охраны, предусмотренной дислокацией;

2.4.8. безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий Договора, ухудшившие качество Услуг. В случае невозможности немедленного устранения недостатков, Стороны производят перерасчет общей стоимости Услуг в сторону уменьшения в размере стоимости ненадлежащим образом оказанных Услуг;

2.4.9. за свой счет обеспечить охранников специальной одеждой, обозначающих их принадлежность к «Исполнителю», транспортом, средствами связи, специальными средствами и другим снаряжением;

2.4.10. допускать на охраняемые объекты уполномоченного представителя «Заказчика», или иного представителя «Заказчика», для осуществления контроля качества оказания охранных услуг «Исполнителем» и оказывать содействие указанным представителям «Заказчика»;

2.4.11. в 10-дневный срок письменно информировать уполномоченного представителя Заказчика, об устранении выявленных недостатков при оказании охранных услуг «Исполнителем» и мерах, принятых к виновным лицам «Исполнителя»;

2.4.12. обеспечивать контроль над соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемом объекте;

2.4.13. обеспечить соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах силами работников охраны во время несения ими службы. В случае обнаружения на охраняемых «Объектах» пожара или срабатывания охранно-пожарной сигнализации, аварий техногенного характера или стихийных бедствий своевременно принимать необходимые меры адекватного реагирования (вызов специальных служб, информирование Заказчика, принятие необходимых мер с помощью подручных средств и эвакуация людей);

2.4.14. при наступлении каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, письменно уведомить об этом «Заказчика» в течение 10-ти календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.4.15. по требованию уполномоченного лица «Заказчика», «Исполнитель» в течение 3-х календарных дней направляет информацию, связанную с предоставлением оговоренных Договором услуг;

2.4.16.предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет;

2.4.17. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.4.16 настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Исполнителя вышеуказанного Акта.

2.4.18. осуществлять при необходимости за свой счет ремонт помещений, оборудования и инвентаря, предоставленного «Исполнителю» без возмещения расходов «Заказчиком»;

2.4.19. не позднее 3-х рабочих дней с даты окончания месяца, в котором были оказаны услуги, Исполнитель составляет акт оказанных услуг, согласованный с руководителями филиалов «Заказчика», директором по охране и режиму, бухгалтером, произведенный в соответствии с условиями Договора;

2.4.20. по требованию «Заказчика» или его уполномоченного представителя, предоставлять сведения о текущем состоянии охраны объектов, обстоятельствах задержания совершивших правонарушения работников «Заказчика», иных лиц, совершивших правонарушения на объектах «Заказчика», а также иные сведения, находящиеся у «Исполнителя» в связи с оказанием им охранных услуг;

2.4.21. по запросу уполномоченного представителя «Заказчика», предоставлять документацию по целевому расходованию средств, выделенных для целей охраны;

2.4.22. в случае обнаружения фактов хищения на территории охраняемого «Объекта», нарушения целостности охраняемого объекта, попытках несанкционированного проникновения на охраняемый объект, нарушения общественного порядка незамедлительно ставить в известность руководство охраняемого объекта, а также Департамент безопасности.

2.4.23. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :

- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,

-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,

- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).

Исполнитель пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №_2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.4.24. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением № 3 (сообщение о несчастном случае)к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».

2.34.25. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым им Субисполнителем, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субисполнитель обязаны возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.4.26. соблюдать санитарно-гигиенические нормы в предоставленных помещениях и бережно относиться к имуществу «Заказчика»;

2.4.27. оказывать содействие органам внутренних дел в осуществлении мероприятий по обеспечению общественного порядка;

2.4.28. возмещать убытки (ущерб), связанный с ненадлежащим оказанием Услуг (кража, порча имущества и т.д.);

2.4.29. обеспечить охрану Объекта во внештатных ситуациях по уведомлению уполномоченного представителя «Заказчика».

3. Стоимость Услуг

3.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет _____ (_____) тенге без учета НДС. Исполнитель не является плательщиком НДС.

3.2. Исполнитель подтверждает, что не является плательщиком НДС, путем предоставления документов, установленных законодательством РК. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих налоговых обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все, причиненные этим, убытки.

3.3. Стоимость оказанных услуг определяется «Сторонами» ежемесячно и указывается в акте оказанных услуг за соответствующий месяц (далее «Отчетный период»). При определении стоимости, «Стороны» учитывают количество постов, фактически задействованных на Объектах Заказчика; количество поездок при сопровождении Грузов «Заказчика».

3.4. В случае установления в ходе проверок и мониторинга качества оказываемых охранных услуг, проводимых уполномоченным подразделением в соответствии с п.1.4. договора, нарушений условий договора, неполноты либо низкого качества охраны, на основании составленных актов производится перерасчет стоимости оказанных услуг.

3.5. По окончанию каждого месяца «Исполнитель» составляет акт оказанных услуг. Основанием для оплаты является счет-фактура, выставляемая в соответствии с подписанным обеими «Сторонами» актом оказанных услуг за Отчетный период, который оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения счет- фактуры.

3.6. «Исполнитель» не имеет права самостоятельно изменять стоимость услуг, тарифов на оказание услуг, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Решение об изменении стоимости услуг, тарифов принимается уполномоченными должностными лицами «Заказчика», в соответствии с требованиями действующего законадательства Республики Казахстан.

4.Сдача-приемка оказанных Услуг

4.1. Под охрану принимается все имущество «Заказчика», находящееся на охраняемом объекте, согласно Приложению №1, с момента подписания настоящего договора. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.

4.2. Не позднее 3-х рабочих дней с даты окончания месяца, в котором были оказаны услуги, Исполнитель составляет акт оказанных услуг, согласованный с руководителями филиалов «Заказчика», директором по охране и режиму, директором по экономике и финансам/ответственным работником планово-экономического отдела, произведенный в соответствии с условиями Договора.

4.3. «Заказчик» в течение 10-ти рабочих дней с даты получения акта обязан рассмотреть, проверить расчет стоимости услуг, обоснованность затрат и подписать акт, либо заявить мотивированные возражения.

4.4. В случае направления «Заказчиком» вышеуказанных мотивированных возражений, устранение недостатков производится «Исполнителем» своими силами и за свой счет в срок не более чем в 10 календарных дней с момента получения «Исполнителем» от «Заказчика» мотивированного отказа от приемки Услуг.

5. Порядок приема-передачи Объектов под охрану

5.1. Передача «Заказчиком» и принятие «Исполнителем» под охрану Объекта осуществляется на основании двустороннего акта приема-передачи объекта под охрану, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

5.2. Оборудование Объекта техническими средствами охраны производится за счет средств «Заказчика»; их обслуживание и ремонт производится работниками «Исполнителя» за счет «Исполнителя». В случае отсутствия в штате «Исполнителя» работников по обслуживанию технических средств охраны, их обслуживание и ремонт производится «Заказчиком».

5.3. Ежедневная сдача под охрану складов и помещений, в которых хранятся или имеются материальные ценности, осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Сторон с наложением пломб, печати и отметкой в журнале сдачи Объекта под охрану. Перечень таких складов и помещений, а также материально ответственных лиц, имеющих право доступа к складам и помещениям, определяется «Заказчиком» и передается «Исполнителю».

5.4. Прием и сдача под охрану материальных ценностей, хранящихся на открытых площадках, должна производиться ответственным представителем «Заказчика» ответственному представителю «Исполнителя» путем пересчета крупногабаритных предметов с соответствующей отметкой в журнале приема объекта под охрану. Малогабаритные предметы принимаются под охрану по количеству тары, размеру занимаемой территории или места.

5.5. Вскрытие пломб и открытие таких складов и помещений, а также площадок открытого хранения, в которых хранятся постоянно или временно материальные ценности, осуществляется в присутствии ответственных представителей Сторон.

5.6. Прием-передача Грузов под охранное сопровождение определяется согласованными Сторонами локальными актами или требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями договора.

6.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по Договору, другая Сторона вправе:

- потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления Стороной от условий договора;

- потребовать досрочного расторжения договора в одностороннем порядке, предупредив об этом другую Сторону письменно за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

6.3. Выплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения договорных обязательств.

6.4. Ответственность «Исполнителя»:

6.4.1. «Исполнитель» несет ответственность:

- за ущерб и убытки, причиненные хищениями, уничтожением и/или повреждением имущества, находящегося под охраной в результате не обеспечения «Исполнителем» надлежащей охраны;

- за ущерб и убытки, нанесенные уничтожением или повреждением имущества (в том числе, путем поджога) посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект в результате ненадлежащего исполнения «Исполнителем» принятых по Договору обстоятельств;

- за ущерб и убытки, причиненные пожарами или в силу других причин по вине работников «Исполнителя».

6.4.2 Факт ущерба, причиненный по вине «Исполнителя», устанавливается комиссией, состоящей из полномочных представителей обеих Сторон, по итогам работы который составляется акт. В случае не согласия одной из Сторон с выводами комиссии, факт ущерба устанавливается путем принятия процессуальных решений уполномоченными государственными органами.

6.4.3. В случае, если Стороны не пришли к согласию по факту ущерба и (или) его размера, подлежащего возмещению, данный вопрос разрешается в судебном порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.4.4. «Исполнитель» возмещает «Заказчику» убытки (ущерб), причиненный в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, с соблюдением претензионного порядка путем урегулирования вопроса в течение 15 календарных дней с момента рассмотрения претензии.

6.4.5. Размер ущерба исчисляется исходя из стоимости похищенного, уничтоженного или поврежденного имущества, подтвержденного бухгалтерскими документами и расчетами стоимости имущества.

Стоимость имущества, в соответствии с пунктом 15 Нормативного постановления Верховного суда РК от 11.07.2003г. №8 «О судебной практике по делам о хищениях», исчисляется в зависимости от обстоятельств его приобретения собственником из розничных, рыночных или комиссионных цен, действовавших на момент совершения преступления, подтвержденных соответствующими документами. При отсутствии цены и возникновении спора о размере похищенного, стоимость имущества определяется на основании заключения экспертов.

Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, инициирующая экспертизу с последующим возмещением произведенных затрат с виновной Стороны.

6.4.6. Возмещение «Заказчику» причиненного по вине «Исполнителя» убытков (ущерба) производится по представлению «Заказчиком» постановления органов дознания, следствия, или приговора суда, установившего факт кражи, грабежа, разбоя и иного преступления. Кроме того, возмещение убытков (ущерба) может осуществляться по соглашению сторон, при наличии документов сторон, оформленных надлежащим образом и подтверждающих факт кражи, грабежа, разбоя и иного преступления.

6.4.7. Размер убытков (ущерба) подтверждается соответствующими документами (коммерческий акт) и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материально-технических ценностей и денежных сумм с участием «Исполнителя» и сверенными бухгалтерскими данными Заказчика.

6.5. В случае выявления фактов хищения «Заказчик» обязан незамедлительно направить уполномоченного представителя на место происшествия для снятия остатков ТМЦ в присутствии Исполнителя.

6.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по Договору, «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» все убытки, причиненные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, по факту, вне зависимости от не установления виновного лица и результатов расследования правоохранительными органами. В случае обнаружения виновных лиц после возмещения ущерба «Исполнителем» «Заказчику», ущерб взыскивается с виновных лиц «Исполнителем» в регрессном порядке.

6.7. При возврате «Заказчику» похищенного имущества его стоимость исключается из общей суммы убытков, предъявленных «Заказчиком» в соответствии с актом, а ранее оплаченная сумма убытков «Заказчику», возвращается «Исполнителю» без каких-либо неустоек и иных расходов. Если часть возвращенных товарно-материальных ценностей окажется неполноценной, об этом составляется акт с участием представителей обеих сторон и компетентных лиц для определения процента годности указанных ценностей, а также определения вопроса их эксплуатации и возврата.

6.8. «Исполнитель» освобождается от ответственности в случаях, когда он докажет отсутствие своей вины. В частности «Исполнитель» не несет ответственности:

- возникший вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.2. Договора, повлекшие ущерб для «Заказчика»;

- за ущерб, причиненный на Объектах, на которые «Исполнитель» не имеет права доступа, за исключением случаев, когда документально установлено, что хищению способствовало ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны «Исполнителя»;

- за ущерб, причиненный в результате форс-мажорных обстоятельств;

- за факты мошенничества, либо присвоения или растраты вверенного чужого имущества, совершенных работниками «Заказчика» без участия персонала «Исполнителя».

6.9. В случае отказа от оказания услуг по охране после заключения Договора, «Исполнитель» возмещает «Заказчику» все его подтвержденные накладные расходы, связанные с непредвиденными расходами, а также штраф в размере 20% от общей стоимости услуг.

6.10. Ответственность «Заказчика»:

6.10.1. В случае отказа от охраны, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» все его документально подтвержденные и обоснованные накладные расходы, связанные с осуществлением обязательств по Договору на дату отказа.

6.10.2. За несвоевременную оплату по настоящему Договору, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» только неустойку, но не убытки, в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.

6.10.3. «Исполнитель» гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам всей полученной от «Заказчика» информации, и/или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для «Исполнителя» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В случае разглашения и/или передачи третьим лицам «Исполнителем» какой-либо информации и/или документации, полученной «Исполнителем» от «Заказчика» в связи с исполнением настоящего договора, «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» все причиненные этим убытки, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора и/или в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

7.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

7.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

7.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

7.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

7.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

7.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политике и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

7.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

7.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Соглашения, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящее Соглашение в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Соглашения, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Соглашению до его расторжения.

7.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Соглашению, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

8. Форс-мажорные обстоятельства (непреодолимая сила)

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием

возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

8.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Условия внесения изменения и расторжения договора

9.1 Внесение изменений в заключенный договор допускается в следующих случаях:

1) в части уменьшения суммы Договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.

9.2 Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой его частью.

9.3 Не допускается вносить изменения в Договор по иным основаниям, не предусмотренным п.9.1. Договора.

9.4. «Заказчик» или «Исполнитель» могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором, при этом уведомив Сторону за 30 (тридцать) календарных дней.

9.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора «Исполнителем», «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» оставшиеся суммы за фактически оказанные Услуги, за вычетом авансов и издержек «Заказчика» на выбор нового «Исполнителя». Если общая сумма затрат «Заказчика», связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся «Исполнителю», разница составляет долг, подлежащий выплате «Заказчику».

9.6. «Заказчик» может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив «Исполнителю» соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

9.7. Когда Договор прекращается в силу вышеперечисленных обстоятельств, «Исполнитель» имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1 Разногласия, возникшие при исполнении Сторонами условий настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.

10.2 При разрешении споров Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3 При не достижении взаимоприемлемого решения, стороны передают спорный вопрос на разрешение в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Заказчика.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

12. Заключительные положения

12.1. Стороны не вправе без письменного согласия друг друга передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

12.2. При исполнении договорных обязательств, Стороны руководствуются «Паспортом объекта», содержащим план-схему Объекта с указанием зоны обслуживания постов, утвержденным руководителем охраняемого Объекта.

12.3. Стороны не реже двух раз в год проводят обследование технического состояния охраняемых Объектов с составлением актов, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон с указанием сроков устранения выявленных несоответствий.

12.4. Стороны несут другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

12.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

12.6. Факсимильные копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют юридическую силу. Сторона, направившая по факсу какой-либо из вышеназванных документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) календарных дней направить оригинал соответствующего документа другой Стороне.

12.7. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета, обслуживающего банка, Стороны обязаны в 10 дневный срок уведомить об этом друг друга с внесением соответствующего изменения.

12.8. С момента подписания настоящего Договора, Стороны руководствуются его условиями.

12.9. Настоящий Договор с приложениями составлен на русском и казахском языке, в трех идентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, два из которых находится у «Заказчика», один - у «Исполнителя». В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке

13. Список приложений к Договор

13.1. Приложение №1- Техническая спецификация на услугу

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

<table>
<tr><td colspan="5">ДОГОВОР
обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (лот № 35)</td></tr>
<tr><td colspan="2">г. Караганда</td><td colspan="3">2017г.</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">Настоящим _____ (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица _____, Лицензия на право осуществления страховой деятельности по отрасли «страхование жизни» _____), далее именуемое «Страховщик», в лице _____, действующего от имени и по поручению Страховщика на основании _____, и лицо указанное ниже - в пункте 2 настоящего раздела, далее именуемое «Страхователь», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее – Договор) о нижеследующем:</td></tr>
<tr><td>2</td><td>СТРАХОВАТЕЛЬ</td><td colspan="3">Наименование: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»
в лице директор Сибагатулина В.Б.
действующего на основании Устав</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">ЗАСТРАХОВАННЫЕ РАБОТНИКИ</td><td>Общее количество работников Страхователя</td><td>Годовой фонд оплаты труда всех работников Страхователя,</td><td>Класс профессионального риска</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ</td><td colspan="3">Пострадавший работник (в случае его смерти – лицо, имеющее согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника), а также страхователь или иное лицо, возместившее Выгодоприобретателю причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, и получившие право на страховую выплату.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ</td><td colspan="3">Объектом обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее - «обязательное страхование работника от несчастных случаев») является имущественный интерес работника, жизни и здоровью которого причинен вред в результате несчастного случая, приведшего к установлению ему степени утраты профессиональной трудоспособности либо его смерти.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ</td><td colspan="3">Факт наступления несчастного случая при исполнении трудовых (служебных) обязанностей (несчастный случай), произошедший с работником (работниками) при исполнении им (ими) трудовых служебных обязанностей в результате воздействия вредного и (или) опасного производственного фактора, вследствие которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшее к установлению ему степени утраты профессиональной трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти, при обстоятельствах, статьей 186 Трудового кодекса Республики Казахстан.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА</td><td colspan="3">(цифрами) (прописью)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ,</td><td colspan="2">Размер страховой премии</td><td>Страховой тариф</td></tr>
<tr><td colspan="2">(цифрами) (прописью)</td><td></td></tr>
</table>

	СТРАХОВОЙ ТАРИФ		
9	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ	Единовременно, в течение _(_____) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Страховая премия по настоящему Договору подлежит оплате Страхователем безналичным платежом, путем перечисления денег на банковский счет Страховщика, указанный в настоящем Договоре/или путем внесения наличных денег в кассу Страховщика и в срок, установленный настоящим Договором. Осуществление оплаты страховой премии наличным платежом осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.	
10	ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ	Территория исполнения работником Страхователя своих трудовых (служебных) обязанностей.	
11	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	**с _____._____.2017 по 31.12.2017г**	

РАЗДЕЛ II
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в связи с чем, Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик при наступлении страхового случая обязуется осуществить страховую выплату в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (далее - «Закон»), Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», Правилами обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей Страховщика и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2.2. Настоящий Договор заключен в пользу Работников Страхователя (согласно Заявлению-анкете), жизни или здоровью, которых может быть причинен вред, при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей.

3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

3.1. Страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая по настоящему Договору.

3.2. Страховая сумма по настоящему Договору не должна быть менее годового фонда оплаты труда всех работников на момент заключения настоящего Договора.

При определении Страхователем фонда оплаты труда принимается ежемесячный доход каждого работника не более десятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, умноженный на двенадцать.

3.3. Страховая сумма уменьшается на сумму размера страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

3.4. Страховая сумма может изменяться в случае изменения годового фонда оплаты труда работников.

3.5. Страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику

за принятие последним обязательства произвести страховую выплату Выгодоприобретателю, в размере, определенном настоящим Договором.
3.6. Страховая премия по настоящему Договору определяется соглашением Сторон на основе страхового тарифа, установленного в соответствии с Законом, умноженного на страховую сумму по Договору .
3.7. Если в течение срока действия настоящего Договора изменяется фонд оплаты труда и (или) штатная численность работников, то по соглашению Сторон в настоящий Договор вносятся изменения (в части размера страховой суммы и страховой премии) путем заключения дополнительного соглашения на период действия настоящего Договора. Страховая премия рассчитывается, исходя из суммы изменения фонда оплаты труда и срока, оставшегося до окончания настоящего Договора. Страховой тариф рассчитывается пропорционально оставшемуся периоду страхования от тарифа, по которому был заключен настоящий Договор.
3.8. В случае изменения класса профессионального риска работника в течение действия настоящего Договора страховая премия подлежит перерасчету пропорционально сроку, оставшемуся до истечения срока действия настоящего Договора.
3.9. В случае, если размер страховой премии, менее минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то размер страховой премии по Договору составляет минимальный размер заработной платы. При этом, страховая сумма увеличивается пропорционально увеличению размера страховой премии.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ.

4.1. Вред, причиненный жизни и здоровью работника, включает в себя материальное выражение вреда, связанного с его смертью или с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности, за исключением вреда, связанного с временной нетрудоспособностью работника. Размер вреда, причиненного жизни и здоровью работника, а также расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности определяется на основании документов, представленных в соответствии с настоящим Договором.
4.2. Размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в связи со смертью работника или установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности, определяется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 5 (пяти) до 29 (двадцати девяти) процентов включительно, осуществляется Страхователем согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.
Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся работнику в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 (тридцати) до 100 (ста) процентов включительно, осуществляется Страховщиком.
4.3. Размер среднего месячного заработка (дохода), учитываемый для расчета подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода), не превышает десятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на дату заключения настоящего Договора.
Размер страховой выплаты осуществляется за минусом социальной выплаты на случай утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования.
4.4. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок менее одного года, Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работника, осуществляется Страховщиком ежемесячно на основании договора аннуитета в размере, определяемом в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, при этом, первая выплата осуществляется в

течение семи рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных статьей 6 настоящего Договора.
4.5. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок один год и более, Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работника, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу работника в течение срока, равного сроку установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника в соответствии с договором аннуитета, заключенным Страхователем со Страховщиком по настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего Договора, но не более срока достижения работником пенсионного возраста, установленного законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
4.6. Из страховых выплат, осуществляемых Страховщиком в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) удерживаются и перечисляются обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.
4.7. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к смерти работника, в т.ч. по причине ухудшения его здоровья вследствие произошедшего несчастного случая, Страховая выплата, по возмещению вреда в связи со смертью работника, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу лиц, имеющих согласно нормативным правовым актам Республики Казахстан право на возмещение вреда, в соответствии с договором аннуитета, заключенным Страхователем со Страховщиком по настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего Договора. В данном случае, страховая выплата согласно договору аннуитета осуществляется в течение срока, установленного договором аннуитета в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан.
4.8. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности, осуществляется Страховщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы, представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом, возмещению Страховщиком не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.
Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, не может превышать следующие размеры (в месячных расчетных показателях, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете):
1) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 59 процентов включительно - 500;
2) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 60 до 89 процентов включительно -750;
3) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 90 до 100 процентов включительно - 1 000.
4.9 Страховая выплата по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, производится Страховщиком в пределах размеров, установленных пунктом 4.8. настоящей статьи, в течение семи рабочих дней с момента предоставления работником, либо лицом, понесшим данные расходы документов, подтверждающих данные расходы.
Совокупные страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, осуществляются Страховщиком по соответствующей первично установленной степени утраты профессиональной трудоспособности в пределах размеров, определенных пунктом 4.8. настоящей статьи.
4.10. В случае смерти пострадавшего работника лицу, осуществившему его погребение, Страховщиком возмещаются расходы на погребение в размере ста месячных расчетных

показателей.
4.11. В случае, если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных настоящей статьей, превышает размер страховой суммы, установленной настоящим Договором, разница уплачивается Страховщику за счет Страхователя.
4.12. Расходы, связанные с переводом страховой выплаты, производятся за счет Страховщика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Страхователь имеет право:
1) при наступлении страхового случая присутствовать при освидетельствовании работника территориальным подразделением уполномоченного государственного органа по труду - государственного органа Республики Казахстан, осуществляющего реализацию государственной политики в сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган);
2) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы Выгодоприобретателей в судебном порядке;
3) требовать от Страховщика разъяснения условий обязательного страхования, прав и обязанностей по настоящему Договору;
4) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
5) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера.
5.2. Страхователь обязан:
1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором, и обеспечить сохранность всех имеющихся у него документов по страхованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2) в течение десяти рабочих дней с момента изменения класса профессионального риска работника (работников) уведомить об этом Страховщика;
3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев;
4) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении несчастного случая, уведомить об этом Страховщика;
5) обеспечить расследование обстоятельств наступления страховых случаев с обязательным участием представителей Уполномоченного органа и Страховщика;
6) доказывать наступление страхового случая, а также причиненных им убытков;
7) представлять Страховщику в установленные Договором страхования сроки документы, необходимые для расчета страховой выплаты;
8) обеспечить своевременное проведение обязательных медицинских осмотров работников в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
9) представлять в Уполномоченный орган и организации здравоохранения документы об условиях труда работников, предшествовавших страховым случаям;
10) обучать работников без отрыва от производства безопасным методам и приемам труда;
11) исполнять решения Уполномоченного органа по вопросам профилактики, предупреждения и расследования несчастных случаев;
12) своевременно сообщать Страховщику о своей реорганизации или ликвидации;
13) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
14) обеспечить переход к страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;
15) при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктами 4.4., 4.5. и 4.7. настоящего Договора, заключить со Страховщиком договор аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего, согласно законодательным актам Республики Казахстан, право на возмещение вреда в связи со смертью работника в пределах страховой суммы, установленной настоящим Договором;
16) надлежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим Договором.

5.3. Страховщик имеет право:
1) участвовать в расследовании страховых случаев;
2) присутствовать при освидетельствовании работника территориальным подразделением Уполномоченного органа;
3) проверять информацию по страховым случаям и при необходимости направлять запросы в соответствующие уполномоченные органы;
4) производить обследования объектов Страхователя для оценки страхового риска;
5) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан;
6) давать рекомендации по предупреждению страховых случаев;
7) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
8) обратного требования к лицу, причинившему вред.
5.4. Страховщик обязан:
1) ознакомить Страхователя с условиями настоящего Договора и разъяснить его права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора;
2) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату и возмещение расходов на погребение в соответствии с Законом и настоящим Договором;
3) обеспечить конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений о Страхователе и Выгодоприобретателе;
4) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить Выгодоприобретателю в течение семи рабочих дней со дня получения заявления и всех документов, предусмотренных статьей 6 настоящего Договора, в письменной форме мотивированное обоснование причин отказа;
5) возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае;
6) при несвоевременном осуществлении страховых выплат, предусмотренных пунктами 4.4., 4.5. и 4.7. настоящего Договора, уплатить Выгодоприобретателю пеню в размере 1,5 % (процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;
7) заключить со Страхователем договор аннуитета в пользу работника или лица, имеющего право на возмещение вреда в связи со смертью работника в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Договором;
8) надлежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим Договором.
5.5. Выгодоприобретатель имеет право:
1) на получение страховой выплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;

2) бесплатно получать от Страхователя и Страховщика информацию об условиях страхования по настоящему Договору;
3) обжаловать решения по вопросам расследования страхового случая в Уполномоченный орган или суд;
4) обращаться по вопросам медико-социальной экспертизы в территориальное подразделение Уполномоченного органа;
5) информировать Страховщика о наступлении страхового случая;
6) на участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием представителей работников либо своего доверенного лица.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем или иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, в письменной форме с указанием места жительства, контактных телефонов Выгодоприобретателя, банковских реквизитов (при необходимости), порядка получения страховой выплаты – наличными деньгами либо путем перечисления на банковский счет с приложением документов, необходимых для

осуществления страховой выплаты.
6.2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
1) в случае установления степени утраты профессиональной трудоспособности:
- копия договора страхования;
- акт о несчастном случае;
- копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего работника;
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа об установлении утраты профессиональной трудоспособности;
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода;
- документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на лечение (счет-фактура, кассовый чек и другие);
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о размере назначенной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности либо отказе в ее назначении;
- копия документа, подтверждающего наличие профессионального заболевания, выданная организацией здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской и экспертной помощи в области профессиональной патологии;
- копия документа, подтверждающего размер заработной платы пострадавшего работника за проработанный им период, но не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;
2) в случае смерти работника:
- копия договора страхования;
- акт о несчастном случае;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти работника;
- нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право выгодоприобретателя на возмещение вреда в случае смерти работника;
- копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя;
- копия документа, подтверждающего размер заработной платы за проработанный погибшим работником период, но не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;
3) документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков при наступлении страхового случая, при их наличии.
6.3. Истребование Страховщиком дополнительно других документов от Страхователя либо Выгодоприобретателя не допускается.
6.4. Страховщик, принявший документы, обязан составить в двух экземплярах справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия. Один экземпляр справки выдается заявителю, второй экземпляр с отметкой заявителя в ее получении остается у Страховщика.
6.5. В случае непредставления Страхователем или иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, всех документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Договора, Страховщик обязан в течение трех рабочих дней письменно уведомить их о недостающих документах.
6.6. При осуществлении страховой выплаты Страховщик не вправе требовать от Выгодоприобретателя принятия условий, ограничивающих его право требования к Страховщику.
6.7. В случае смерти или установления пострадавшему работнику степени утраты профессиональной трудоспособности страховая выплата осуществляется страховщиком, заключившим договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого произошел несчастный случай.
При этом, датой несчастного случая является:
- при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья – дата несчастного случая, указанная в

акте о несчастном случае;
- при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания – дата заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии.

7. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

7.1. Каждый несчастный случай, вызвавший у работника (работников) утрату трудоспособности более одного дня, в соответствии с медицинским заключением оформляется актом о несчастном случае в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
7.2. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности производится территориальным подразделением Уполномоченного органа по обращению Страхователя, Страховщика либо работника или по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Основанием для освидетельствования являются заключение организации здравоохранения и акт о несчастном случае.
7.3. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности в результате несчастного случая или профессионального заболевания, а также определение нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода осуществляются путем проведения медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов.
7.4. Перечень профессиональных заболеваний утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АННУИТЕТА

8.1. В случае установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника, либо его смерти Страхователь обязан заключить со Страховщиком (по настоящему Договору) договор аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего, согласно законодательным актам Республики Казахстан, право на возмещение вреда в связи со смертью работника, по форме предоставленной Страховщиком.
8.2. Договор аннуитета заключается не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Договора.
8.3. Договор аннуитета заключается на условиях, обеспечивающих получение пострадавшим работником либо лицами, имеющими право на возмещение вреда в связи со смертью работника, дохода в размере и сроки, которые установлены Гражданским кодексом Республики Казахстан.
8.4. Страховая премия по договору аннуитета не подлежит оплате Выгодоприобретателем.
8.5. Требования к договору аннуитета и допустимый уровень расходов Страховщика на ведение дела по заключаемому договору аннуитета устанавливается нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
8.6. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, договор аннуитета заключается с пострадавшим работником либо лицом, имеющим согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, в порядке, предусмотренном Законом.
8.7. При заключении Сторонами договора аннуитета, в случаях предусмотренных настоящим Договором Страховщик осуществляет
вычет суммы страховой премии по договору аннуитета из страховой суммы по настоящему Договору в счет оплаты страховой премии по договору аннуитета. В случае, если размер страховой премии по договору аннуитета, заключенному Сторонами в соответствии с настоящим Договором превышает размер страховой суммы, установленной настоящим Договором, разница уплачивается Страховщику за счет Страхователя.
8.8. Договор аннуитета заключается со страховщиком, заключившим договор

обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого произошел страховой случай.

9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

9.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан, а также при наступлении случаев, предусмотренных п. 3 ст. 186 Трудового кодекса Республики Казахстан.

9.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок.

9.3. Страховщик не возмещает моральный вред и упущенную выгоду потерпевшего лица, а также штрафы и неустойку вытекающие из обязательств потерпевшего лица.

9.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

10.1. В случае, если сумма страховой премии (первого страхового взноса) поступила на банковский счет Страховщика после даты подписания Договора, но до даты начала срока действия договора, указанной в графе 11 Раздела 1 настоящего Договора, то Договор вступает в силу в части предоставления Страховщиком страховой защиты по нему с даты начала срока действия Договора, указанной в графе 11 Раздела 1 настоящего Договора.

В иных случаях, настоящий Договор вступает в силу в части предоставления Страховщиком страховой защиты по нему с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления суммы страховой премии (первого страхового взноса) на банковский счет Страховщика.

10.2. С учетом, требований п. 10.1. настоящей статьи, Договор действует в течение всего периода страхования, указанного в графе 11 Раздела I настоящего Договора, и не прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю данной деятельности.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Договор страхования считается прекращенным в случаях:

- истечения срока действия Договора страхования;
- досрочного прекращения Договора страхования;
- осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере общей страховой суммы, установленной настоящим Договором.

11.2. Прекращение Договора не освобождает Страховщика от обязанности по осуществлению страховой выплаты Выгодоприобретателю по несчастным случаям, признанным в последующем страховыми случаями, которые произошли в период действия Договора.

11.3. Настоящий Договор также прекращается досрочно в случаях, установленных статьей 841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. В случаях досрочного прекращения Договора, установленных пунктом. 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону.

11.4. Основания и последствия признания настоящего Договора недействительным определяются Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

11.5. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Страховщик имеет право

на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации Страховщика осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

11.6. При отказе страхователя от Договора по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 2 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в пункте 11.7. настоящей статьи, если это не связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату.

11.7. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора в любое время путем письменного уведомления Страховщика.

11.8. Также, Страховщик вправе потребовать досрочного прекращения настоящего Договора в следующих случаях:

1) в случае существенных нарушений условий настоящего Договора Страхователем;

2) если Страхователь в связи с изменением степени риска возражает против изменений условий настоящего Договора и/или доплаты страховой премии...

11.9. В случаях если досрочное прекращение настоящего Договора вызвано неисполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию полностью

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

12.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

12.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения убытков.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее получения.

13.2.В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей

полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного п.14.1. Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим убытки.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Конфиденциальность взаимоотношений между сторонами по вопросам страхования гарантируется Страховщиком и Страхователем.
15.2. Все прочие условия, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
15.3. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один – Исполнителю. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
15.4. Видом валюты страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии по настоящему Договору является национальная валюта Республики Казахстан – тенге. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в тенге.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
16.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
16.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
16.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
16.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
16.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
16.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
16.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.

16.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ: